

Logista

RETAIL



3M

Distributore
Ufficiale

**Catalistino
2026**

Scegli anche tu **Logista Retail!**

Scopri l'assortimento 3M per ferramenta e utensilerie


Tutto ciò che ti occorre per il mercato industriale.

Piu di 1.000 prodotti dedicati al mondo brico,
ferramenta, illuminazione, elettrico, casalingo,
arredamento, edilizia, elettronica e outdoor.



Logista

RETAIL



Logista

RETAIL

Logista Retail è distributore ufficiale 3M

Puoi contare su un unico partner
per l'intero assortimento dedicato a ferramenta,
utensilerie e forniture industriali.

SCOPRI DI PIÙ



I nostri servizi, sempre più specializzati e personalizzati

IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA TUA FORNITURA INDUSTRIALE

Grazie ad una multicanalità che risponde ad ogni tua esigenza



PORTALE WEB DEDICATO

Scopri i prodotti
disponibili e le offerte
a te riservate



CUSTOMER CARE DEDICATO

Assistenza dedicata
assistenza3m@logista.com
02 45399009



CALL CENTER

Inserimento ordini e promo attive
scrivi a ordini3m@logista.com
o chiama il 345 7735577

PAGA COME DESIDERI

Scegli il metodo di pagamento più adatto a te



RIBA



BONIFICO



SDD

RICEVI IN TUTTA COMODITÀ

Hai un servizio dedicato e personalizzato



SPEDIZIONE GRATUITA

Nessun costo di consegna
su ordini d'acquisto e resi



OGNI SETTIMANA DA TE

Ricevi i prodotti nel giorno a te assegnato
direttamente presso il punto vendita

CANALI DI COMUNICAZIONE

Per restare sempre aggiornati e connessi



NEWSLETTER DEDICATA

Per rimanere aggiornato
su tutte le promozioni attive



QR CODE

Scansionalo per essere aggiornato
direttamente sul tuo cellulare



CHAT WHATSAPP

Scrivi su WhatsApp al 345 7735577
e noi pensiamo al tuo ordine

Note informative

Condizioni generali di vendita, Portale dedicato e Prodotti in prenotazione.



Abrasivi

pag **1**

Produci di più con meno.



Adesivi e nastri

pag **25**

Ripensa a ciò che è possibile.



Prodotti elettrici

pag **53**

3M ti aiuta a produrre, conservare e reinventare l'energia di cui ha bisogno il mondo.



Pulizia professionale

pag **57**

Soluzioni complete per una maggiore produttività e risultati più efficaci.



Protezione individuale

pag **63**

Proteggiamo i lavoratori.
Miglioriamo il comfort. Aumentiamo la produttività.



Paracolpi

pag **101**

Attenuazione e stabilità efficaci:
una questione di adesivo.

Note informative

- Condizioni generali di vendita
- Portale dedicato
- Prodotti in prenotazione

Abrasivi

- Abrasivi flessibili 2
- Abrasivi rigidi 11
- Abrasivi Scotch-Brite® 14
- Verniciatura ed accessori 24
- Abrasivi - utensili e accessori 25
- Sistemi di verniciatura 28

Adesivi e nastri

- Adesivi liquidi e sigillanti 26
- Nastri biadesivi 34
- Sistemi di fissaggio richiudibili 41
- Nastri monoadesivi 43

Prodotti elettrici

Pulizia professionale

Protezione individuale

- Protezione vie respiratorie 64
- Protezione dell' udito 74
- Protezione degli occhi 82
- Indumenti di protezione 87
- Protezione di testa e viso 92
- Sicurezza stradale 94
- Soluzioni di sicurezza per saldatura 100

Paracolpi

Condizioni generali di vendita

PREZZI

I prezzi in euro indicati nel presente listino non comprendono l'IVA.

Per ogni consegna i prezzi saranno quelli riportati sui listini vigenti il giorno del ricevimento dell'ordine.

CONSEGNA

Per la consegna della merce 3M, Logista Retail non applica costi di trasporto.

I tempi di consegna variano in base alla collocazione territoriale:

- Nord Italia: 2-5 giorni lavorativi
- Centro e Sud Italia: 2-5 giorni lavorativi
- Sicilia: 9-12 giorni lavorativi

I tempi di consegna sono considerati a partire dalla data di inserimento dell'ordine.

Il trasporto avverrà unicamente a mezzo di corrieri identificati da Logista Retail.

Non è consentito ritirare la merce fisicamente dal magazzino di competenza.

I tempi di consegna dei prodotti in prenotazione sono indicativamente di 15-30 giorni, sulla base della disponibilità del fornitore.

Per ulteriori dettagli fare riferimento alle condizioni generali presenti sul portale www.3m.logistaretail.it.

IMBALLO

L'imballo della merce è compreso nel prezzo.

Le unità di imballo sono indivisibili.

RESO DELLA MERCE

È consentito richiedere il reso dei prodotti 3M entro e non oltre i 14 giorni solari a partire dalla data di ricezione della merce.

Tale procedura potrà essere richiesta a fronte delle seguenti casistiche:

- Errore nell'inserimento sul portale di uno o più prodotti
- Eccedenza di uno o più prodotti all'interno della consegna
- Mancanza di uno o più prodotti all'interno della consegna
- Danno fisico riscontrato su uno o più prodotti all'interno della consegna
- Malfunzionamento* di uno o più prodotti all'interno della consegna

*La segnalazione verrà ritenuta non gestibile se viene attivata oltre i 6 mesi solari dalla data di consegna della merce.

NOTA: Quanto riportato circa la gestione dei resi ha validità salvo eventuali comunicazioni.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento dovrà essere effettuato dal Cliente tramite Ricevuta Bancaria a 30 giorni fine mese a partire dalla data della fattura.

Logista Retail permette di scegliere tra diversi metodi di pagamento:

- RIBA
- SDD
- BONIFICO ONLINE
- BONIFICO ANTICIPATO

La richiesta dovrà essere presentata ai contatti dedicati.

Il portale Logista Retail offre la possibilità di effettuare il pagamento delle fatture (in scadenza o scadute) comodamente attraverso l'apposita funzionalità presente nel tab PAGAMENTI.

Inoltre è sempre possibile effettuare un bonifico alle seguenti coordinate bancarie:

- IBAN: IT35N0306905020615283263190
- Intestatario: Logista Retail Italia Spa
- Banca: Intesa Sanpaolo
- Causale: Pagamento fattura numero xxx del xx/xx/xxx

A valle del pagamento è richiesto l'invio della copia dello stesso all'indirizzo: assistenza3m@logista.com

MERCE NON DISPONIBILE

Sarà presa in carico solo la quantità di merce disponibile sul portale al momento dell'ordine. Eventuali residui non saranno gestiti.

MINIMI D'ORDINE

Non si accettano ordini d'importo netto inferiore a euro 50.

Per assortimento (stock o prenotazione), prezzi e confezionamento, fare sempre riferimento al catalogo online e al portale dedicato.

Portale dedicato

Istruzioni per la registrazione

Ti ricordiamo che è sempre necessario verificare i prezzi finali ed eventuali aggiornamenti al momento dell'ordine di acquisto.

► **Accedi alla nostra piattaforma Logista Retail**

► **Sei un utente di Logista Retail?**


Hai sempre accesso alla versione più aggiornata del listino.

► **NON SEI ANCORA REGISTRATO?**


► **Procedi alla registrazione del tuo account sul Portale dedicato.**



► **1 Clicca sul pulsante REGISTRATI**



► **2 Clicca su ALTRA ATTIVITÀ**



► **3 Seleziona dall'elenco CLIENTE 3M**



► **4 Compila i campi anagrafici ed i consensi**

Se vuoi ricevere le nostre offerte ed iniziative commerciali dedicate, acconsenti al trattamento di dati per finalità di marketing standard.

Prodotti in Prenotazione



Istruzioni per la prenotazione

Ti ricordiamo che è sempre necessario verificare i prezzi finali ed eventuali aggiornamenti al momento dell'ordine di acquisto.



- ▶ Sul portale Logista Retail per 3M è possibile effettuare ordini su prenotazione. Basterà entrare nella sezione dedicata, presente nel TAB PRENOTAZIONI ed inserire i prodotti che desideri ricevere.

- ▶ Passando con il mouse sul TAB PRENOTAZIONI visualizzerai il Carrello dei prodotti in prenotazione. Qui potrai inserire nuovi prodotti o visualizzare le referenze già selezionate. Potrai accedere alla stessa vista anche cliccando sul link CARRELLO PRENOTAZIONI.



- ▶ È possibile visualizzare lo stato delle prenotazioni inserite, modificare i prodotti contenuti o evadere manualmente una prenotazione, passando con il mouse sul TAB PRENOTAZIONI e cliccando sul link LE MIE PRENOTAZIONI.

- ▶ Le prenotazioni sono evase in automatico una volta arrivati i prodotti dal fornitore. È possibile anche evadere una prenotazione manualmente, accedendo a quest'ultima e cliccando l'icona con il carrello e successivamente cliccando sul tasto VAI A ORDINE.

I tempi di consegna dei prodotti in prenotazione sono indicativamente di 30 giorni, sulla base della disponibilità del fornitore. Per ulteriori dettagli fare riferimento alle condizioni generali presenti sul portale www.3m.logistaretail.it.



Abrasivi

Produci di più con meno.

3M | Cubitron™ 3



3M™ Trizact™ 237AA

Applicazioni

- ▶ Finitura di pezzi in titanio, ottone, acciaio da utensili, coltelleria.
- ▶ Finitura superficiale di cilindri per oleopneumatica.
- ▶ Finitura di metalli lavorati a macchina o pressati.
- ▶ Finitura di lamiere metalliche.

Supporto	Cotone di peso X
Legante	Resina
Cosparsione	Trizact™ piramidale
Minerale	Ossido di alluminio



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
----------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------

3M™ Trizact™ Disco 237AA 115mm


8091326	7000091852	3M™ Trizact™ Disco 237AA A6 115mm	50 PZ	100,50	Stock
8091323	7000091853	3M™ Trizact™ Disco 237AA A16 115mm	50 PZ	100,50	Stock
8091324	7000091854	3M™ Trizact™ Disco 237AA A30 115mm	50 PZ	100,50	Stock
8091325	7000091855	3M™ Trizact™ Disco 237AA A45 115mm	50 PZ	100,50	Stock
8091327	7000091856	3M™ Trizact™ Disco 237AA A65 115mm	50 PZ	100,50	Stock
8111184	7000091858	3M™ Trizact™ Disco 237AA A100 115mm	50 PZ	100,50	Prenotazione

3M Xtract™ Cubitron™ II 775L

Applicazioni

- ▶ Lavorazioni di preparazione alla verniciatura su metallo, levigatura di metallo, legno e materiali compositi.

Supporto	Film
Legante	Resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG con additivo antintasamento



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
----------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------

Dischi con supporto in film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L

8110652	7100045070	Dischi con in film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L, 127 mm, 80+ 500LG	250 PZ	229,78	Prenotazione
8110655	7100045071	Dischi con in film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L, 127 mm, 120+ 500LG	250 PZ	229,78	Prenotazione
8110650	7100064270	Dischi con in film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L, 127 mm, 220+, 500LG	250 PZ	229,78	Prenotazione
8110658	7100145363	Dischi con in film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L, 127 mm, 320+ 500LGp	250 PZ	229,78	Prenotazione
8110648	7100045072	Dischi con in film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L, 152 mm, 80+, 600LG	200 PZ	300,00	Prenotazione
8110653	7100045073	Dischi con in film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L, 152 mm, 120+	250 PZ	300,00	Prenotazione
8110649	7100065918	Dischi con in film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L, 152 mm, 150+	250 PZ	300,00	Prenotazione
8110654	7100064178	Dischi con in film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L, 152 mm, 180+	250 PZ	300,00	Prenotazione
8110651	7100064271	Dischi con in film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L, 152 mm, 220+	250 PZ	300,00	Prenotazione
8110659	7100145316	Dischi con in film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L, 152 mm, 240+	250 PZ	300,00	Stock
8110657	7100141692	Dischi con in film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L, 152 mm, 320+	250 PZ	300,00	Prenotazione
8110656	7100145455	Dischi con in film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L, 152 mm, 400+	250 PZ	300,00	Prenotazione


Disco con supporto in film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L - SENZA FORI

8110630	7100046325	Disco con in film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 80+, 125 mm	250 PZ	229,78	Prenotazione
8110631	7100046326	Disco con in film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 120+, 125 mm	250 PZ	229,78	Prenotazione
8110634	7100046327	Disco con in film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 80+, 150 mm	250 PZ	300,00	Stock
8110633	7100046328	Disco con in film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 120+, 150 mm	250 PZ	300,00	Prenotazione
8110632	7100064273	Disco con in film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 150+, 150 mm	250 PZ	300,00	Prenotazione

3M Xtract™ Cubitron™ II 732U

Applicazioni

- ▶ Il disco in carta 3M Xtract™ Cubitron™ II 732U è caratterizzato dal design multiforo 3M™ per una migliore aspirazione della polvere nelle applicazioni di finitura. Parte della serie 3M Xtract™, è progettato per una rimozione ottimale della polvere. L'innovativo design multiforo consente di estrarre meglio le polveri rispetto ai prodotti con solo 5 o 6 fori, aumentando notevolmente la capacità di taglio e la durata del disco.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cart one	Prz. Cartone	Assortimento
3M Xtract™ 732U XT					
8129638	7100044445	Disco in carta 3M Xtract™ Cubitron™ II 732U, 80+ C-weight, 152 mm multiforo, Die 600LG	250 PZ	255,00	Prenotazione
8129639	7100044449	Disco in carta 3M Xtract™ Cubitron™ II 732U, 120+ C-weight, 152 mm multiforo, Die 600LG	250 PZ	255,00	Prenotazione
8129657	7100066676	Disco in carta 3M Xtract™ Cubitron™ II 732U, 150+ C-weight, 152 mm multiforo, Die 600LG	250 PZ	255,00	Prenotazione
8129649	7100066679	Disco in carta 3M Xtract™ Cubitron™ II 732U, 180+ C-weight, 152 mm multiforo, Die 600LG	250 PZ	255,00	Prenotazione
8129621	7100066702	Disco in carta 3M Xtract™ Cubitron™ II 732U, 220+ C-weight, 152 mm multiforo, Die 600LG	250 PZ	255,00	Prenotazione
8129614	7100334765	Disco in carta 3M Xtract™ Cubitron™ II 732U, 240+ C-weight, 152 mm x NH, Die 600LG	250 PZ	255,00	Prenotazione
8129611	7100335436	Disco in carta 3M Xtract™ Cubitron™ II 732U, 320+ C-weight, 152 mm x NH, Die 600LG	250 PZ	255,00	Prenotazione
8129669	7100335433	Disco in carta 3M Xtract™ Cubitron™ II 732U, 400+ C-weight, 152 mm x NH, Die 600LG	250 PZ	255,00	Prenotazione
8129603	7100335441	Disco in carta 3M Xtract™ Cubitron™ II 732U, 500+ C-weight, 152 mm x NH, Die 600LG	250 PZ	255,00	Prenotazione
8129650	7100335411	Disco in carta 3M Xtract™ Cubitron™ II 732U, 600+ C-weight, 152 mm x NH, Die 600LG	250 PZ	255,00	Prenotazione
8129624	7100335435	Disco in carta 3M Xtract™ Cubitron™ II 732U, 800+ C-weight, 152 mm x NH, Die 600LG	250 PZ	255,00	Prenotazione
8129623	7100335437	Disco in carta 3M Xtract™ Cubitron™ II 732U, 1000+ C-weight, 152 mm x NH, Die 600LG	250 PZ	255,00	Prenotazione

3M Xtract™ Cubitron™ II 710W

Applicazioni

- ▶ 3M Xtract™ Cubitron™ II Disco In Rete 710W combina la capacità di aspirazione della polvere con la maggiore velocità di taglio del settore. Questo disco per levigatura premium è dotato di supporto in rete con un'esclusiva struttura abrasiva che consente una levigatura praticamente priva di polvere, oltre che della tecnologia 3M™ Precision-Shaped Grain. Potrai finire più pezzi con un solo disco, disperdere meno polvere Nell'ambiente e aumentare la produttività senza sacrificare la salute dei lavoratori.




Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cart one	Prz. Cartone	Assortimento
3M Xtract™ Cubitron™ II 710W DISCO RETE, 150mm - SENZA FORI					
8129342	7100288129	Disco abrasivo con in rete 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W, 80+, 152 mm x NH, Die 600Z	300 PZ	248,46	Prenotazione
8120490	7100288136	Disco abrasivo con in rete 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W, 120+, 152 mm x NH, Die 600Z	300 PZ	248,46	Prenotazione
8129346	7100288232	Disco abrasivo con in rete 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W, 150+, 152 mm x NH, Die 600Z	300 PZ	248,46	Prenotazione
8129345	7100288233	Disco abrasivo con in rete 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W, 180+, 152 mm x NH, Die 600Z	300 PZ	248,46	Prenotazione
8129348	7100288135	Disco abrasivo con in rete 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W, 220+, 152 mm x NH, Die 600Z	300 PZ	248,46	Prenotazione
8129341	7100288132	Disco abrasivo con in rete 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W, 240+, 152 mm x NH, Die 600Z	300 PZ	248,46	Prenotazione
8129347	7100288139	Disco abrasivo con in rete 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W, 320+, 152 mm x NH, Die 600Z	300 PZ	248,46	Prenotazione

3M™ Hookit™ 375L

Applicazioni

- ▶ Il disco in film 3M™ Hookit™ 375L è progettato per l'uso con una levigatrice rotorbitale e un platorello 3M™ Hookit™. I nostri dischi 3M™ Hookit™ 375L garantiscono una finitura uniforme e costante su vari substrati grazie al minerale abrasivo in ossido di alluminio premium per rapidità di taglio e lunga la durata.




Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8130785	7000045383	3M™ 375L Dischi Hookit™, 150 mm, P600, no fori, PN 55673	250 PZ	337,50	Prenotazione

3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A

Applicazioni

- Rimozione saldature TIG/MIG su acciaio inox con smerigliatrice angolare.
- Preparazione alla verniciatura di acciaio al carbonio con rotorbitale (orbita 8mm).

Supporto	Policotton
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ceramico PSG




Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8130784	7100113137	Disco D/F in tela 3M™ Cubitron™II Hookit™ 947A, 60+, 125 mm, senza foro	200 PZ	442,00	Prenotazione
8110601	7100169959	Disco D/F in tela 3M™ Cubitron™II Hookit™ 947A, 40+, 115 mm, senza foro	200 PZ	426,00	Stock
8110602	7100169950	Disco D/F in tela 3M™ Cubitron™II Hookit™ 947A, 60+, 115 mm, senza foro	200 PZ	426,00	Prenotazione
8110603	7100169962	Disco D/F in tela 3M™ Cubitron™II Hookit™ 947A, 80+, 115 mm, senza foro	200 PZ	426,00	Prenotazione
8110604	7100169949	Disco D/F in tela 3M™ Cubitron™II Hookit™ 947A, 120+, 115 mm, senza foro	200 PZ	426,00	Prenotazione
8110600	7100113120	Disco D/F in tela 3M™ Cubitron™II Hookit™ 947A, 40+, 125 mm, senza foro	200 PZ	442,00	Prenotazione
8110596	7100112980	Disco D/F in tela 3M™ Cubitron™II Hookit™ 947A, 80+, 125 mm, senza foro	200 PZ	442,00	Prenotazione
8110598	7100085514	Disco D/F in tela 3M™ Cubitron™II Hookit™ 947A, 120+, 125 mm, senza foro	200 PZ	442,00	Prenotazione
8110606	7100113121	Disco D/F in tela 3M™ Cubitron™II Hookit™ 947A, 40+, 150 mm, senza foro	200 PZ	672,00	Prenotazione
8110597	7100113142	Disco D/F in tela 3M™ Cubitron™II Hookit™ 947A, 60+, 150 mm, senza foro	200 PZ	672,00	Prenotazione
8110599	7100113080	Disco D/F in tela 3M™ Cubitron™II Hookit™ 947A, 80+, 150 mm, senza foro	200 PZ	672,00	Prenotazione
8110605	7100113139	Disco D/F in tela 3M™ Cubitron™II Hookit™ 947A, 120+, 150 mm, senza foro	200 PZ	672,00	Prenotazione

3M™ Hookit™ Paper Disc

Applicazioni

- Preparazione manuale ed a macchina di superfici metalliche.
- Sgrossatura di stucchi, plastiche e legno

Supporto	Carta
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
3M™ Hookit™ Paper Disc 255P					
8111197*	7000034344*	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 12 mm, 15 fori, P80	500 PZ	333,30	Prenotazione
8110116*	7100253066*	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 255P, 150 mm, 15 Fori, P80, 50443	500 PZ	210,00	Prenotazione
8129647*	7100253067*	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 15 fori, P120, 50445	500 PZ	210,00	Prenotazione
8129689*	7100253069*	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 15 fori, P180, 50447	500 PZ	210,00	Prenotazione
8129688*	7100253071*	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 15 fori, P240, 50449	500 PZ	210,00	Prenotazione
8129664*	7100253073*	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 15 fori, P320, 50451	500 PZ	210,00	Prenotazione
3M™ Hookit™ Paper Disc 288U					
8137331	7100373575	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 288U, 150 mm, 15 Fori, 80D, 51543	400 PZ	168,00	Prenotazione
8137333	7100373499	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 288U, 150 mm, 15 Fori, 120, 51545	400 PZ	168,00	Prenotazione
8137341	7100373615	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 288U, 150 mm, 15 Fori, 180, 51547	400 PZ	168,00	Prenotazione
8137334	7100373704	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 288U, 150 mm, 15 Fori, 240, 51549	400 PZ	168,00	Prenotazione
8137345	7100373565	3M™ Hookit™ Dischi abrasivi 288U, 150 mm, 15 Fori, 320, 51551	400 PZ	168,00	Prenotazione

*prodotto in dismissione - disponibile fino ad esaurimento scorte.

3M™ Cubitron™ 3 1182C

Applicazioni

- Rimozione saldature, sbavatura e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante di metallo.

Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG reingegnerizzato



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110690	7100308530	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C, 36+, 115 mm x 22 mm, a fessura	100 PZ	352,00	Stock
8110686	7100308531	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C, 36+, 125 mm x 22 mm, a fessura	100 PZ	374,00	Stock
8110675	7100309794	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C, 36+, 180 mm x 22 mm, a fessura	100 PZ	723,00	Stock
8129679	7100349563	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C 60+ 100x16mm, a fessura	100 PZ	284,00	Prenotazione
8129606	7100349583	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C 60+ 115x22mm, a fessura	100 PZ	312,00	Prenotazione
8129640	7100349498	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C 60+ 125x22mm, a fessura	100 PZ	346,00	Prenotazione
8129617	7100349676	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C 60+ 150x22mm, a fessura	100 PZ	457,00	Prenotazione
8129618	7100349667	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C 60+ 180x22mm, a fessura	100 PZ	666,00	Prenotazione
8129681	7100349570	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C 80+ 100x16mm, a fessura	100 PZ	263,00	Prenotazione
8129678	7100349564	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C 80+ 115x22mm, a fessura	100 PZ	302,00	Prenotazione
8129673	7100349571	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C 80+ 125x22mm, a fessura	100 PZ	328,00	Prenotazione
8129626	7100348572	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C 80+ 150x22mm, a fessura	100 PZ	473,00	Prenotazione
8129663	7100349585	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C 80+ 180x22mm, a fessura	100 PZ	635,00	Prenotazione

3M™ Cubitron™ 3 1187C

Applicazioni

- Rimozione saldature, sbavatura e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione su metalli più sensibili al calore (inox o lamiere sottili).

Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG reingegnerizzato




Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110671	7100309789	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1187C, 36+, 115 mm x 22 mm, a fessura	100 PZ	375,00	Stock
8110689	7100310794	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1187C, 36+, 125 mm x 22 mm, a fessura	100 PZ	394,00	Stock
8110692	7100309795	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1187C, 36+, 180 mm x 22 mm, a fessura	100 PZ	734,00	Prenotazione
8129632	7100349572	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1187C, 60+, 100 mm x 16 mm, a fessura	100 PZ	327,00	Prenotazione
8129674	7100349586	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1187C, 60+, 115 mm x 22 mm, a fessura	100 PZ	330,00	Prenotazione
8129613	7100349581	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1187C, 60+, 125 mm x 22 mm, a fessura	100 PZ	359,00	Prenotazione
8129682	7100358917	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1187C, 60+, 150 mm x 22 mm, a fessura	100 PZ	515,00	Prenotazione
8129631	7100349679	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1187C, 60+, 180 mm x 22 mm, a fessura	100 PZ	668,00	Prenotazione
8129622	7100349573	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1187C, 80+, 100 mm x 16 mm, a fessura	100 PZ	306,00	Prenotazione
8129627	7100349587	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1187C, 80+, 115 mm x 22 mm, a fessura	100 PZ	315,00	Prenotazione
8129616	7100349590	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1187C, 80+, 125 mm x 22 mm, a fessura	100 PZ	337,00	Prenotazione
8129692	7100349672	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1187C, 80+, 150 mm x 22 mm, a fessura	100 PZ	484,00	Prenotazione
8129662	7100349663	Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1187C, 80+, 180 mm x 22 mm, a fessura	100 PZ	650,00	Prenotazione

Abrasivi flessibili

Dischi fibrati

3M™ Cubitron™ II 982C




Applicazioni

- Rimozione saldature, sbavatura e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante di metallo.

Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090238	7000028192	3M™ Cubitron™ II 982C 115 mm x22mm P36	100 PZ	320,00	Stock
8090239	7000028194	3M™ Cubitron™ II 982C 115 mm x22mm P60	100 PZ	284,00	Stock
8090240	7000028196	3M™ Cubitron™ II 982C 115 mm x22mm P80	100 PZ	274,00	Stock
8090243	7000028191	3M™ Cubitron™ II 982C 125 mm x22mm P36	100 PZ	340,00	Stock
8090241	7000028195	3M™ Cubitron™ II 982C 125 mm x22mm P60	100 PZ	314,00	Stock
8090242	7000028197	3M™ Cubitron™ II 982C 125 mm x22mm P80	100 PZ	299,00	Stock
8090244	7000028201	3M™ Cubitron™ II 982C 180 mm x22mm P36	100 PZ	658,00	Stock
8090245	7000028203	3M™ Cubitron™ II 982C 180 mm x22mm P60	100 PZ	605,00	Stock
8090246	7000028204	3M™ Cubitron™ II 982C 180 mm x22mm P80	100 PZ	578,00	Prenotazione

3M™ Cubitron™ II 987C




Applicazioni

- Rimozione saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante su acciaio inox e metalli sensibili al calore.

Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare con additivo raffreddante

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090247	7000045159	3M™ Cubitron™ II 987C 115 mm x22mm P36	100 PZ	341,00	Stock
8090248	7000045160	3M™ Cubitron™ II 987C 115 mm x22mm P60	100 PZ	301,00	Stock
8090249	7000045161	3M™ Cubitron™ II 987C 115 mm 8x22mm P0	100 PZ	287,00	Stock
8090250	7000028193	3M™ Cubitron™ II 987C 125 mm x22mm P36	100 PZ	358,00	Stock
8090251	7000028199	3M™ Cubitron™ II 987C 125 mm x22mm P60	100 PZ	325,00	Stock
8090252	7000028200	3M™ Cubitron™ II 987C 125 mm x22mm P80	100 PZ	306,00	Stock
8090253	7000045188	3M™ Cubitron™ II 987C 180 mm x22mm P36	100 PZ	668,00	Stock
8090254	7000045186	3M™ Cubitron™ II 987C 180 mm x22mm P60	100 PZ	607,00	Stock
8090255	7000045187	3M™ Cubitron™ II 987C 180 mm x22mm P80	100 PZ	591,00	Stock

3M™ 787C



Applicazioni

- Rimozione saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante su acciaio inox e metalli sensibili al calore.

Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129579	7100100961	3M™ 787C Disco fibrato 75 mm x 22mm P80	200 PZ	414,00	Prenotazione
8110569	7100099254	3M™ 787C Disco fibrato 115 mm x 22mm 80+	100 PZ	202,00	Prenotazione
8129538	7100099260	3M™ 787C Disco fibrato 115 mm x 22 mm 60+	100 PZ	202,00	Prenotazione
8129539	7100099787	3M™ 787C Disco fibrato 115 mm x 22 mm 36+	100 PZ	202,00	Prenotazione
8090292	7100099791	3M™ 787C Disco fibrato 115mm x 22mm 120+	100 PZ	202,00	Stock
8090293	7100099546	3M™ 787C Disco fibrato 125mm x 22mm 120+	100 PZ	238,00	Stock
8090294	7100099243	3M™ 787C Disco fibrato 180mm x 22mm 120+	100 PZ	389,00	Stock

3M™ Cubitron™ II 967A

Applicazioni

- ▶ Disco lamellare con minerale ceramico PSG per operazioni di asportazione di saldature, sbavatura su acciaio, acciaio inox e metalli duri
- ▶ Taglio preciso, asportazione veloce con basso sviluppo di calore.

Supporto	Tela di peso Y
Legante	Resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
----------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------

Diametro 115mm - Versione Piana

8091229	7000104371	3M™ CubitronII 967A Piano 115 mm 40+	10 PZ	70,70	Stock
8091231	7000104372	3M™ CubitronII 967A Piano 115 mm 60+	10 PZ	70,70	Stock
8091233	7000104373	3M™ CubitronII 967A Piano 115 mm 80+	10 PZ	70,70	Stock

Diametro 115mm - Versione Conica

8091228	7000104359	3M™ CubitronII 967A Conico 115 mm 40+	10 PZ	70,70	Stock
8091230	7000104360	3M™ CubitronII 967A Conico 115 mm 60+	10 PZ	70,70	Stock
8091232	7000104361	3M™ CubitronII 967A Conico 115 mm 80+	10 PZ	70,70	Prenotazione

Diametro 125mm - Versione Piana

8091235	7000104374	3M™ CubitronII 967A Piano 125 mm 40+	10 PZ	73,40	Stock
8091237	7000104375	3M™ CubitronII 967A Piano 125 mm 60+	10 PZ	73,40	Stock
8091239	7000104376	3M™ CubitronII 967A Piano 125 mm 80+	10 PZ	73,40	Stock

Diametro 125mm - Versione Conica

8091234	7100011310	3M™ CubitronII 967A Conico 125 mm 40+	10 PZ	73,40	Prenotazione
8091236	7100011144	3M™ CubitronII 967A Conico 125 mm 60+	10 PZ	73,40	Stock
8091238	7100011569	3M™ CubitronII 967A Conico 125 mm 80+	10 PZ	73,40	Stock

Diametro 180mm - Versione Piana

8091241	7000104377	3M™ CubitronII 967A Piano 180 mm 40+	10 PZ	122,10	Prenotazione
8091243	7000104378	3M™ CubitronII 967A Piano 180 mm 60+	10 PZ	122,10	Prenotazione
8091244	7000104379	3M™ CubitronII 967A Piano 180 mm 80+	10 PZ	122,10	Prenotazione

Diametro 180mm - Versione Conica

8091240	7000104365	3M™ CubitronII 967A Conico 180 mm 40+	10 PZ	122,10	Prenotazione
8091242	7000104366	3M™ CubitronII 967A Conico 180 mm 60+	10 PZ	122,10	Prenotazione

3M™ Cubitron™ 3 1169F

Grazie alla tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain, riprogettata con lati curvi, dura più a lungo e taglia più velocemente degli altri dischi lamellari tradizionali in ossido di alluminio o in alluminio-zirconio. Allo stesso tempo, è facile da usare e garantisce ottima durata, perfetta per gli utilizzi del lavoro quotidiano.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8134620	7100379604	Disco lamellare 3M™ Cubitron™ 3 1169F, 40+, T27 piatto, 115 mm x 22,23 mm	100 PZ	571,00	Stock
8134621	7100379795	Disco lamellare 3M™ Cubitron™ 3 1169F, 60+, T27 piatto, 115 mm x 22,23 mm	100 PZ	571,00	Stock
8134608	7100379600	Disco lamellare 3M™ Cubitron™ 3 1169F, 80+, T27 piatto, 115 mm x 22,23 mm	100 PZ	571,00	Stock
8134609	7100379357	Disco lamellare 3M™ Cubitron™ 3 1169F, 40+, T27 piatto, 180 mm x 22,23 mm	20 PZ	220,00	Stock
8134622	7100402424	Disco lamellare 3M™ Cubitron™ 3 1169F, 60+, T27 piatto, 180 mm x 22,23 mm	20 PZ	220,00	Stock
8137308	7100379332	Disco lamellare 3M™ Cubitron™ 3 1169F, 40+, T27 piatto, 125 mm x 22,23 mm	100 PZ	651,00	Stock
8137330	7100379508	Disco lamellare 3M™ Cubitron™ 3 1169F, 60+, T27 piatto, 125 mm x 22,23 mm	100 PZ	651,00	Stock
8137343	7100379211	Disco lamellare 3M™ Cubitron™ 3 1169F, 80+, T27 piatto, 125 mm x 22,23 mm	100 PZ	651,00	Stock
8137339	7100379365	Disco lamellare 3M™ Cubitron™ 3 1169F, 40+, T29 conico, 115 mm x 22,23 mm	100 PZ	571,00	Stock
8137309	7100379507	Disco lamellare 3M™ Cubitron™ 3 1169F, 60+, T29 conico, 115 mm x 22,23 mm	100 PZ	571,00	Stock
8137344	7100379231	Disco lamellare 3M™ Cubitron™ 3 1169F, 80+, T29 conico, 115 mm x 22,23 mm	100 PZ	571,00	Stock
8137332	7100379743	Disco lamellare 3M™ Cubitron™ 3 1169F, 40+, T29 conico, 125 mm x 22,23 mm	100 PZ	651,00	Stock
8137342	7100379654	Disco lamellare 3M™ Cubitron™ 3 1169F, 60+, T29 conico, 125 mm x 22,23 mm	100 PZ	651,00	Stock
8137338	7100379232	Disco lamellare 3M™ Cubitron™ 3 1169F, 80+, T29 conico, 125 mm x 22,23 mm	100 PZ	651,00	Stock

Abrasivi flessibili

Dischi lamellari

3M™ 769F

Applicazioni

- ▶ Abbassamento di cordoni di saldatura.
- ▶ Smerigliatura e cianfrinatura di acciaio al carbonio e acciaio inox
- ▶ Applicazioni a medio-alta pressione

Supporto	Tela in poliestere
Legante	Resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare e ossido di alluminio



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
----------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------

Diametro 115mm - Versione Piana

8091266	7100196540	3M™ 769F Disco Lamellare Piano 40+ 115mm	10 PZ	42,00	Stock
8091269	7100196817	3M™ 769F Disco Lamellare Piano 60+ 115mm	10 PZ	42,00	Stock
8091272	7100196820	3M™ 769F Disco Lamellare Piano 80+ 115mm	10 PZ	42,00	Prenotazione
8091263	7100196819	3M™ 769F Disco Lamellare Piano 120 115mm	10 PZ	42,00	Stock

Diametro 125mm - Versione Piana

8091267	7100196813	3M™ 769F Disco Lamellare Piano 40+ 125mm	10 PZ	47,90	Stock
8091270	7100196799	3M™ 769F Disco Lamellare Piano 60+ 125mm	10 PZ	47,90	Prenotazione
8091273	7100196790	3M™ 769F Disco Lamellare Piano 80+ 125mm	10 PZ	47,90	Prenotazione
8091264	7100196821	3M™ 769F Disco Lamellare Piano 120 125mm	10 PZ	47,90	Prenotazione

Diametro 180mm - Versione Piana


8091268	7100196538	3M™ 769F Disco Lamellare Piano 40+ 180mm	5 PZ	40,50	Prenotazione
8091271	7100196800	3M™ 769F Disco Lamellare Piano 60+ 180mm	5 PZ	40,50	Prenotazione
8091274	7100197431	3M™ 769F Disco Lamellare Piano 80+ 180mm	5 PZ	40,50	Prenotazione
8091265	7100196792	3M™ 769F Disco Lamellare Piano 120 180mm	5 PZ	40,50	Prenotazione

Spugne Abrasive

3M™ Spugne abrasive

Applicazioni

- ▶ Spugne abrasive sottili e conformabili per carteggiare parti sagomate di mobii, sedie, tavoli, etc.
- ▶ Medium: per operazioni di media finitura.
- ▶ Fine: per preparazione alla verniciatura.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8118332	7100309356	3M™ Spugne abrasive 125 mm 100 mm 13 mm FIN PN 63201	144 PZ	141,08	Prenotazione
8110661	7000032167	3M™ Spugne abrasive Hard FIN 100 mm 70 mm 25 mm PN 63197	144 PZ	141,08	Prenotazione
8110660	7000032168	3M™ Spugne abrasive 100 mm 70 mm 25 mm MED PN 63200	144 PZ	141,08	Prenotazione
8110665	7000032169	3M™ Spugne abrasive Hard CRS 100 mm 70 mm 25 mm PN 63219	144 PZ	203,04	Prenotazione
8110637	7000032403	3M™ Spugne abrasive 90 mm 100 mm 5 mm FIN PN 68001	250 PZ	214,63	Prenotazione
8110662	7000060141	3M™ Spugne abrasive 100 mm 70 mm 25 mm FIN PN 68028	100 PZ	90,90	Stock
8110663	7000008955	3M™ Spugne abrasive Soft FIN 100 mm 70 mm 25 mm PN 63198	144 PZ	141,08	Prenotazione
8110664	7000026570	3M™ Spugne abrasive 100 mm 70 mm 25 mm MED PN 63199	144 PZ	141,08	Prenotazione
8110667	7000060136	3M™ Spugne abrasive 100 mm 70 mm 25 mm FIN PN 68022	100 PZ	90,90	Prenotazione
8110666	7000060140	3M™ Spugne abrasive 100 mm 70 mm 25 mm MED PN 68027	100 PZ	90,90	Prenotazione
8129630	7000043358	Panno spugna abrasivo 3M™, 115 mm x 140 mm, grana fine, 03809	20 PZ	41,40	Prenotazione
8129691	7000043357	Panno spugna abrasivo 3M™, 115 mm x 140 mm, grana media, 03808	20 PZ	41,40	Prenotazione

3M™ Soft Hand 216U

Applicazioni

- ▶ Ideali per la carteggiatura manuale grazie alla loro flessibilità I nostri rotoli abrasivi con supporto in spugna, sono pre-tagliati e sono ideali per la finitura di fondi e vernici.

Supporto	Spugna
Minerale	Ossido di alluminio




Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110118	7100140381	Rotoli abrasivo 3M™ Soft Hand 216U, 114 mm x 25 m, P320, 51218	4 Rotoli	247,04	Prenotazione

3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA

Applicazioni

- ▶ Questi dischi abrasivi con supporto in schiuma sono progettati per la graffiatura e la carteggiatura di pannelli opachi, per l'effetto a buccia d'arancia e per rimuovere le rigature da carteggiatura prima della mascheratura della vernice sui pannelli adiacenti. Usati a umido, eliminano la necessità di paste abrasive per la graffiatura o di abrasivi per la carteggiatura a umido.

Supporto	Schiuma
----------	---------



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8128771	7100311882	Disco abrasivo con in schiuma 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA 3000, 150 mm	4 Cartone	570,20	Prenotazione
8131641	7100003887	Disco abrasivo con in schiuma 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA 6000, 150 mm, 6000, 51130	60 PZ	570,20	Prenotazione

3M™ Wetordry™ 401Q

Applicazioni

- ▶ Questo pratico foglio può essere usato a umido o a secco su vernice, primer, rivestimenti in gel e metallo
- ▶ Il supporto impermeabile è adatto alle applicazioni a umido, per un intasamento ridotto e un taglio più rapido
- ▶ Carteggia qualsiasi tipo di area

Supporto	Carta
Minerale	Carburo di silicio



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8120489	7000028328	Foglio abrasivo 3M™ Wetordry™ 401Q, 138 mm x 230 mm, P2000, 02049	250 PZ	287,50	Prenotazione
8110554	7000028329	Foglio abrasivo 3M™ Wetordry™ 401Q, 138 mm x 230 mm, P1500, 02048	250 PZ	287,50	Prenotazione

3M™ Wetordry™ 734

Il foglio di carta abrasiva 3M™ Wetordry™ 734 è ideale per la preparazione di fondi, stucchi e vernici. Il supporto leggero e impermeabile offre flessibilità e conformabilità con numerose grane per consentire una finitura ultra-fine. Adatto la preparazione di fondi, stucchi e vernici Disponibile nelle grane da P320 a P1200. Ogni foglio misura 230 mm x 280 mm.

Supporto	Carta
Minerale	Carburo di silicio



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8136586	7100248809	3M™ Wetordry™ Foglio abrasivo carteggio734, 230 mm x 280 mm, P600	250 PZ	300,00	Prenotazione
8136587	7100249099	3M™ Wetordry™ Foglio abrasivo carteggio734, 230 mm x 280 mm, P800	250 PZ	300,00	Prenotazione
8136588	7100249095	3M™ Wetordry™ Foglio abrasivo carteggio734, 230 mm x 280 mm, P400	250 PZ	300,00	Prenotazione

Dischi Roloc™

3M™ Dischi Roloc™ 361F

Applicazioni

- ▶ Abbassamento di cordoni di saldatura. Smerigliatura di metallo in genere.

Supporto	Tela poliestere peso YF
Legante	Resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111198	7000000371	3M™ 361F Dischi Roloc™ 50 mm P36 PN 22398	200 PZ	220,00	Stock
8111199	7000000376	3M™ 361F Dischi Roloc™ 50 mm P60 PN 22400	200 PZ	220,00	Prenotazione
8111200	7000000381	3M™ 361F Dischi Roloc™ 50 mm P80 PN 22401	200 PZ	220,00	Prenotazione
8111201	7000000388	3M™ 361F Dischi Roloc™ 50 mm P120 PN 22403	200 PZ	220,00	Prenotazione

Abrasivi flessibili


Dischi Roloc™

3M™ Dischi Roloc™ 777F

Applicazioni

Lavorazioni di sgrossatura e semifinitura su acciaio, acciaio inox, leghe dure e leghe metalliche.

Supporto	Tela peso YF
Legante	Resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio e ceramico




Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111202	7000000550	3M™ 777F Dischi Roloc™ 50 mm, P60 PN 76433	200 PZ	362,00	Prenotazione
8111203	7000000557	3M™ 777F Dischi Roloc™ 75 mm, P120 PN 80513	200 PZ	422,00	Prenotazione
8129577	7000045627	3M™ 777F Dischi Roloc™, 50 mm, P50, PN 76630	200 PZ	362,00	Prenotazione
8129576	7000000553	3M™ 777F Dischi Roloc™ 50 mm, P120 PN 80512	200 PZ	362,00	Prenotazione
8129578	7000000551	3M™ 777F Dischi Roloc™ 50 mm, P80 PN 14661	200 PZ	362,00	Prenotazione

3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F

Applicazioni

► Operazioni di sbavatura, finitura e rimozione di saldature su acciaio ed acciaio inox, con basso sviluppo di calore.

Supporto	Tela peso YF
Legante	Resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG




Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110639	7000045176	Disco in tela 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F, 80+, 75 mm	200 PZ	482,00	Prenotazione
8110641	7100001473	Disco in tela 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F, 80+, 50 mm	200 PZ	386,00	Prenotazione
8110638	7100001474	Disco in tela 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F, 36+, 50 mm	200 PZ	422,00	Prenotazione
8110640	7100001475	Disco in tela 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F, 60+, 50 mm	200 PZ	410,00	Prenotazione

3M™ Dischi Roloc™ 787C

Applicazioni

► Rimozione saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante su acciaio inox e metalli sensibili al calore.

Supporto	Fibra vulcanica
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Misto Ceramico PSG



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110607	7100100966	Disco fibrato 3M™ Roloc™ 787C, 120+, 75 mm	200 PZ	414,00	Prenotazione
8110608	7100100979	Disco fibrato 3M™ Roloc™ 787C, 60+, 75 mm	200 PZ	414,00	Prenotazione


Rotoli bassi

Rotoli bassi

Applicazioni

Applicazioni manuali su metallo, legno e plastica.

Supporto 314D	Tela cotone peso
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Semi aperta
Minerale	Ossido di alluminio



Supporto 241UZ	Trattamento antistatico
Legante	Doppia resina
Minerale	Ossido di alluminio con additivo antintasamento

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111207	7000032148	3M™ 314D Rotoli bassi 115 mm 50 mt P80 PN 62912	2 Rotoli	343,50	Prenotazione
8111208	7000032149	3M™ 314D Rotoli bassi 115 mm 50 mt P120 PN 62914	2 Rotoli	343,50	Prenotazione
8111209	7000060219	3M™ 314D Rotoli bassi 115 mm 50 mt P60 PN 63391	2 Rotolo	343,50	Prenotazione


3M™ 241UZ

8111205	7100140049	3M™ Rotoli bassi 241UZ 115mm x 50mt P80	2 Rotoli	250,90	Prenotazione
---------	------------	---	----------	--------	--------------

3M™ T27 Disco da sbavo a centro depresso

Applicazioni

Sbavatura e asportazione pesante di materiali duri e molto duri in particolare acciaio e acciaio inox.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
3M™ Cubitron™ 3					
8112324	7100303979	3M™ Cubitron™ 3, 98291, 36+, T27, 230 mm x 7 mm x 22.23 mm	20 PZ	525,00	Stock
8112236	7100303981	3M™ Cubitron™ 3, 98452, 36+, T27, 150 mm x 7 mm x 22.23 mm	20 PZ	276,20	Stock
8112234	7100303982	3M™ Cubitron™ 3, 98647, 36+, T27, 125 mm x 7 mm x 22.23 mm	20 PZ	214,00	Stock
8112326	7100303983	3M™ Cubitron™ 3, 99306, 36+, T27, 115 mm x 7 mm x 22.23 mm	20 PZ	205,20	Stock
8112340	7100303980	3M™ Cubitron™ 3, 98418, 36+, T27, 180 mm x 7 mm x 22.23 mm	20 PZ	380,20	Prenotazione
8129570	7100305449	3M™ Cubitron™ 3, 94159, 36+, T27, 115 mm x 3.2 mm x 22.23 mm	20 PZ	194,20	Prenotazione
8129575	7100305148	3M™ Cubitron™ 3, 47563, 36+, T27, 150 mm x 3.2 mm x 22.23 mm	20 PZ	235,40	Prenotazione
8129573	7100305446	3M™ Cubitron™ 3, 93395, 36+, T27, 230 mm x 3.8 mm x 22.23 mm	20 PZ	515,80	Prenotazione
8129694	7100305447	3M™ Cubitron™ 3, 93473, 36+, T27, 180 mm x 3.5 mm x 22.23 mm	20 PZ	327,80	Prenotazione
8129574	7100305448	3M™ Cubitron™ 3, 93498, 36+, T27, 125 mm x 3.2 mm x 22.23 mm	20 PZ	205,80	Prenotazione
8129585	7100312955	3M™ Cubitron™ 3, 43616, 36+, T27, 125 mm x 7 mm x 22.23 mm	20 PZ	235,40	Prenotazione
3M™ Cubitron™ II T27 dischi flessibili					
8110691	7100140056	Dischi da sbavo flessibili 3M™ Cubitron™ II, T27, 36+, 115 mm x 3 mm x 22 mm	200 PZ	820,00	Prenotazione
8110670	7100140057	Dischi da sbavo flessibili 3M™ Cubitron™ II, T27, 36+, 125 mm x 3 mm x 22 mm	200 PZ	946,00	Prenotazione
3M™ Silver T27					
8090223	7100141083	3M™ Silver Disco da sbavo T27 115x7mm	20 PZ	91,00	Stock
8090224	7100141086	3M™ Silver Disco da sbavo T27 125x7mm	20 PZ	95,40	Stock
8090225	7100141089	3M™ Silver Disco da sbavo T27 150x7mm	20 PZ	155,00	Prenotazione
8090226	7100141096	3M™ Silver Disco da sbavo T27 180x7mm	20 PZ	171,40	Prenotazione
8090227	7100141099	3M™ Silver Disco da sbavo T27 230x7mm	20 PZ	257,40	Prenotazione

3M™ T41 Dischi da taglio versione piana



Applicazioni

Taglio di metalli molto duri in particolare acciaio e acciaio inox.

Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ceramico PSG reingegnerizzato

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
3M™ Silver T41					
8090229	7100139227	3M™ Silver Disco da taglio T41 115x1mm	50 PZ	113,50	Stock
8090228	7100139229	3M™ Silver Disco da taglio T41 115x1.6mm	50 PZ	127,00	Stock
8090231	7100139232	3M™ Silver Disco da taglio T41 125x1mm	50 PZ	139,50	Prenotazione
8090230	7100139234	3M™ Silver Disco da taglio T41 125x1.6mm	50 PZ	139,50	Stock
8090232	7100141045	3M™ Silver Disco da taglio T41 180x3mm	50 PZ	303,50	Prenotazione
8090234	7100141068	3M™ Silver Disco da taglio T41 230x2mm	50 PZ	345,50	Prenotazione
8090233	7100141070	3M™ Silver Disco da taglio T41 230x2.5mm	50 PZ	375,00	Stock

3M™ T42 Dischi da taglio versione a centro depresso

Applicazioni

Taglio di metalli molto duri in particolare acciaio e acciaio inox.

Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ceramico PSG reingegnerizzato



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
----------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------

3M™ Cubitron™ 3 T42

8112320	7100303996	3M™ Cubitron™ 3, 88383, 36+, T42, 115 mm x 2.5 mm x 22.23 mm	50 PZ	324,00	Stock
8112342	7100303995	3M™ Cubitron™ 3, 87963, 36+, T42, 125 mm x 2.5 mm x 22.23 mm	50 PZ	331,50	Stock
8112325	7100303993	3M™ Cubitron™ 3, 87378, 36+, T42, 230 mm x 2.5 mm x 22.23 mm	50 PZ	1055,00	Stock

3M™ Silver T42

8090235	7100141056	3M™ Silver Disco da taglio T42 115x2.5mm	50 PZ	139,50	Prenotazione
8090236	7100141069	3M™ Silver Disco da taglio T42 125x2.5mm	50 PZ	167,50	Prenotazione

3M™ Dischi ibridi

Applicazioni

- ▶ Taglio e sbavatura di materiali duri e molto duri (acciaio, acciaio inox).
- ▶ La particolare costruzione consente sia il taglio sia la sbavatura.

Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ceramico PSG reingegnerizzato



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
----------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------

3M™ Cubitron™ 3 T27

8112322	7100303975	3M™ Cubitron™ 3, 95344, 36+, T27, 115 mm x 4.2 mm x 22.23 mm	20 PZ	194,20	Stock
8112189	7100303974	3M™ Cubitron™ 3, 94946, 36+, T27, 125 mm x 4.2 mm x 22.23 mm	20 PZ	205,80	Stock
8112327	7100303973	3M™ Cubitron™ 3, 94888, 36+, T27, 150 mm x 4.2 mm x 22.23 mm	20 PZ	244,80	Stock
8112241	7100303972	3M™ Cubitron™ 3, 94542, 36+, T27, 180 mm x 4.2 mm x 22.23 mm	20 PZ	327,80	Stock
8112329	7100303971	3M™ Cubitron™ 3, 94343, 36+, T27, 230 mm x 4.2 mm x 22.23 mm	20 PZ	515,80	Stock

Scotch-Brite™ BB-ZS Bristle Disc



Applicazioni

Tipo Bristle: Cubitron™/Ossido di alluminio - per la rimozione di vernici, sigillanti, adesivi epossidici; vista la sua conformazione è molto indicato per lavorazioni su canaline, profili e manufatti con forme irregolari; ottimo anche per operazioni di finitura. L'intasamento è nullo.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
Bristle 50mm					
8090929	7000078180	Scotch-Brite™ BB-ZS Bristle 50 mm P80	6 PZ	196,86	Stock
8090927	7000078175	Scotch-Brite™ BB-ZS Bristle 50 mm P120	6 PZ	196,86	Stock
8090928	7000078179	Scotch-Brite™ BB-ZS Bristle 50 mm P220	6 PZ	196,86	Prenotazione


Bristle 75mm

8091322	7000078176	Scotch-Brite™ BB-ZS Bristle 75 mm P80	6 PZ	203,10	Stock
8091320	7000078177	Scotch-Brite™ BB-ZS Bristle 75 mm P120	6 PZ	203,10	Stock
8091321	7000078178	Scotch-Brite™ BB-ZS Bristle 75 mm P220	6 PZ	203,10	Prenotazione

Scotch-Brite™ BB-ZB Bristle Disc

Applicazioni

Tipo Bristle: Cubitron™/Ossido di alluminio - per la finitura e la pulizia di superfici metalliche irregolari in acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; vista la sua conformazione l'intasamento è nullo. Molto indicato anche per lavorazioni di anticatura del legno



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110580	7100138301	Disco di ricambio per spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle BB-ZB, Type C, P80, 150 mm, giallo	80 PZ	615,20	Prenotazione
8110577	7100138291	Spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle Tipe S BB-ZB, tipo A, P80, 150 mm, gialla	5 PZ	571,15	Prenotazione
8110576	7100138300	Spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle Tipe S BB-ZB, tipo C, P80, 150 mm, gialla	5 PZ	549,75	Prenotazione
8110579	7100138298	Spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle BB-ZB, tipo C, P120, 150 mm, bianca	5 PZ	550,25	Prenotazione
8110578	7100138347	Spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle Tipe S BB-ZB, tipo A, P50, 150 mm, verde	5 PZ	568,45	Prenotazione
8129599	7100138299	Spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle Tipe S BB-ZB, tipo C, P220, 150 mm, rossa	5 PZ	550,25	Prenotazione
8110629	7100138287	Disco Scotch-Brite™ Bristle BD-ZB, P50, 115 mm, verde	10 PZ	453,80	Prenotazione
8110566	7100138284	Disco Bristle Scotch-Brite™ Roloc™ RD-ZB, 50 mm x 15,8 mm, P80, giallo	40 PZ	389,20	Prenotazione
8110565	7100138285	Disco Bristle Scotch-Brite™ Roloc™ RD-ZB, P50, 50 mm x 15 mm, verde	40 PZ	389,20	Prenotazione

Scotch-Brite™ BB-ZB Bristle Disc

Disco con setole radiali Scotch-Brite™ per la rimozione di vernice, adesivi, bruciature di saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti da grandi aree.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129571	7000000771	Disco Bristle radiale Scotch-Brite™ RD-ZB, Type C, P80, 75 mm x 10 mm, giallo	80 PZ	654,40	Prenotazione

Scotch-Brite™ Disco Hookit™ PR-HA, A VFN

Applicazioni

Il disco di pulizia e finitura Scotch-Brite™ Hookit™ esegue un taglio alto, ha una lunga durata, una fine finitura ed è efficace per la condizionatura dell'alluminio, acciaio inossidabile, plastica, legno e vetroresina. Il disco è stato progettato per una finitura fine, preparazione per la verniciatura e unione di graffiatura e si conforma bene alle superfici irregolari per una finitura uniforme e pulita senza intagliare o danneggiare il materiale di base.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8130887	7100138329	Scotch-Brite™ Disco Hookit™ Clean and Finish, PR-HA, A VFN, 150 mm, senza foro	40 PZ	196,80	Prenotazione

Clean and Finishing - Spazzole

Scotch-Brite™ Clean and Finishing

Applicazioni

CF-MB: Tipo A: Ossido di alluminio - da utilizzare a macchina per operazioni di satinatura leggera, pulizia, bruciature da saldatura, pulizia del pezzo prima di saldare su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.

Tipo S: Carburo di silicio - per finitura su acciaio inox, alluminio e per alcune finiture su legni duri.

CB-MB: Ossido di alluminio - spazzole combinate per lavorazioni di mascheratura di segni P80-P120 su lastre di acciaio, per preparare le superfici in alluminio all'anodizzazione; inoltre si può utilizzare per eliminare le fibre di legno prima dell'applicazione del fondo."



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
----------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------

Scotch-Brite™ Clean and Finish CF-BFK

8110644	7000094875	Scotch-Brite™ CF-BFK Spazzole lamellari 100 mm 100 mm 19 mm A CRS	2 PZ	134,34	Prenotazione
---------	------------	---	------	--------	--------------

Scotch-Brite™ Clean and Finish CB-MB

8111182	7100083336	Scotch-Brite™ CB-MB Spazzole lamellari combinate 100 mm 100 mm 19 mm P80 S MED	2 PZ	118,38	Prenotazione
---------	------------	--	------	--------	--------------


Scotch-Brite™ Clean and Finish CF-MB

8110627	7000091728	Scotch-Brite™ Mini Spazzola lamellare CF-MB, S MED, 100 mm x 100 mm x 19 mm	8 PZ	136,78	Prenotazione
8110626	7000091723	Scotch-Brite™ Mini Spazzola lamellare CF-MB, A FIN, 100 mm x 100 mm x 19 mm	8 PZ	573,84	Prenotazione

Scotch-Brite™ Roloc™ CB-ZR

8111183	7000077906	Scotch-Brite™ CB-ZR Spazzole lamellari combinate Roloc™, P120, 63 mm x 32 mm	10 PZ	218,80	Prenotazione
---------	------------	--	-------	--------	--------------

Scotch-Brite™ Tamponi PRO



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per pulitura o ripresa di satinatura a mano, resa eccellente grazie alla nuova tecnologia di cosparsione del minerale.

Tipo S: Carbuo di silicio - grazie ad una cosparsione più uniforme del minerale, ottimo per l'opacizzazione a mano di superfici metalliche.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
Scotch-Brite™ Tamponi 7447 PRO					
8108811	7100288524	Tampone manuale Scotch-Brite™ 7447 PRO, 158 mm x 224 mm, A VFN	60 PZ	109,80	Stock
8110593	7100182554	Tampone manuale Scotch-Brite™ 7447, 158 mm x 224 mm, AVF+	60 PZ	123,60	Prenotazione
Scotch-Brite™ Tamponi 7448 PRO S UFN					
8111087	7100288566	Tampone manuale Scotch-Brite™ 7448 PRO, 158 mm x 224 mm	60 PZ	109,80	Stock

Scotch-Brite™ Linea Wear Resistant WR-SH Resistente all'usura



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - particolarmente resistente allo strappo, utilizzato per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di acciaio e alluminio.

Tipo S: Carbuo di silicio - particolarmente resistente allo strappo, utilizzato a mano su legno sia prima che dopo applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
Scotch-Brite™ Linea Wear Resistent WR-SH					
8090300	7100182597	Scotch-Brite™ WR-SH 120mm x280mm AMED	60 PZ	190,20	Stock
8090299	7100182605	Scotch-Brite™ WR-SH 120mm x280mm AFIN	60 PZ	140,40	Stock
8090304	7100182423	Scotch-Brite™ WR-SH 120mm x280mm AVFN	60 PZ	131,40	Stock
8090301	7100182593	Scotch-Brite™ WR-SH 120mm x280mm SVFN	60 PZ	167,40	Stock

Scotch-Brite™ Linea Clean and Finishing CF-SH

Applicazioni

Tipo T: Talco - prodotto non abrasivo concepito per pulizia o per lavorazioni di finitura su metalli se utilizzato con paste abrasive.

Tipo A: Ossido di alluminio - per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di acciaio e alluminio.

Tipo S: Carbuo di silicio - utilizzato a mano su legno sia prima che dopo applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno, preparazione delle superfici per applicazioni di adesivi.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
Scotch-Brite™ Clean & Finishing CF-SH					
8090296	7100182591	Scotch-Brite™ CF-SH 120mm 280mm AVFN	60 PZ	131,40	Stock
8090297	7100182604	Scotch-Brite™ CF-SH 120mm 280mm SUFN	60 PZ	136,20	Stock
8090295	7000094889	Scotch-Brite™ CF-SH 120mm 280mm SVFN	70 PZ	140,00	Stock
Scotch-Brite™ Clean & Finishing rotolo CF-RL					
8090483	7100182457	Scotch-Brite™ Rotoli 150mm x115mm AVFN	4 Rotoli	176,40	Stock
8110590	7100182231	Scotch-Brite™ CF-RL, Rotoli per pulitura e finitura, 100 mm x 10 m, A VFN	4 Rotoli	238,60	Prenotazione
Scotch-Brite™ BFK Clean & Finishing Rotoli bassi BFK					
8090482	7000094883	Scotch-Brite™ BFK Rotoli 120mm x10mt AVF	2 Rotoli	157,18	Stock

Scotch-Brite™ Durable Flex MX-HP

Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per la pulitura o preparazione alla verniciatura su superfici irregolari.

Tipo S: Carburo di silicio - vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per opacizzazione di superfici irregolari verniciate per successiva riverniciatura.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110573	7100182487	Tampone Scotch-Brite™ Durable Flex MX-HP, 200 mm x 100 mm, A VFN, Precut	4 Rotoli	292,04	Prenotazione
8110571	7100182488	Tampone Scotch-Brite™ Durable Flex MX-HP, 200 mm x 100 mm, S UFN, Precut	4 Rotoli	305,24	Prenotazione
8090302	7100182458	Rotoli bassi Scotch-Brite™ MX-SR Clean & Finishing 100 mm 200 mm A UFN	4 Rotoli	239,84	Stock
8090303	7100182456	Rotolo Scotch-Brite™ Multi-Flex MX-SR, 100 mm x 200 mm, A VFN, senza foro	4 Rotoli	254,40	Stock
8110570	7100209414	Tampone Scotch-Brite™ Durable Flex MX-HP, A VFN, 114 mm x 228 mm	100 PZ	150,00	Prenotazione
8110572	7100209618	Tampone Scotch-Brite™ Durable Flex MX-HP, S UFN, 114 mm x 228 mm	100 PZ	154,00	Prenotazione

Clean and Strip - Dischi e spazzole

Scotch-Brite™ CG-DB Clean and Strip

Applicazioni

Tipo S: Carburo di silicio - per asportazione di ruggini e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi su parti piane; sono adatti anche per la pulitura delle saldature. *Da utilizzare con smerigliatrice angolare e relativo platorello.*




Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
Dischi con supporto fibrato - colore blu					
8091334	7100093990	Scotch-Brite™ CG-DB 115mm x 22mm SXCS	10 PZ	132,60	Stock

Scotch-Brite™ CG-DC Clean and Strip

Applicazioni

Tipo S: Carburo di silicio - per asportazione di ruggini e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua conformabilità sono adatti anche per la pulitura delle saldature su pezzi curvi o concavi.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
Scotch-Brite™ Clean & Strip CG-DC					
8091335	7100182637	Scotch-Brite™ CG-DC 150mm x 13mm SXCS	20 PZ	274,80	Stock
8091336	7100182579	Scotch-Brite™ CG-DC 200mm x 13mm SXCS	12 PZ	262,56	Stock
8110636	7100182633	Scotch-Brite™ Clean and Strip Disco CG-DC, S XCS, 100 mm x 13 mm	30 PZ	265,50	Prenotazione

Scotch-Brite™ CG-ZS Clean and Strip




Applicazioni

Tipo S: Carburo di silicio - per asportazione di ruggine e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua conformabilità è ottimo anche per la pulitura delle saldature su pezzi curvi o concavi.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
Scotch-Brite™ Clean & Strip CG-ZS					
8091337	7100093975	Scotch-Brite™ CG-ZS 100x12x6mm SXCS	10 PZ	117,30	Stock
8091338	7100093983	Scotch-Brite™ CG-ZS 150x13x8mm SXCS	6 PZ	113,40	Stock
8110642	7000077901	Scotch-Brite™ CG-ZS Clean & Strip Dischi 100 mm 25 mm 6 mm S XCS PN 61168	10 PZ	192,70	Prenotazione

Scotch-Brite™ Clean & Strip CG-RD



Applicazioni

Carburo di silicio - vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per opacizzazione di superfici irregolari verniciate per successiva riverniciatura.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
Scotch-Brite™ Clean & Strip CG-RD					
8110643	7000077972	Scotch-Brite™ CG-RD Clean & Strip Dischi 115 mm 22 mm S XCS PN 61174	10 PZ	135,10	Prenotazione

Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro




Applicazioni

Ideale per asportazione di ruggine e calamine, di ossido e pulitura di saldature. Platorello incorporato in fibra di vetro. Lunga durata

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro					
8110584	7100176348	Disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, S XCRS, 200 mm x 13 mm Viola	12 PZ	297,84	Prenotazione
8110585	7100192330	Disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, con in fibra, S XCRS, 115 mm x 22 mm Viola	10 PZ	182,10	Prenotazione
8110589	7100192331	Disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, con in fibra, S XCRS, 125 mm x 22 mm Viola	10 PZ	209,70	Prenotazione
8110586	7100192333	Disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, con in carta, S XCRS, 115 mm x 22 mm Viola	10 PZ	172,60	Prenotazione
8110587	7100192334	Disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, con in carta, S XCRS, 180 mm x 22 mm Viola	10 PZ	275,20	Prenotazione
8110647	7100192336	Disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, in fibra, A XCRS, 115 mm x 22 mm Verde	10 PZ	191,60	Prenotazione
8110588	7100192709	Disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, S XCRS, 100 mm x 13 mm x 6 mm Viola	10 PZ	155,00	Prenotazione

Scotch-Brite™ Clean and Strip, S XCS



Applicazioni

Ideale per asportazione di ruggine e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi su parti piane; sono adatti anche per la pulitura delle saldature

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
Scotch-Brite™ Clean and Strip, S XCS					
8110635	7100093991	Disco Scotch-Brite™ Clean and Strip, S XCS, 180 mm x 22 mm	10 PZ	198,10	Prenotazione

Scotch-Brite™ PN-DH

Applicazioni

I dischi Scotch-Brite™ Precision definiscono un nuovo standard nelle prestazioni di condizionamento delle superfici. Si tratta di dischi multiuso riformulati e dotati della tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain incorporata nella trama in tessuto-non-tessuto, in grado di definire un nuovo livello di produttività e durata dell'abrasivo per la linea Scotch-Brite™ per ottenere la finitura ideale, più velocemente.

I dischi multiuso premium sono progettati per ottimizzare i processi di condizionamento delle superfici, inclusi pulizia, mascheratura, sbavatura e finitura. Tra i substrati tipici rientrano alluminio e metalli teneri, acciaio al carbonio e acciaio inox, con applicazioni che vanno dal rivestimento e rimozione di corrosione alla rifinitura e alla lavorazione post-fusione. Applicazioni: rimozione del protettivo, rimozione di corrosione, rifinitura di graffi da abrasione del rivestimento, rifinitura dei segni della macchina, lavorazione post-fusione, rimozione di sbavature, rimozione di microbave.

Tipo S XCS: Disco Precision per il condizionamento delle superfici. ideale per l'uso su alluminio e metalli teneri, acciaio al carbonio, acciaio inox e altro.

Tipo S XCS: Disco per la rimozione di ruggine, vernice, calamina, rivestimenti e adesivi dalle superfici con minima alterazione del materiale di base.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
----------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------

Scotch-Brite™ Clean and Strip, S XCS

8129635	7100274225	Scotch-Brite™, PN-DH, XCRS, 115 mm x 22,23 mm	100 PZ	369,00	Prenotazione
8129637	7100274279	Scotch-Brite™, PN-DH, CRS, 115 mm x 22,23 mm	100 PZ	369,00	Prenotazione
8129642	7100275836	Scotch-Brite™, PN-DH, FIN, 115 mm x 22,23 mm	100 PZ	369,00	Prenotazione
8129634	7100275844	Scotch-Brite™, PN-DH, MED, 115 mm x 22,23 mm	100 PZ	369,00	Prenotazione
8129636	7100275845	Scotch-Brite™, PN-DH, VFN, 115 mm x 22,23 mm	100 PZ	369,00	Prenotazione
8129633	7100274226	Scotch-Brite™, PN-DH, XCRS, 125 mm x 22,23 mm	100 PZ	424,00	Prenotazione
8129651	7100274227	Scotch-Brite™, PN-DH, CRS, 125 mm x 22,23 mm	100 PZ	424,00	Prenotazione
8129653	7100274228	Scotch-Brite™, PN-DH, VFN, 125 mm x 22,23 mm	100 PZ	424,00	Prenotazione
8129652	7100274229	Scotch-Brite™, PN-DH, MED, 125 mm x 22,23 mm	100 PZ	424,00	Prenotazione
8129648	7100276268	Scotch-Brite™, PN-DH, FIN, 125 mm x 22,23 mm	100 PZ	424,00	Prenotazione
8129656	7100264171	Scotch-Brite™ Roloc™, PN-DR, FIN, TR, 50,8 mm	100 PZ	183,00	Prenotazione
8129677	7100264172	Scotch-Brite™ Roloc™, PN-DR, XCRS, TR, 50,8 mm	100 PZ	183,00	Prenotazione
8129660	7100272016	Scotch-Brite™ Roloc™, PN-DR, MED, TR, 50,8 mm	100 PZ	183,00	Prenotazione
8129671	7100272236	Scotch-Brite™ Roloc™, PN-DR, CRS, TR, 50,8 mm	100 PZ	183,00	Prenotazione
8129659	7100272237	Scotch-Brite™ Roloc™, PN-DR, VFN, TR, 50,8 mm	100 PZ	183,00	Prenotazione
8129665	7100264194	Scotch-Brite™ Roloc™, PN-DR, VFN, TR, 76,2 mm	100 PZ	354,00	Prenotazione
8129676	7100264195	Scotch-Brite™ Roloc™, PN-DR, FIN, TR, 76,2 mm	100 PZ	354,00	Prenotazione
8129667	7100264196	Scotch-Brite™ Roloc™, PN-DR, MED, TR, 76,2 mm	100 PZ	354,00	Prenotazione
8129670	7100264197	Scotch-Brite™ Roloc™, PN-DR, CRS, TR, 76,2 mm	100 PZ	354,00	Prenotazione
8129675	7100264198	Scotch-Brite™ Roloc™, PN-DR, XCRS, TR, 76,2 mm	100 PZ	354,00	Prenotazione

Scotch-Brite™ XO-DR


8129587	7100175521	Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro, XO-DR, 50,8 mm	60 PZ	270,60	Prenotazione
---------	------------	---	-------	--------	--------------

Condizionamento delle superfici - Dischi

Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR

Applicazioni

Ossido di alluminio - per applicazione su superfici limitate per la rimozione di ruggine, per la pulizia di superfici metalliche, per la rimozione di residui di sigillante o adesivi epossidici.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110618	7000000750	Disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR, 50 mm, A VFN, blu	200 PZ	348,00	Prenotazione
8110616	7000000751	Disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR, 50 mm, A CRS, rosso	200 PZ	348,00	Prenotazione
8110617	7000000754	Disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR, 76 mm, A VFN, blu	100 PZ	336,00	Prenotazione
8110619	7000000755	Disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR, 76 mm, A MED, rosso	100 PZ	336,00	Prenotazione
8110620	7000000756	Disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR, A CRS, marrone	100 PZ	336,00	Prenotazione
8110621	7000000752	Disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR, 50 mm, A CRS, marrone	200 PZ	348,00	Prenotazione

Scotch-Brite™ Precision



Disco per il condizionamento delle superfici per operazioni pesanti Scotch-Brite™ Precision.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8123451	7100359467	Disco Scotch-Brite™ Precision, HD-DH, Extra Coarse 60+, 114,3 mm x 22,23 mm	50 PZ	188,00	Prenotazione
8123450	7100359465	Disco Scotch-Brite™ Precision, HD-DH, Extra Coarse 80+, 114,3 mm x 22,23 mm	50 PZ	188,00	Prenotazione
8131392	7100358856	Disco Scotch-Brite™ Precision, HD-DH, Coarse 120+, 114,3 mm x 22,23 mm	100 PZ	376,00	Prenotazione
8131393	7100358896	Disco Scotch-Brite™ Precision, HD-DH, Medium 150+, 114,3 mm x 22,23 mm	50 PZ	188,00	Prenotazione

Abrasivi

20

Cut and Polish - Dischi e Spazzole

Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DH



Applicazioni

Ossido di alluminio - per la rimozione di ruggine, per la pulizia di superfici metalliche, per la rimozione di residui di sigillante o adesivi epossidici. Da utilizzare con smerigliatrice angolare o rotorbitale con attacco Hookit™

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110583	7100233439	Disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ SC-DH, A VFN, 115 mm, senza foro	20 PZ	70,20	Prenotazione
8110581	7100233774	Disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ SC-DH, A CRS, 115 mm, senza foro	20 PZ	70,20	Prenotazione
8110582	7100233776	Disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ SC-DH, A MED, 115 mm, senza foro	20 PZ	70,20	Prenotazione

Scotch-Brite™ CP-FB Cut and Polish con perno



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio. Prodotto ideale per la satinatura e finitura di profili di piccola e media grandezza di tubi tondi e quadrati di acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8091331	7100155223	Spazzola lamellare Scotch-Brite™ Cut and Polish CP-FB, A MED, 60 mm x 30 mm x 6 mm	10 PZ	137,40	Stock
8110623	7100150669	Spazzola lamellare Scotch-Brite™ Cut and Polish CP-FB, A MED, 100 mm x 50 mm x 6 mm	10 PZ	261,10	Prenotazione
8110624	7100155222	Spazzola lamellare Scotch-Brite™ Cut and Polish CP-FB, A MED, 110 mm x 100 mm x 19 mm	6 PZ	306,84	Prenotazione
8110625	7100155225	Spazzola lamellare Scotch-Brite™ Cut and Polish CP-FB, A MED, 200 mm x 50 mm x 76 mm	3 PZ	271,59	Prenotazione

■ Prodotto in prenotazione

Scotch-Brite™ Cut and Polish CP-DC

Applicazioni

Ossido di alluminio - per la pulitura o satinatura a macchina di acciaio, alluminio e metalli non ferrosi; operazioni di leggera sbavatura dei bordi. Riunendo più dischi a pacco in modo da costituire una spazzola, possiamo aumentare la superficie di lavoro



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
Scotch-Brite™ Cut and Polish CP-DC					
8110646	7000094866	Disco Scotch-Brite™ Cut and Polish, CP-DC, 200 mm - 20 mm, A MED	120 PZ	914,40	Prenotazione

Scotch-Brite™ Cut and Polish CP-MB

Applicazioni

Ossido di alluminio - per satinatura e finitura di profili di tubi tondi e quadri in acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
Scotch-Brite™ Cut and Polish CP-DC					
8110622	7000091729	Spazzola lamellare Scotch-Brite™ Cut and Polish CP-MB, A MED, 100 mm x 100 mm x 19 mm	8 PZ	154,74	Prenotazione

Scotch-Brite™ CP-SH Cut and Polish

Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per lavorazioni a mano e a macchina di satinatura di superfici di acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi e per la rimozione di piccole imperfezioni.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
Scotch-Brite™ Cut & Polish CP-SH					
8090298	7100139929	Foglio Scotch-Brite™ Cut and Polish 7440 CP-SH, A MED, 120 mm x 30 mm	115 PZ	552,00	Prenotazione

Scotch-Brite™ DP-UD PRO

Applicazioni

Utilizzato per sbavatura pesante e leggera. Asportazione su metalli quali acciaio, acciaio inox etc.




Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
Scotch-Brite™ Deburr and Finish DP-UD PRO					
8126762	7100300907	Disco compresso Scotch-Brite™ DP-UD Deburr and Finish PRO, 6C MED+, 115 mm x 22 mm	5 PZ	262,00	Prenotazione
8126702	7100300906	Disco compresso Scotch-Brite™ DP-UD Deburr and Finish PRO, 8C Coarse+, 114 mm x 22 mm Type 27, Nylon	5 PZ	214,35	Prenotazione

Scotch-Brite™ Roloc™ EXL XL-DR

Applicazioni

La ruota compressa Scotch-Brite™ EXL è morbida ed conformabile per levigare, sbavare e rifinire i bordi di leghe di metallo e di molti compositi in plastica. Le nostre ruote compresse Scotch-Brite™ EXL sono disponibili in varie densità e grane.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
Scotch-Brite™ Roloc™ EXL XL-DR					
8110595	7000028469	Ruota compressa Scotch-Brite™ Roloc™ EXL XL-DR, 6A MED, 75 mm	40 PZ	517,60	Prenotazione
Scotch-Brite™ Roloc™ EXLXL-UW 2S					
8130931	7100256479	Ruota compressa Scotch-Brite™ EXL XL-UW, 2S Fine, 76 mm x 12.7 mm x 6.35 mm	4 PZ	218,12	Prenotazione

Scotch-Brite™ Ruota convoluta

Applicazioni

Per sbavatura leggera di parti fustellate, pezzi pressofusi, ingranaggi di acciaio, titanio e plastiche dure.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
Scotch-Brite™ Ruote da sbavo					
8110575	7000028491	Ruota per sbavatura Scotch-Brite™, 7S FIN, 150 mm x 25 mm x 25 mm	3 PZ	328,59	Prenotazione
8110574	7000028493	Ruota per sbavatura Scotch-Brite™, 7S FIN, 200 mm x 50 mm x 75 mm	2 PZ	549,20	Prenotazione

Scotch-Brite™ Roloc™ XL-UR

Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio. Prodotto da utilizzare per operazioni di sbavatura con smerigliatrice angolare pneumatica su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali pistoni, parti fuse, parti piane e punzonate.

Tipo S: Carburo di silicio - per operazione di finitura a macchina su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali stampi in alluminio, pale di turbine.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
----------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------

Scotch-Brite™ Roloc™ XL-UR

8091329	7100005209	Ruota compressa Scotch-Brite™ Roloc™ EXL XL-DR, 2S FIN, 75 mm	40 PZ	421,20	Stock
8091328	7100000858	Ruota compressa Scotch-Brite™ Roloc™ EXL XL-DR, 2A MED, 75 mm	40 PZ	408,40	Stock

3M™ Ruote e dischi compressi

La ruota compressa Scotch-Brite™ EXL è morbida ed conformabile per levigare, sbavare e rifinire i bordi di leghe di metallo e di molti compositi in plastica. Le nostre ruote compresse Scotch-Brite™ EXL sono disponibili in varie densità e grane.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129584	7100256329	Ruota compressa Scotch-Brite™ EXL XL-UW, 2S Fine, 76 mm x 12.7 mm x 6.35 mm	20 PZ	351,00	Prenotazione
8129690	7100301197	Disco compresso Scotch-Brite™ SA, SA-UD, 2S Fine, 114.3 mm x 22.225 mm, Type 27, Nylon	50 PZ	131,00	Prenotazione

3M™ Panni lavamani

Utilizza i panni lavamani 3M™ per eliminare velocemente dalle mani olio, adesivo, sigillante, grasso e vernice fresca o secca. I nostri panni contengono una sostanza nutriente che aiuta a proteggere la pelle.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
3M™ Panni lavamani					
8110117	7000083683	Panni lavamani 3M™, 100, 80347	400 PZ	184,00	Prenotazione

Paste per lucidatura

3M™ Lucidante per metalli

Usa la pasta abrasiva 3M™ Perfect-it™ Fast Cut per rimuovere i segni di carteggiatura di grana P1200 o P1500 formati in fase di rimozione dei difetti di verniciatura.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
Marine Lucidante per metalli 3M™					
8111189	7000035359	Marine Lucidante per metalli 3M™, in tubetto da 500ml, 09019E	6 Latte	226,44	Prenotazione

3M™ Perfect-it™

Usa il lucidante per metalli 3M™ Marine per ripristinare le parti in acciaio inossidabile, ottone, bronzo, rame e cromo delle imbarcazioni e per rimuovere ossidazioni, ruggine e opacizzazioni in un unico passaggio. Ripristina le parti in metallo per ottenere una brillantezza di livello professionale.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
3M™ Perfect-it™					
8110555	7100222053	Pasta abrasiva 3M™ Perfect-it™ Fast Cut, 1 kg, 09374	12 Bottiglie	601,20	Prenotazione
8110556	7100095152	Polish per lucidatrice 3M™ Perfect-it™, 1 l, 09376	12 Bottiglie	600,60	Prenotazione

3M™ Cuffie per lucidatura

Usa il Tampone di lucidatura in lana 3M™ per rimuovere rapidamente graffi e imperfezioni e ottenere una finitura eccezionale su superfici verniciate e materiali compositi. Il nostro tampone monofaccia con attacco 3M™Hookit™ permette rapide sostituzioni degli accessori. Il nostro tampone a doppia faccia permette un centraggio stabile e facile e assicura una superficie di contatto uniforme.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8118863	7100145245	3M™ in Cuffia lana per lucidatura 229mm, 05713	6 PZ	255,48	Prenotazione

3M™ Cuffia in lana per paste abrasive

Usa le cuffie in lana per paste abrasive 3M™ per la rifinitura di vernici, trasparenti e materiale composito. Scegli tra la cuffia in lana 100% e quella misto lana per un'ampia gamma di processi. Usala con i nostri platorelli Hookit™, per sostituire gli accessori in tutta semplicità. Ottieni una finitura priva di difetti.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8128749	7100145244	3M™ Cuffia in lana per paste abrasive, bianca, 228mm, 05711	6 PZ	224,70	Prenotazione

3M™ Platorelli a coste

Platorelli rossi da utilizzare su smerigliatrice angolare. Abbinati ai dischi fibrati 3M™ Cubitron™II 982C e 987C diametro 115mm ne aumentano le performance in termini di durata e capacità di taglio.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
3M™ Cubitron™ II Platorelli rigidi					
8090472	7000032409	3M™ Cubitron™ II Platorelli 115mm	10 PZ	229,80	Stock
8090473	7000032410	3M™ Cubitron™ II Platorelli 125mm	10 PZ	238,60	Stock
8090474	7000032411	3M™ Cubitron™ II Platorelli 180mm	15 PZ	574,50	Stock

3M™ Platorelli lisci

Cuscinetti di supporto da utilizzare con i dischi 3M. Questi cuscinetti offrono una maggiore durata del disco e velocità di taglio per costi ridotti e maggiore produttività.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
3M™ Platorelli per Dischi fibrati					
8090475	7000061711	3M™ Platorello per Dischi fibrati 115mm	10 PZ	223,10	Stock
8090476	7000061712	3M™ Platorello per Dischi fibrati 125mm	10 PZ	234,50	Stock
8090477	7000061713	3M™ Platorello per Dischi fibrati 180mm	15 PZ	526,50	Prenotazione

Platorello per dischi Scotch-Brite™

Utilizza il platorello Scotch-Brite™ con abrasivo in ossido di alluminio dal taglio rapido per operazioni efficienti di sbavatura e finitura. I nostri platorelli dalle alte prestazioni sono fabbricati in strati compressi, in una lastra non tagliata. Sono di colore bruno e presentano una densità di livello 6.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
3M™ Platorelli per DH-AC 3M™					
8111204	7000038366	3M™ Platorello di per DH-AC 115 mm PN09562	5 PZ	108,80	Prenotazione
Scotch-Brite™ Platorelli Hookit™					
8111214	7000060206	Scotch-Brite™ Platorelli Hookit™ 115 mm PN 62290	5 PZ	118,35	Prenotazione


Platorello Roloc™

Il platorello 3M™ Roloc™ ottimizza le prestazioni dei dischi 3M™ Roloc™ e dei dischi Bristle, offrendo un supporto adeguato e un fissaggio sicuro per le applicazioni di molatura. Inoltre, consente di risparmiare tempo eliminando la necessità di allineare i bordi del disco con il platorello stesso: la vite allinea il disco, rendendo la sua sostituzione semplice e rapida.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
3M™ Platorelli Roloc™					
8111215	7100002305	3M™ Platorelli Roloc™, duro, 75 mm x 6 mm, PN 45091	5 PZ	181,90	Prenotazione

Platorelli multiforo per rotorbitale



I pad del disco a basso profilo per la pulizia della sabbiatura 3M™ Hookit™ sono rigidi ma al contempo flessibili per fornire la versatilità nella sabbiatura e sono progettati per accettare dischi di pulizia della sabbiatura 3M™ Hookit™ su una levigatrice orbitale casuale (dischi venduti separatamente). Utilizzare questo pad del disco con gradi ruvidi quando occorre un buon livellamento.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
125mm					
8110668	7100037832	Platorello di a basso profilo 3M Xtract™, 125 mm x 9mm x 8mm, PN 20353	10 PZ	326,90	Prenotazione
8110677	7100273463	Platorello di 3M Xtract™, 89410, 125 mm, Hard, rosso	10 PZ	326,90	Prenotazione
8110676	7100273845	Platorello di 3M Xtract™, 89052, 125 mm, Extra Hard, Nero	10 PZ	326,90	Prenotazione
150mm					
8110535	7100270476	Platorello di 3M Xtract™, 89409, 150 mm, Hard, rosso	10 PZ	461,70	Prenotazione
8110673	7100273863	Platorello di 3M Xtract™, 89053, 150 mm, Extra Hard, Nero	10 PZ	461,70	Prenotazione
8125581	7100037008	Platorello multiforato 3M™ Hookit™, 150 mm, M8, soffice, 51125	5 PZ	371,60	Prenotazione
152mm					
8111228	7100022038	Platorello di per finitura a basso profilo 3M Xtract™, 20465, 152 mm x 9.52 mm x 15.8 mm, 53 fori	10 PZ	461,70	Prenotazione

3M™ Hookit™

Ottieni un'aspirazione delle polveri efficace con il platorello 3M™ Hookit™. I nostri platorelli in schiuma ad alta densità, offrono una flessibilità ancora maggiore sui bordi e una efficiente aspirazione delle polveri grazie al sistema di incanalamento dell'aria.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8128770	7000045726	Platorello 3M™ Hookit™, 178 mm, M14-2.01, 05717M	1 PZ	67,43	Prenotazione

Platorelli

Scotch-Brite™ Hook-it™ platorello di supporto universale offre prestazioni e convenienza a un ottimo rapporto qualità/prezzo.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129684	7100276339	Scotch-Brite™ Platorello universale per Surface conditioning, 89871, 125 mm	10 PZ	148,60	Prenotazione
8129685	7100276340	Scotch-Brite™ Platorello universale per Surface conditioning, 89870, 115 mm	10 PZ	142,00	Prenotazione

3M™ Xtract™ Levigatrice rotorbitale pneumatica

La levigatrice rotorbitale pneumatica 3M™ Xtract™ è un componente chiave del sistema di carteggiatura 3M™ Xtract™. Insieme ai dischi a rete 3M™ Xtract™ e all'aspiratore di polvere mobile 3M™ Xtract™, questa potente levigatrice da 0,28 HP (209 W) consente di carteggiare praticamente senza produrre polveri.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110696	7100264068	3M™ Xtract™ Levigatrice rotorbitale pneumatica, 88946, 125 mm, autoaspirante, orbita da 5 mm	1 PZ	414,92	Prenotazione

3M™ Levigatrice a nastro

Attrezzo leggero adatto all'uso con cinghie abrasive 3M™ e cinghie Scotch-Brite per una varietà di lavorazioni del metallo.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110628	7000032216	3M™ Levigatrice a nastro ad aria compressa	1 PZ	673,88	Prenotazione

3M™ Smerigliatrice angolare elettrica

La smerigliatrice angolare elettrica 3M™ è progettata per essere usata con abrasivi e accessori 3M™ per creare un sistema completo che consente di ottenere una finitura più professionale in un tempo di lavorazione minore. La nostra smerigliatrice angolare elettrica è dotata di un motore potente da 1.900 watt e di un'impugnatura ergonomica che riduce le vibrazioni e aumenta il comfort dell'operatore.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110591	7100249668	Smerigliatrice angolare elettrica 3M™, velocità variabile, 1900W, 125 mm, PN14291	1 PZ	273,08	Prenotazione
8110592	7100249665	Smerigliatrice angolare elettrica 3M™, 1900W, 125 mm, PN14273	1 PZ	262,16	Prenotazione

3M™ Xtract™ Filter Bag



I nostri sacchi filtranti 3M™ Xtract™ sono progettati per essere utilizzati insieme ai dischi per carteggiatura pulita 3M™ Xtract e ottenere risultati eccellenti. Utilizzando un sacco filtrante insieme a una potente levigatrice rotorbitale con sistema di autoaspirazione 3M™ Xtract (disco e strumenti venduti separatamente), il sistema portatile e leggero per la gestione delle polveri viene ulteriormente migliorato.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110695	7100296134	3M™ Xtract™ Filter Bag 65968, Extra Large, 5/inner, 20 ea/Case	20 PZ	239,60	Prenotazione
8110680	7100296135	3M™ Xtract™ Filter Bag 65967, Large, 10/inner, 50 ea/Case	50 PZ	367,00	Prenotazione

3M™ Finesse-it™



Cuscinetti di supporto da utilizzare con i dischi 3M. Questi cuscinetti offrono una maggiore durata del disco e velocità di taglio per costi ridotti e maggiore produttività.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110594	7000016906	3M™ Finesse-it™ Tampone lucidante rosso/bianco 127 mm PN 9358	200 PZ	686,00	Prenotazione

Scotch-Brite™ Mandrino per disco



I mandrini disco Scotch-Brite™ consentono il montaggio unificato delle ruote sugli strumenti appropriati.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129582	7000038377	Scotch-Brite™ Mandrino per disco, 6 mm, 900-6, PN 7947	5 PZ	69,20	Prenotazione

Utensili di Verniciatura - Accessori

3M™ PPS™ Kit di coperchi e liner

I kit di 3M™ PPS™ coperchi e liner (prima versione - non compatibile con gli articoli 3M™ PPS™ serie 2.0) contengono coperchi monouso, liner monouso e tappi di sigillatura.

Ogni coperchio del sistema 3M™ PPS™ è dotato di un filtro saldato che filtra in modo efficace il materiale di verniciatura durante l'applicazione.

I coperchi con filtri da 125 micron sono spesso consigliati per le vernici a base acqua; si consiglia però di fare sempre riferimento al produttore della vernice per garantire che il filtro sia quello consigliato per il filtraggio del materiale.

I kit con misura Standard sono adatti per l'uso con 3M™ PPS™ Tazze e gihere da 650 ml.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110552	7100067560	Kit di coperchi e liner 3M™ PPS™, standard, 650 ml, 125 µm, 16026	1 Kit	119,19	Prenotazione



Adesivi e Nastri

Ripensa a ciò che è possibile.

Adesivi liquidi e sigillanti

Adesivi strutturali

3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus Adesivo epossidico

Adesivo bicomponente molto flessibile, a presa rapida, che indurisce e rimane trasparente anche se polimerizzato in grandi masse.

	Cod. riferimento accessori
Applicatore	7100205939
Stantuffo	7000006768
Ugello	7100262488



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110536	7100148750	3M™ Scotch-Weld™ Adesivo epossidico DP100 Plus, Trasparente, 48,5 ml	12 PZ	251,40	Prenotazione

3M™ Scotch-Weld™ DP190 Adesivo epossidico

Adesivo epossidico bicomponente che offre prestazioni eccezionali ed è caratterizzato da elevata resistenza a taglio e pelatura. Abbiamo formulato questo adesivo epossidico in modo che possa incollare una vasta gamma di materiali quali metalli, ceramiche, legno, cartone, vetro, gomma e numerose plastiche. Aderisce formando legami solidi e resistenti e offre un tempo di lavorabilità maggiore. L'adesivo è concepito con una formula a bassa viscosità per offrire un tempo di aggiustamento supplementare e semplificare l'applicazione.

	Cod. riferimento accessori
Applicatore	7100205939
Stantuffo	7000006768
Ugello	7100262488



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110783	7100200489	3M™ Scotch-Weld™ Adesivo epossidico DP190, Grigio, 48,5 ml	12 PZ	345,36	Prenotazione

3M™ Scotch-Weld™ 2216 Adesivo epossidico

Adesivo epossidico flessibile bicomponente che polimerizza a temperatura ambiente. Assicura un legame ad alta tenuta, resistente sia al taglio che alla pelatura, ma rimane particolarmente flessibile ed è quindi ideale per le applicazioni in cui si verificano spesso vibrazioni ed espansione/contrazione termica. La sua flessibilità lo rende ideale anche per le applicazioni con superfici molto estese. Resiste anche a temperature molto basse senza diventare eccessivamente fragile.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110776	7000000812	3M™ Scotch-Weld™ Adesivo epossidico 2216, Grigio, Parte B/A, 59 ml	6 Cartone	360,42	Prenotazione

3M™ Scotch-Weld™ DP410 Adesivo epossidico

Adesivo epossidico bicomponente con una buona stabilità sotto carichi statici e dinamici (vibrazioni e urti). Viscoplastico. È progettato per usi in cui sono richiesti tenacità, elevata resistenza e indurimento rapido. È un adesivo a presa rapida ed elevate prestazioni. Fornisce legami forti e resistenti grazie ad un'elevata resistenza al taglio e alla pelatura. Vita utile di 10 minuti, manipolabile approssimativamente in 30 minuti.

	Cod. riferimento accessori
Applicatore	7100205939
Stantuffo	7000006768
Ugello	7100262488



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8097605	7100261739	3M™ Scotch-Weld™ DP410 Adesivo epossidico Beige 50ml	12 PZ	449,16	Stock

3M™ Scotch-Weld™ DP460 Adesivo epossidico

Adesivo epossidico bicomponente progettato per usi in cui sono richieste tenacità ed elevata resistenza. Un prodotto che offre un legame forte e duraturo su molte superfici.

- Eccezionale resistenza e stabilità sotto carichi statici e dinamici
- Buona resistenza ambientale
- Facile miscelazione ed erogazione, legami rigidi, bassa viscosità, autolivellante
- Vita utile di 60 minuti, manipolabile in circa 4-6 ore

	Cod. riferimento accessori
Applicatore	7100205939
Stantuffo	7000006768
Ugello	7100262488



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8091342	7100200496	3M™ Scotch-Weld™ DP460 Adesivo epossidico Bianco 50ml	12 PZ	449,16	Stock

3M™ Scotch-Weld™ DP490 Adesivo epossidico

Adesivo epossidico, per metalli, compositi, elevate prestazioni, per alte temperature;

	Cod. Accessori 50ml	Cod. Accessori 400ml
Applicatore	7100205939	7100244651
Stantuffo	7000006768	-
Ugello	7100262488	7000043674



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8091345	7100200499	3M™ Scotch-Weld™ DP490 Adesivo epossidico Nero 50ml	12 PZ	449,16	Stock
8091344	7100200501	3M™ Scotch-Weld™ DP490 Adesivo epossidico Nero 400ml	6 PZ	927,84	Stock

3M™ Scotch-Weld™ 7240 FR Adesivo epossidico

L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP7240 FR è una scelta eccellente per l'incollaggio di metallo su metallo. Adesivo altamente resistente con elevata adesione al taglio e alla pelatura. Certificato per l'utilizzo in ambito ferroviario e navale.

	Cod. riferimento Accessori
Applicatore	7100244651
Stantuffo	-
Ugello	7000043674



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110763	7100042087	3M™ Scotch-Weld™ 7240 FR, Nero, Parte B/A, 400 ml	6 PZ	580,26	Prenotazione

3M™ Scotch-Weld™ DP810 Adesivo acrilico

L'adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP810 è un adesivo acrilico tenacizzato bicomponente che indurisce a temperatura ambiente, formulato appositamente per fissare metalli, plastiche e altre superfici anche oleose. Grazie alle sue proprietà inodori e ignifughe, l'adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ DP810 è ideale in qualsiasi ambiente in cui fumi pesanti o infiammabilità rappresentano un problema contribuendo a creare un ambiente di lavoro più sicuro. Garantisce un'elevata resistenza al taglio e alla pelatura ed è tenacizzato per resistere agli urti. Tempo di lavorabilità di 10 minuti e tempo di manipolazione in 20 minuti. Incolla i metalli oleosi con una preparazione minima della superficie.

	Cod. riferimento accessori
Applicatore	7100205939
Stantuffo	7000006768
Ugello	7100262488



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111191	7100200509	3M™ Scotch-Weld™ Adesivo acrilico a basso odore DP810, Marroncino 48, 6ml	12 PZ	405,00	Prenotazione


Adesivi liquidi e sigillanti

Adesivi Strutturali

3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS Adesivo acrilico

Adesivo acrilico a basso odore, bicomponente e tenacizzato che non cola. Questo adesivo è la scelta ideale per un'ampia varietà di applicazioni industriali e commerciali, perché in grado di raggiungere il grado di forza strutturale due volte più velocemente rispetto alla maggior parte degli adesivi acrilici disponibili in commercio con un tempo aperto analogo. Eccellente resistenza agli urti e proprietà anti-colatura.

	Cod. riferimento Accessori
Applicatore	7100205939
Stantuffo	7000062909
Ugello	7100301496



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110793	7100097574	3M™ Scotch-Weld™ Adesivo acrilico a basso odore DP8810NS, Verde, 45 ml	12 PZ	297,48	Prenotazione

3M™ Scotch-Weld™ DP8407NS Adesivo acrilico

Adesivo acrilico a basso odore, bicomponente e tenacizzato che non cola. Questo adesivo è la scelta ideale per un'ampia varietà di applicazioni industriali e commerciali, perché in grado di raggiungere il grado di forza strutturale due volte più velocemente rispetto alla maggior parte degli adesivi acrilici disponibili in commercio con un tempo aperto analogo. Eccellente resistenza agli urti e proprietà anti-colatura.

	Cod. riferimento Accessori
Applicatore	7100205939
Stantuffo	7000062909
Ugello	7100301496



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129607	7100179482	3M™ Scotch-Weld™ Adesivo acrilico per metalli DP8407NS	12 PZ	276,60	Prenotazione

3M™ Scotch-Weld™ DP8005 Adesivo acrilico

Adesivo acrilico a basso odore, bicomponente e tenacizzato che non cola. Questo adesivo è la scelta ideale per un'ampia varietà di applicazioni industriali e commerciali, perché in grado di raggiungere il grado di forza strutturale due volte più velocemente rispetto alla maggior parte degli adesivi acrilici disponibili in commercio con un tempo aperto analogo. Eccellente resistenza agli urti e proprietà anti-colatura.

	Cod. riferimento Accessori
Applicatore	7100205939
Stantuffo	7000062909
Ugello	7100301496



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129608	7100241346	3M™ Scotch-Weld™ Adesivo strutturale per plastiche DP8005	12 PZ	596,40	Prenotazione

3M™ Scotch-Weld™ EPX Applicatori, Ugelli e Dispenser

DISPENSER

Eroga gli adesivi 3M™ Scotch-Weld™ in cartucce duo-pak con 3M™ Scotch-Weld™ EPX applicatore manuale. Il nostro applicatore miscela e applica adesivi bicomponente. È comunemente usato nelle applicazioni industriali, della lavorazione dei metalli e dei trasporti. Utilizzare sia con cartucce 1:1 che 2:1 da 200 ml.

APPLICATORI

Lo stantuffo EPX Scotch-Weld™ di 3M™ 10:1 risponde ai requisiti esatti per un'applicazione facile e uniforme. Questo accessorio approvato di 3M, utilizzato con la cartuccia Duo-Pak di 3M, consente di misurare, miscelare e applicare simultaneamente adesivi bicomponenti e composti invasatura.

UGELLI

Assicura una miscelazione accurata e un posizionamento preciso dell'adesivo sui materiali, grazie all'ugello di miscelazione 3M™ Scotch-Weld™



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8118333	7000006768	3M™ Scotch-Weld™ EPX Applicatore a Stantuffo 1:1, Nero, 1:1	5 PZ	63,35	Prenotazione
8118590	7000062909	3M™ Scotch-Weld™ EPX Applicatore a Stantuffo per cartucce 45 ml, 10:1	10 PZ	129,00	Prenotazione
8118591	7100301496	3M™ Scotch-Weld™ Ugello di miscelazione, EPX, quad. arancione, 10:1, 45 ml	72 PZ	117,36	Prenotazione
8113600	7000043674	3M™ Scotch-Weld™ Ugello di miscelazione, EPX, bianco, 1:1 e 1:2, 400 ml	36 PZ	176,40	Prenotazione
8111192	7100190541	3M™ Scotch-Weld™ Ugello di miscelazione quad. Oro, 50 ml, cartucce	72 PZ	159,12	Prenotazione
8113601	7100262488	3M™ Scotch-Weld™ Ugello di miscelazione 1:1 e 2:1, 48,5 ml e 50 ml	36 PZ	56,88	Prenotazione
8110789	7100244651	3M™ Scotch-Weld™ EPX Dispenser manuale e applicatori, 400 ml	1 PZ	643,59	Prenotazione
8117041	7100205939	3M™ Scotch-Weld™ EPX Dispenser manuale e applicatori, 10/CV	1 PZ	98,44	Prenotazione

3M™ Scotch-Weld™ Adesivo istantaneo SI Gel

Adesivo insensibile alle superfici a presa rapida. Caratterizzato da elevata viscosità, consente di eseguire riempimenti istantanei ed è adatto a tutte le superfici.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8131650	7100034009	3M™ Scotch-Weld™ Adesivo istantaneo non sensibile alla superficie SI Gel, 20 g 20	20 PZ	427,40	Prenotazione

3M™ Scotch-Weld™ PR100

Adesivo istantaneo per plastica e gomma a bassa viscosità, formulato per offrire prestazioni eccezionali sui substrati difficili da fissare, quali EPDM e nylon.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110787	7100033657	3M™ Scotch-Weld™ Adesivo istantaneo per plastica e gomma PR100, Trasparente, 20 g	10 PZ	215,80	Prenotazione

3M™ Scotch-Weld™ SF100

Adesivo cianoacrilato istantaneo ultra rapido, a bassa viscosità. Consente di realizzare incollaggi rapidissimi di molteplici materiali, inclusi pelle, legno plastica e gomma.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8131513	7100034060	Adesivo istantaneo super veloce 3M™ Scotch-Weld™ SF100, Trasparente, 20 g	10 PZ	207,50	Prenotazione
8131651	7100034279	3M™ Scotch-Weld™ Adesivo istantaneo super veloce SF20, Trasparente, 20 g	10 PZ	215,80	Prenotazione

Colla in stick e tubetti

La colla stick Scotch® vanta una forte tenuta, si fissa rapidamente e non crea disordine. Ideale per carta, tessuti e altri oggetti leggeri. La colla si pulisce dalle mani e dalle superfici domestiche con acqua e sapone.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8128959	7000091503	Scotch® Colla Stick Promo Pack 2+1 21 gr	12 PZ	50,76	Prenotazione
8129023	7100115346	Scotch® Colla stick expo 20 stick 21 g	8 PZ	276,8	Prenotazione

Adesivi liquidi e sigillanti

Adesivi Spray

3M™ Spray 74 Adesivo per schiume

Adesivo permanente con spruzzo a banda regolabile in ampiezza.
Elevatissima appiccicosità, indicato per schiume, espansi, imbottiti.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090648	7000116772	3M™ Adesivo spray 74 per Schiume, Arancione, 500 ml	12 Latte	303,48	Stock



3M™ Spray 75 Adesivo spray riposizionabile

Adesivo riposizionabile ad azione istantanea con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Ideale per incollaggi temporanei di materiali leggeri. Non macchia e non passa attraverso il supporto. Consigliato per carta, cartone e tessuti. Resistenza termica da -20 °C a +50 °C. Nuova formula senza tce e cfc.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090649	7000116775	3M™ Adesivo Spray 75 Riposizionabile, Trasparente 500ml	12 Latte	308,88	Stock



3M™ Spray 77 Adesivo spray multiuso

Adesivo universale con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Riposizionabile se applicato su una sola superficie e permanente se applicato su entrambi i lati da unire. Ottimo per carta, cartone, sughero, metalli, vetro, ceramiche, plastiche rigide, intonaco e polistirolo espanso. Resistenza termica da -30 °C a +60 °C.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090652	7000116782	3M™ Adesivo Spray 77 Multiuso, Trasparente 500 ml	12 Latte	268,80	Stock



3M™ Spray 80 Adesivo spray per gomma e vinile

Adesivo neoprenico a contatto con spruzzo a banda regolabile in altezza.
Buona resistenza ai plastificati e al calore. Consigliato per metalli, gomme e materiali vinilici.
Resistenza termica da -30 °C a +92 °C.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090650	7000116787	3M™ Adesivo Spray 80 per Gomma-Vinile, Giallo 500 ml	12 Latte	342,72	Stock



3M™ Spray 90 Adesivo spray a elevata tenuta

Adesivo ad elevate prestazioni con spruzzo a banda regolabile in altezza. Ottima velocità di presa, è particolarmente indicato per materie plastiche, compresi polietilene e polipropilene. Resistenza termica da -29 °C a +82 °C.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090651	7000116790	3M™ Spray 90 a Elevata Tenuta, Trasparente 500 ml	12 Latte	301,80	Stock



3M™ Scotch® PhotoMount™

Adesivo trasparente ad alta resistenza, fornisce una tenuta istantanea e permanente. Può essere utilizzato sulla maggior parte dei materiali porosi e non porosi e su superfici come fotografie, cartoncino di buona qualità, poster e mappe. Si asciuga lentamente per lasciare un breve lasso di tempo utile per un posizionamento accurato prima del fissaggio finale. L'applicazione spray controllata riduce la nebulizzazione dell'adesivo. Non è adatto per materiali vinilici o polistirene espanso.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111176	7100297499	Scotch® PhotoMount™ Adesivo spray , 400 ml, 1 bomboletta/confezione	12 Latte	232,56	Prenotazione



Adesivi e nastri

35

3M™ Scotch® SprayMount™

Fornisce un'eccellente adesione iniziale e consente il riposizionamento temporaneo prima dell'asciugatura; una volta fissato, genera un'adesione trasparente e permanente. Ideale per modellismo, composizione di caratteri tipografici, oggetti grafici, tabelloni, progetti scolastici, progetti grafici e altro ancora nonché per incollare e fissare i materiali più comuni. È privo di acidi e non danneggia foto, cartoncino di buona qualità, poster e mappe. Non adatto per materiali vinilici o polistirene espanso. L'applicazione spray controllata riduce notevolmente la nebulizzazione dell'adesivo.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111175	7100296969	Scotch® SprayMount™ Adesivo spray , 400 ml, 1 bomboletta/confezione	12 Latte	240,72	Prenotazione



Spray pulizia e manutenzione

3M™ Pulitore industriale

Pulitore al fresco aroma di arancio che rimuove tracce di grasso, olio e sporco, residui di adesivo lasciati da nastri o adesivi a solvente. Disponibile anche nella confezione da 170 ml senza propellente, con il 100% di componenti attivi. Non contiene CFC.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090639	7100178338	3M™ Pulitore industriale a base di agrumi,Trasparente 500ml	12 Latte	397,08	Stock
8110792	7100178336	3M™ Pulitore industriale a base di agrumi,Trasparente 200ml	12 Latte	195,48	Prenotazione



Adesivi liquidi e sigillanti

Adesivi nitrilici e neoprenici

3M™ 1300L Adesivo neoprenico per gomma e guarnizioni



Adesivo neoprenico ad alte prestazioni per gomma e guarnizioni, versatile a base di solvente. Offre un'elevata tenuta immediata e una buona resistenza al calore e viene comunemente usato per fissare la maggior parte delle gomme e dei materiali delle guarnizioni. Adatto per le operazioni di manutenzione quotidiane in applicazioni industriali, si usa anche per le applicazioni di fogli in gomma su grandi superfici, per paraurti e altro ancora.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110786	7100036550	Adesivo neoprenico 3M™ 1300L ad alte prestazioni per gomma e guarnizioni, Giallo, 1 L	6 PZ	357,00	Prenotazione

3M™ 847 Adesivo nitrilico per gomma e guarnizioni



Adesivo a base solvente ad alte prestazioni estremamente versatile, con viscosità relativamente bassa per una facile applicazione. Offre una buona resistenza sia all'olio che al calore ed è comunemente usato per incollare la maggior parte dei materiali in gomma e di guarnizioni.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110762	7000079818	Adesivo nitrilico 3M™ 847 per gomma e guarnizioni ad alte prestazioni, Marrone, 150 ml	12 PZ	137,64	Prenotazione
8110761	7000079819	Adesivo nitrilico 3M™ 847 per gomma e guarnizioni ad alte prestazioni, Marrone, 1 L	6 Latte	341,58	Prenotazione

Adesivi Sigillanti

3M™ 760UV Sigillante adesivo ibrido



Adesivo ibrido, elastomerico, non-sag, che incolla e sigilla una vasta gamma di substrati sopra o sotto la linea di galleggiamento. Verniciabile quando bagnato. Non si degrada se esposto ai raggi UV.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110777	7100062075	3M™ Sigillante adesivo ibrido 760UV, Nero, Cartuccia di plastica, 290 ml	12 PZ	212,16	Prenotazione
8110778	7100062076	3M™ Sigillante adesivo ibrido 760UV, Grigio, Cartuccia di plastica, 290 ml	12 PZ	212,16	Prenotazione
8110779	7100062077	3M™ Sigillante adesivo ibrido 760UV, Bianco, Cartuccia di plastica, 290 ml	12 PZ	212,16	Prenotazione

3M™ 540 Sigillante adesivo poliuretano



Adesivo monocomponente, igroindurente, che riempie gli spazi e crea sigillature e legami permanentemente elastici (estensibile fino all'800%) in un'ampia varietà di ambienti di servizio.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110766	7000070288	3M™ Sigillante adesivo poliuretano 540, Nero, 310 ml	12 PZ	102,00	Prenotazione
8110765	7000070297	3M™ Sigillante adesivo poliuretano 540, Bianco, 310 ml	12 PZ	108,00	Prenotazione
8110767	7000070298	3M™ Sigillante adesivo poliuretano 540, Grigio, 310 ml	12 PZ	102,00	Prenotazione
8110768	7000077193	3M™ Sigillante adesivo poliuretano 540, Bianco, 600 ml	12 PZ	138,00	Prenotazione

3M™ 550 Sigillante adesivo poliuretano rapido

Adesivo sigillante multiuso a bassa viscosità, che sigilla e incolla una varietà di substrati, tra cui calcestruzzo, legno, alluminio, la maggior parte dei metalli laccati, poliestere, vetro e pietra in modo rapido e semplice. Crea sigillature elastiche (estensibile fino al 300%).

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110769	7000061787	Sigillante adesivo poliuretano rapido 3M™ 550, Grigio, 310ml	12 PZ	142,68	Prenotazione
8129580	7000061785	Sigillante adesivo poliuretano rapido 3M™ 550, Bianco, 310ml	12 PZ	131,16	Prenotazione



3M™ 4200FC

Il sigillante adesivo a polimerizzazione rapida per il settore nautico 3M™ 4200FC è un poliuretano universale monocomponente che reagisce chimicamente con l'umidità per offrire un legame flessibile con una buona adesione alla maggior parte dei materiali. Può essere usato per il fissaggio e la cianfrinatura di materiali diversi usati nel settore nautico: cemento, legno, alluminio, numerosi metalli verniciati, poliestere, vetro e così via. Formula anti-colatura per le applicazioni di sigillatura verticale.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110784	7000079889	3M™ Sigillante adesivo per il settore Marine 4200FC, Bianco, 310 ml	12 PZ	177,84	Prenotazione
8110785	7000079890	3M™ Sigillante adesivo per il settore Marine 4200FC, Nero, 310 ml	12 PZ	177,84	Prenotazione
8130781	7000077239	3M™ Sigillante poliuretano, Nero, 310 ml, cartuccia, 08694	12 PZ	133,08	Prenotazione
8131339	7000077241	3M™ Sigillante poliuretano, Bianco, 310 ml, cartuccia, 08689	12 PZ	133,08	Stock



3M™ 8684 Sigillante poliuretano

Sigillante poliuretano monocomponente ad alta capacità sigillante che polimerizza a contatto con l'umidità in 24 ore. Il prodotto estruso conserva una buona flessibilità anche quando è completamente essiccato. (La velocità di polimerizzazione dipende dallo spessore del cordolo e dalle condizioni ambientali). Resiste a temperature che vanno da -40 °C a +90 °C (per brevi periodi fino a 120 °C). Ideale per sigillare giunzioni della carrozzeria e cordoli di saldatura, può essere utilizzato anche su materiali differenti come legno e plastica. Può essere applicato direttamente sull'acciaio non verniciato e può essere utilizzato come sigillante per saldature. La saldatura deve essere effettuata quando il prodotto è ancora fresco, ovvero entro 35 minuti dall'applicazione. Il prodotto deve essiccare per almeno 45 minuti, prima di essere sopraverniciato con vernici a base acqua.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110119	7000077238	3M™ Sigillante poliuretano, Grigio, 310 ml, cartuccia, 08684	12 PZ	133,08	Prenotazione



3M™ 5200

Sigillante adesivo per il settore nautico estremamente resistente, mantiene tale caratteristica sopra o sotto la linea di galleggiamento. Rimane inoltre flessibile e segue le geometrie della struttura. È caratterizzato da un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua di mare.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110790	7100082441	3M™ Sigillante adesivo per il settore Marine 5200FC, Bianco, 295 ml	12 PZ	470,76	Prenotazione
8110791	7100082716	3M™ Sigillante adesivo per il settore Marine 5200, Bianco, cartuccia da 295 ml	12 PZ	470,76	Prenotazione



3M™ Sigillanti Settore Marine

Sigillante monocomponente che si indurisce creando un isolamento a tenuta stagna compatto e gommoso. La sua flessibilità consente di dissipare le sollecitazioni dovute a urto, vibrazioni, rigonfiamento o restringimento. Progettato per le applicazioni nautiche sopra o sotto la linea di galleggiamento. Le sue proprietà di elevata resistenza ai raggi UV ne fanno un sigillante ideale sul piano estetico, che garantisce un'ottima resistenza all'invecchiamento. Tempo di indurimento di 20 minuti.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129600	7000095179	3M™ Sigillante adesivo per il settore Marine 4000UV, Bianco, 295 ml	12 PZ	282,36	Prenotazione
8129588	7100082438	3M™ Sigillante adesivo per il settore Marine 5200, Nero, 295 ml	12 PZ	657,36	Prenotazione



Adesivi e nastri

Nastri biadesivi

Nastri biadesivi VHB™

3M™ VHB™ LSE-110WF



Soluzione forte, rapida e semplice per creare incollaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ LSE-110WF offre prestazioni di incollaggio superiori senza primer su supporti difficili da incollare come PP, TPO, TPE e materiali compositi

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111219	7100288303	3M™ VHB™ LSE-110WF, Bianco, 19 mm x 11 m, 1.1 mm	4 Rotoli	169,36	Prenotazione

3M™ VHB™ GPH-GF



Soluzione rapida e semplice per creare legami durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. I nastri 3M™ VHB™ GPH sono progettati per l'incollaggio multimateriale laddove è necessaria una tolleranza alle alte temperature, comprese le applicazioni che subiscono un processo di verniciatura a polvere o verniciatura a liquido.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110770	7100101623	Nastro 3M™ VHB™ GPH-060GF, Grigio, 19 mm x 3 m, 0.6 mm Blister	48 Rotoli	864,48	Prenotazione
8091259	7100099836	Nastro 3M™ VHB™ GPH-110GF Grigio 12mm x33m, 1.1mm	18 Rotoli	533,70	Stock
8091261	7100099836	Nastro 3M™ VHB™ GPH-110GF Grigio 19mm x3m, 1.1- Blister	48 Rotoli	866,40	Stock
8091260	7100099833	Nastro 3M™ VHB™ GPH-110GF Grigio 19mm x33m, 1.1mm	14 Rotoli	597,38	Stock
8131566	7100342649	Nastro 3M™ VHB™ GPH-110GF Grigio 25mm x33m, 1.1mm	4 rotoli	215,24	Prenotazione
8111190	7100101625	Nastro 3M™ VHB™ GPH-160GF, Grigio, 19 mm x 3 m, 1.6 mm Blister	48 Rotoli	1088,64	Prenotazione
8111190	7100101625	3M™ VHB™ GPH-160GF, Grigio, 19 mm x 3 m, 1.6 mm Blister	48 Rotoli	1.119,84	Prenotazione

3M™ VHB™ 4991F



Soluzione forte, veloce e semplice per creare fissaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ 4991 offre elevata resistenza e durata nel tempo. Offre flessibilità di progettazione grazie alla sua viscoelasticità e alla potente capacità di incollare una varietà di superfici. Progettato per l'incollaggio permanente con un'elevata forza di adesione in applicazioni critiche su materiali di energia di superficie medio-alta. Resistente ai plastificanti.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111211	7100123358	Nastro 3M™ VHB™ 4991F, Grigio, 19 mm x 5.5 m, 2.3 mm, Blister	4 Rotoli	125,84	Prenotazione
8111210	7000033143	Nastro 3M™ VHB™ 4991F, Grigio, 19 mm x 16.5 m, 2.3 mm	4 Rotoli	338,00	Prenotazione

3M™ VHB™ 5952F / 5962F

Soluzione forte, veloce e semplice per creare fissaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ 5952 offre elevata resistenza e durata nel tempo. Offre flessibilità di progettazione grazie alla sua viscoelasticità e alla potente capacità di incollare una varietà di superfici. Progettato per l'incollaggio permanente su superfici irregolari verniciate a polvere e rigide. Offre una buona adesione alla più ampia varietà di superfici, tra cui altre materie plastiche e vernici ad alta e media energia, metalli e vetro.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090657	7100211828	Nastro 3M™ VHB™ 5952F, Nero, 6mm x 33 m, 1.1 mm	10 Rotoli	478,20	Prenotazione
8090654	7100211831	Nastro 3M™ VHB™ 5952F, Nero, 12 mm x 33 m, 1.1 mm	6 Rotoli	535,08	Prenotazione
8090655	7100211833	Nastro 3M™ VHB™ 5952F, Nero, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4 Rotoli	568,84	Stock
8090656	7100211834	Nastro 3M™ VHB™ 5952F, Nero, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3 Rotoli	561,48	Stock
8090653	7100223843	Nastro 3M™ VHB™ 5952F, Nero, 19 mm x 11 m, 1.1 mm, Blister	4 Rotoli	194,12	Stock
8111212	7100223836	Nastro 3M™ VHB™ 5962F, Nero, 19 mm x 8 m, 1.6 mm, Blister	4 Rotoli	160,72	Prenotazione

3M™ VHB™ 4910F

Soluzione rapida e semplice per creare fissaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. I nastri 3M™ VHB™ 4905 e 4910 sono progettati per l'incollaggio di materiali trasparenti o ovunque sia necessario un legame trasparente.

3M™ VHB™ 4905P liner in carta

3M™ VHB™ 4905F liner filmico



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110775	7000072257	Nastro 3M™ VHB™ 4905P, Trasparente, 19 mm x 33 m, 0,5 mm	4 Rotoli	356,48	Prenotazione
8090713	7000033115	Nastro 3M™ VHB™ 4910F Trasparente 6mm x33m, 10 mm	12 Rotoli	434,04	Prenotazione
8090714	7000072289	Nastro 3M™ VHB™ 4910F Trasparente 9mm x33m 10 mm	8 Rotoli	432,72	Stock
8090711	7000033117	Nastro 3M™ VHB™ 4910F Trasparente 19mm x33m 10 mm	4 Rotoli	458,08	Prenotazione
8090710	7100123355	Nastro 3M™ VHB™ 4910F Trasparente 19mm x11m 10 mm Blister	4 Rotoli	163,96	Stock
8090712	7100032063	Nastro 3M™ VHB™ 4910F Trasparente 25mm x33m 10 mm	3 Rotoli	442,11	Prenotazione
8090715	7000072285	Nastro 3M™ VHB™ 4910P Trasparente 19mm x33m 10 mm	4 Rotoli	456,92	Stock

3M™ VHB™ 4930P

3M™ VHB™ 4930 è formato da un adesivo acrilico resistente con proprietà viscoelastiche.

Aderisce a una vasta gamma di substrati, tra cui alluminio, acciaio inox, acciaio zincato, numerosi compositi e plastiche, acrilico, policarbonato, ABS e legno verniciato o sigillato. Offre un'elevata resistenza al taglio e alle alte temperature, conformabilità e adesività alle superfici e consente una giunzione permanente tra vari materiali, garantendo resistenza e rapidità nelle applicazioni in cui trovano impiego.

Applicazioni consigliate: parti tagliate e materiali decorativi, targhe e loghi, insegne elettroniche, pannelli su telai e rinforzi su pannelli.

Colore: bianco, spessore: 0,64 mm"



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129581	7100375366	Nastro 3M™ VHB™ 4930P, 19 mm x 33 m	4 Rotolo	471,16	Prenotazione

Scotch-Fix™ 4910C-1950-P

Nastro per montaggio trasparente Scotch-Fix™ con Tecnologia avanzata 3M™. Con la capacità di sostenere fino a 7 kg, questo nastro invisibile può essere utilizzato in ambienti interni ed è ideale su vetro, piastrelle, acrilico e metallo.

Ideale per fissare gli oggetti che richiedono una soluzione di montaggio invisibile. Questo nastro biadesivo permanente trasparente è ideale per il montaggio di vetro, piastrelle e lavori artistici. Offre un fissaggio forte di qualità superiore che sostiene fino a 7 kg (1 kg/20 cm) grazie alla Tecnologia avanzata 3M™. Destinato all'uso in ambienti interni, resiste ai raggi UV e a temperature comprese tra 0 °C e 40 °C. Temperatura di applicazione: 10° C - 37° C.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111181	7100261814	Scotch-Fix™ 4910C-1950-P19X5	12 PZ	134,16	Prenotazione

Scotch-Fix™ 4496G

Scotch-FIX™ Nastro per montaggio per interni è un nastro in schiuma concepito per uso interno ed è ideale su cartongesso verniciato, legno rifinito, metallo, acrilico, piastrelle e vetro.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
Scotch-Fix™ 4496G-1915-P					
8129702	7100263303	Scotch-Fix™ 4496G-1915-P, 19 mm x 1,5 m, 1 rotolo/confezione	12 Rotolo	65,52	Prenotazione
Scotch-Fix™ 4496G-1950-P					
8129710	7100263168	Scotch-Fix™ 4496G-1950-P, 19 mm x 5 m, 1 rotolo/confezione	12 Rotolo	122,40	Prenotazione

Scotch-Fix™ PGS05-1950-P

Nastro per montaggio da interni Scotch-FIX™ Extreme con Tecnologia avanzata 3M™. Questo nastro conformabile permanente di qualità superiore è destinato all'uso in ambienti interni con condizioni estreme ed è l'unico nastro per montaggio che funziona su plastica, incluse le plastiche dure come PP e PE, quindi è ideale anche su metallo, legno e superfici lisce e verniciate.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129705	7100263336	Scotch-FIX™ PGS05-1950-P, 19 mm x 5 m, 1 rotolo/confezione	12 Rotolo	153,60	Prenotazione

Scotch-Fix™ PT1100

Nastro per montaggio Scotch-FIX™ Extreme con Tecnologia avanzata 3M™. Questo nastro di qualità superiore, conformabile e permanente è destinato all'uso in ambienti interni ed esterni ed è ideale su cartongesso verniciato, legno verniciato/rifinito, metallo, acrilico, pietra liscia e cemento verniciato.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
Scotch-Fix™ PT1100-193+20					
8129707	7100272808	Scotch-FIX™ PT1100-193+20, 19 mm x 3+2 m, 1 rotolo/confezione	12 Rotolo	132,96	Prenotazione
Scotch-Fix™ PT1100--1930-F					
8129698	7100272851	Scotch-FIX™ PT1100-1930-F, 19 mm x 3 m, 1 rotolo/confezione	12 Rotolo	132,96	Prenotazione

Scotch-Fix™ 4496W-1950-P montaggio specchi

Nastro per montaggio specchi Scotch-FIX™. Questo nastro in schiuma per uso in ambienti interni umidi è ideale su specchi, ceramica, piastrelle, legno rifinito, metallo, vetro e pareti verniciate.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129709	7100263202	Scotch-FIX™ 4496W-1950-P, 19 mm x 5 m	12 PZ	123,24	Prenotazione

Scotch® Extreme 4002


Nastro per montaggio da esterni Scotch-Fix™ Extreme con Tecnologia avanzata 3M™. Con la capacità di sostenere fino a 10 kg, questo nastro di qualità superiore, conformabile e permanente è destinato all'uso in ambienti esterni con condizioni estreme ed è ideale su cartongesso verniciato, legno verniciato/rifinito, metallo, acrilico, pietra liscia e cemento verniciato.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8096409	7100272807	Scotch® Extreme 40021950B 19mm x5m	12 Rotoli	151,20	Stock
8096408	7100272781	Scotch® Extreme 40021915B 19mm x1.5m	12 Rotoli	114,48	Stock

Scotch® Extreme 4941

Il nastro per montaggio Scotch® Extreme è un nastro biadesivo robusto, resistente agli agenti atmosferici e altamente conformabile, che consente di montare e fissare in modo permanente gli oggetti sulla maggior parte delle superfici in ambienti interni ed esterni. È l'alternativa ideale a chiodi, viti o colla e può sostenere fino a 10 kg.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8131644	7100272681	Scotch-FIX™ Nastro biadesivo per montaggio per uso in condizioni estreme PT1100-1915-F, 19 mm x 1,5 m	12 Rotoli	96,72	Prenotazione

Command™ Gancio adesivo in plastica da bagno

Ganci da bagno dotati di strisce resistenti all'acqua. Si fissano saldamente e si rimuovono senza lasciare residui grazie alla tecnologia a rilascio elastico 3M™.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129701	7100352710	Command™ Ganci Bagno Medium 17081B	5 CFZ da 2 PZ	24,35	Prenotazione
8129708	7100352182	Command™ Bagno Large 17083B	5 PZ	27,50	Prenotazione
8134245	7100352269	Command™ Gancio multiuso bianco XL	5 PZ	35,00	Prenotazione

3M™ Gancio Metallo

Gancio in metallo con vite dotato di un'apposita clip per appendere bastoni della scopa/scopettone. Ideale per muri in calcestruzzo. Viti incluse. Colore: argento.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129703	7100041160	3M™ Gancio Metallo per Scopa/Scopettone	6 PZ	19,86	Prenotazione

Primer e pulitori

3M™ VHB™ Pulitore per superfici

3M™ VHB™ Surface Cleaner è un detergente multisuperficie, da utilizzare con la gamma di nastri 3M™ VHB™ per garantire una superficie pulita, priva di grasso per l'adesione perfetta.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090640	7000071715	3M™ VHB™ Pulitore per superfici - 100 salviette	900 PZ	288,00	Prenotazione
8110780	7000071716	3M™ VHB™ Pulitore per superfici, 1 L	6 Bottiglie	115,38	Prenotazione

3M™ Primer 94

Primer per metalli, superfici verniciate, anche a polvere, e plastiche, anche a bassa energia superficiale.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8097604	7100269256	3M™ Primer 94, Giallo, 236 ml 12/cs	12 Latte	369,24	Stock

Nastri biadesivi

Primer e pulitori

3M™ Primer Universale

Il primer universale per l'incollaggio dei cristalli 3M™ garantisce un'ottima adesione tra il vetro e i nostri adesivi poliuretatici.




Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8130783	7100154591	3M™ Primer universale per l'incollaggio dei cristalli, 30 ml, 58012	6 PZ	100,74	Prenotazione

Nastri biadesivi in schiuma

3M™ 4032 Biadesivo in schiuma poliuretantica

Schiuma biadesiva Poliuretantica a celle aperte, colore bianco, spessore 0,8 mm. Ideale per il fissaggio di specchi e vari sostegni in plastica.
Densità 320 Kg/m³, resistenza alla temperatura max 90° C. Adesivo acrilico, liner plaid verde.




Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090702	7000116019	3M™4032 Biadesivo Bianco 12mm x66m 0.8mm	18 Rotoli	1.345,86	Prenotazione
8090705	7000042389	3M™4032 Biadesivo Bianco 19mm x66m 0.8mm	12 Rotoli	1.052,52	Stock
8090703	7000116021	3M™4032 Biadesivo Bianco 25mm x66m 0.8mm	9 Rotoli	1.036,98	Stock
8090704	7000116023	3M™4032 Biadesivo Bianco 50mm x66m 0.8mm	5 Rotoli	1.151,85	Prenotazione

3M™ 9508W e 3M™ 9515W Biadesivo in schiuma polietilenica

Biadesivi in schiuma di polietilene bianco biadesiva a cellule chiuse con adesivo acrilico che fornisce una buona adesione iniziale su un'ampia gamma di superfici lisce, tra cui metallo, superfici verniciate, vetro, ceramiche e numerose plastiche. Questi prodotti sono progettati per le applicazioni generiche di montaggio e giunzione. Ideale per l'assemblaggio di insegne (POS), stemmi leggeri, targhe e per molte altre applicazioni.

9508W spessore di 0,8 mm, densità di 83 kg/m³

9515W spessore di 1,5 mm, densità di 75 kg/m³




Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110782	7000096248	3M™ Biadesivo in schiuma 9508W, Bianco, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	16 Rotoli	491,68	Prenotazione
8110781	7000096247	3M™ Biadesivo in schiuma 9515W, Bianco, 19 mm x 33 m, 1.5 mm	16 Rotoli	297,12	Prenotazione

Nastri biadesivi sottili

3M™ GPT-020P


Progettato per la versatilità: il nastro biadesivo 3M™ GPT-020P è dotato di un adesivo acrilico modificato, trasparente, senza solventi, con uno spessore da 200 micron e di un liner in carta kraft politenata bianco stampato. Il nastro combina un elevato livello di resistenza all'abrasione e al taglio, consentendo una forte adesione a un'ampia varietà di substrati, sia ad alta che a bassa energia superficiale. Fornisce resistenza alle alte temperature: 190 °C a breve termine e 90 °C a lungo termine.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8131643	7100370006	3M™ Biadesivo GPT-020, Trasparente, 19 mm x 50 m, 0.2 mm	16 rotoli	253,12	Prenotazione
8131111	7100369955	3M™ Biadesivo GPT-020, Trasparente, 50 mm x 50 m, 0.2 mm	16 rotoli	214,62	Stock

3M™ 56212 e 56215 Biadesivi in tessuto General Purpose

Il nastro biadesivo in tessuto 3M™ 56212 è un nastro multiuso in acrilico da 120 micron su un liner in carta kraft in politenato (PCK), basato su un supporto in tessuto che assicura stabilità dimensionale e migliora la maneggevolezza, agevolando le operazioni di fustellatura e laminazione. Progettato per fornire incollaggi durevoli e versatili, questo nastro traslucido offre un'elevata aderenza ed è la soluzione ideale per elevata energia superficiale e applicazioni della schiuma. Con vantaggi aggiuntivi, come un'eccellente resistenza alle temperature ridotte e la conformabilità per superfici curve e irregolari, il nastro biadesivo in tessuto 3M™ 56212 è la scelta ideale per le esigenze generali di applicazione del nastro.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129654	7100283894	3M™ biadesivo in tessuto 56212 19MM x 50M	12 Rotolo	147,12	Prenotazione
8129646	7100283895	3M™ biadesivo in tessuto 56212 25MM x 50M	9 Rotolo	137,43	Prenotazione
8129643	7100283896	3M™ biadesivo in tessuto 56212 50MM x 50M	5 Rotolo	138,15	Prenotazione
8129666	7100283979	3M™ biadesivo in tessuto 56215 19MM x 50M	12 Rotolo	153,24	Prenotazione
8129687	7100283901	3M™ biadesivo in tessuto 56215 25MM x 50M	9 Rotolo	143,55	Prenotazione
8129693	7100283960	3M™ biadesivo in tessuto 56215 50MM x 50M	5 Rotolo	144,80	Prenotazione

3M™ 56412 e 56415 Biadesivi in tessuto LSE


“Nastro traslucido multiuso con adesivo acrilico su un liner in carta kraft in politenato, progettato per fornire incollaggi durevoli e versatili. Offre elevata adesione ed è la soluzione ideale per elevata energia superficiale e incollaggio di un'ampia varietà di schiume e substrati in tessuto. Offre conformabilità per curve e superfici irregolari resistendo alla rottura dei tessuti quando vengono staccati o rilavorati. Privo di solventi: prodotto mediante un processo di rivestimento adesivo privo di solventi, che riduce le emissioni di solventi richiedendo meno energia per la produzione ed eliminando la necessità di recupero dei solventi

Fornisce una migliore trasparenza rispetto ai tradizionali nastri biadesivi in tessuto 3M™

Il nastro biadesivo per uso generico con elevato potere di fissaggio iniziale per un'ampia gamma di applicazioni industriali

56212: spessore 120 micron

56215: spessore 150 micron




Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129644	7100284198	Nastro 3M™ biadesivo in tessuto 56412 19MM x 50M	12 Rotolo	152,28	Prenotazione
8129620	7100282068	Nastro 3M™ biadesivo in tessuto 56412 25 mm x 50 m	9 Rotolo	142,56	Prenotazione
8129645	7100281906	Nastro 3M™ biadesivo in tessuto 56412 50mmx50m	5 Rotolo	134,30	Prenotazione
8129641	7100281768	Nastro 3M™ biadesivo in tessuto 56415 19mmx50m	12 Rotolo	159,72	Prenotazione
8129686	7100281897	Nastro 3M™ biadesivo in tessuto 56415 25mmx50m	9 Rotolo	149,85	Prenotazione
8129605	7100281898	Nastro 3M™ biadesivo in tessuto 56415 50mm x 50m	5 Rotolo	151,80	Prenotazione

3M™ 9191

Nastro biadesivo per uso generale, dotato di un adesivo in gomma sensibile alla pressione ad alta aderenza ed elevata adesione iniziale, di un supporto in tessuto-non-tessuto e di un rivestimento in carta siliconata facile da rimuovere.

Con un eccellente bilanciamento tra elevata adesione/aderenza iniziale e buona resistenza al taglio a temperatura ambiente, nonché una buona possibilità di rimozione, è stato sviluppato come nastro per moquette. Tuttavia, è necessario valutare sistematicamente la compatibilità della superficie prima di iniziare un'applicazione.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090685	7000035445	Nastro 3M™ Biadesivo 9191 50mm x25m 0.26mm	36 Rotoli	498,60	Stock

Nastri biadesivi

Biadesivi sottili

3M™ 9192 PPL

Nastro biadesivo per uso generico, dotato di un adesivo sensibile alla pressione ad alta adesività e adesione iniziale, supporto in polipropilene e rivestimento in carta siliconata facile da rimuovere.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090686	7000096587	Nastro 3M™ Biadesivo 9192 50 mm x 25 m 0.16mm	36 Rotoli	352,44	Stock

Sistema ATG

Scotch® Sistema ATG

Il sistema adesivo Scotch ATG (nastro Transfer ed applicatore ATG 700) consente l'applicazione rapida e precisa di porzioni di nastro, garantendo un assemblaggio tenace e pulito.

Dispenser ATG 700

Praticissimo dispenser in materiale plastico molto resistente. Compatibile con nastri ATG di larghezza 12 mm e 19 mm. Utilizzabile anche con rotoli da 6 mm grazie al kit adattatore. Ideale per applicare in modo facile e veloce i nastri Transfer. Il liner viene rimosso e riavvolto contemporaneamente all'applicazione del nastro adesivo. Senza perdite di tempo, nè spreco di materiale.

Biadesivo transfer Scotch® ATG 904

Nastro Transfer con adesivo Acrilico modificato. Trasparente, spessore 0,05 mm. Discreta resistenza a solventi e U.V. Ideale per adesivizzazione di poster, foto, targhe, plastiche, metalli e tessuti. Adesione all'acciaio 5 N/cm, resistenza alla temperatura in continuo 120° C, per brevi periodi a 200° C.

Biadesivo transfer Scotch® ATG 924

Nastro biadesivo senza supporto composto unicamente da massa adesiva. Si utilizza con dispenser ATG 700.

Biadesivo transfer Scotch® ATG 969

Progettato per applicazioni di incollaggio che richiedono un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio per incollare la maggior parte delle materie plastiche, materiali patinati lucidi e superfici varie e strutturate. Offre una buona resistenza ai solventi e ai raggi UV.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090706	7000031204	Scotch® ATG Dispenser per nastri 700	6 PZ	271,86	Stock
8090664	7000116632	Scotch® ATG 904 Trasparente 12mm x 25m,0.05mm	72 Rotoli	342,00	Stock
8090666	7000116631	Scotch® ATG 904 Trasparente 19mm x 25m,0.05mm	48 Rotoli	364,32	Prenotazione
8090665	7000116675	Scotch® ATG 904 Trasparente 12mm x 4m,0.05mm	72 Rotoli	403,92	Stock
8090667	7000116672	Scotch® ATG 904 Trasparente 19mm x 44m,0.05mm	48 Rotoli	507,36	Stock
8090668	7000042428	Scotch® ATG 924 Trasparente 12mm x 33m,0.05mm	72 Rotoli	561,60	Stock
8090670	7000116593	Scotch® ATG 924 Trasparente 19mm x 33m,0.05mm	48 Rotoli	586,56	Stock
8090669	7000116638	Scotch® ATG 924 Trasparente 12mm x 55m,0.05mm	72 Rotoli	954,00	Prenotazione
8090671	7000116639	Scotch® ATG 924 Trasparente 19mm x 55m,0.05mm	48 Rotoli	977,28	Stock
8090672	7000116653	Scotch® ATG 969 Trasparente 19mm x 16.5m,0.13mm	48 Rotoli	698,88	Stock

Sistemi di fissaggio richiudibili

Sistema di fissaggio richiudibile 3M™ Dual Lock™

3M™ Dual Lock™


Il Dual Lock™ è il sistema di fissaggio richiudibile 3M™. Valida alternativa a bulloni, viti, ed altri sistemi di fissaggio tradizionali. Resistono a migliaia di aperture e chiusure. Facili da usare, si applicano senza bisogno di forare le superfici, inoltre grazie alla qualità dell'adesivo 3M™, non rovinano la superficie su cui vengono applicate. Temperatura d'esercizio tra -29° e +70° C.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8106497	7100279420	3M™ Dual Lock™ Sistema di fissaggio richiudibile SJ3550CF, Nero, 25 mm x 45.7 m, tipo 250	2 Rotoli	1.290,06	Stock
8106498	7100279572	3M™ Dual Lock™ Sistema di fissaggio richiudibile SJ3551CF, Nero, 25 mm x 45.7 m, tipo 400	2 Rotoli	1.346,92	Stock
8111194	7100279614	3M™ Dual Lock™ Sistema di fissaggio richiudibile SJ3552CF, Nero, 25 mm x 45.7 m, tipo 170	2 Rotoli	1.341,76	Prenotazione
8091250	7000051892	3M™ Dual Lock™ Sistema di fissaggio richiudibile SJ3560 Trasparente 12mmx45.7m	4 Rotoli	1.477,68	Stock
8091251	7000001960	3M™ Dual Lock™ Sistema di fissaggio richiudibile SJ3560 Trasparente 25mmx45.7m	2 Rotoli	1.477,82	Stock
8110538	7000002105	3M™ Dual Lock™ Sistema di fissaggio richiudibile a basso profilo SJ4570, Trasparente, 25 mm x 45.7 m, 1.7 mm	2 Rotoli	547,18	Prenotazione

3M™ Dual Lock™ Mini Pack

Il Dual Lock™ è il sistema di fissaggio richiudibile 3M™. Valida alternativa a bulloni, viti, ed altri sistemi di fissaggio tradizionali. Resistono a migliaia di aperture e chiusure. Facili da usare, si applicano senza bisogno di forare le superfici, inoltre grazie alla qualità dell'adesivo 3M™, non rovinano la superficie su cui vengono applicate. Pratica confezione con lunghezza ridatta, ideale per vendita al centimetro per la lunghezza desiderata dal cliente finale.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8091246	7000070522	3M™ Dual Lock™ Sistema di fissaggio richiudibile SJ352D Nero 25mm x5m x2mm	4 PZ	356,88	Stock
8110537	7000070534	3M™ Dual Lock™ Sistema di fissaggio richiudibile SJ457D, Trasparente, 25 mm x 10 m, 1.7 mm	4 PZ	367,60	Prenotazione
8106499	7100297488	3M™ Dual Lock™ Sistema di fissaggio richiudibile SJ355D CF, MINI Ref 345184518, Nero, 25 mm x 5 m	4 PZ	676,00	Stock
8091252	7000070525	3M™ Dual Lock™ Sistema di fissaggio richiudibile SJ356D, Trasparente, 25 mm x 5 m, 5.7 mm, Mini Pack	4 PZ	875,36	Stock

3M™ Dual Lock™ in blister

Il Dual Lock™ è il sistema di fissaggio richiudibile 3M™. Valida alternativa a bulloni, viti, ed altri sistemi di fissaggio tradizionali. Resistono a migliaia di aperture e chiusure. Facili da usare, si applicano senza bisogno di forare le superfici, inoltre grazie alla qualità dell'adesivo 3M, non rovinano la superficie su cui vengono applicate. La praticità dei sistemi di fissaggio 3M™ Dual Lock™ in piccolo formato.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110760	7100123340	3M™ Dual Lock™ SJ3560, Trasparente, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm	4 Rotoli	172,92	Prenotazione
8111213	7100287194	3M™ Dual Lock™ SJ355B, Nero, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm	4 Rotoli	130,08	Prenotazione
8110539	7100123339	3M™ Dual Lock™ SJ3540, Nero, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm	4 Rotoli	144,16	Prenotazione

Scotch™ Extreme

I dispositivi di fissaggio Scotch® Extreme sono sistemi di chiusura autoadesivi a strappo per uso intensivo che consentono un fissaggio molto saldo e sicuro di oggetti a pareti e ad altre superfici, sia in ambienti interni che esterni. Sono resistenti ai raggi UV e all'acqua, il che li rende ideali per attaccare e riattaccare oggetti sia in ambienti interni che esterni, con una capacità massima di 5 kg. Sono resistenti ai raggi UV e all'acqua, il che li rende ideali da utilizzare in ambienti esterni per reggere teloni, appendere cartelli di metallo e montare attrezzi o luci e in ambienti interni per proteggere i pannelli di accesso o altri oggetti di casa.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111179	7100151768	Scotch™ Dispositivi di fissaggio Extreme Trasparente, 25 mm x 75 mm, 2 set	12 Blister	51,84	Stock
8115041	7100151769	Scotch™ Dispositivi di fissaggio Extreme. Tenuta Estrema, nero, 25 mm x 75 mm, 2,5 kg	12 PZ	51,84	Prenotazione

Sistemi di fissaggio richiudibili

Sistema di fissaggio Hook & Loop

3M™ SJ 3526

Il dispositivo di fissaggio 3M™ Hook SJ3526 fa parte di una soluzione di fissaggio in due parti progettata per fornire una presa affidabile per attacchi facili e leggeri. Il supporto adesivo sensibile alla pressione si lega bene a una varietà di materie plastiche, metallo nudo e verniciato a polvere, vetro, legno sigillato, carta e cartone. L'adesivo permette una adesione rapida, ottima resistenza al taglio e resistenza al calore fino a temperature di 49 °C. Adatto per usi interno. Resiste a Migliaia di aperture e chiusure senza perdere resistenza alla trazione.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090641	7000002132	3M™ SJ3526N Bianco 25mm x45.7m 4.4 mm	3 Rotoli	720,66	Stock
8090643	7000002130	3M™ SJ3526N Nero 25mm x45.7m 4.4 mm	3 Rotoli	720,66	Stock
8090642	7000002127	3M™ SJ3526N Nero 16mm x45.7m 4.4 mm	4 Rotoli	610,40	Prenotazione

3M™ SJ 3527

Il dispositivo di fissaggio 3M™ Hook SJ3527 fa parte di una soluzione di fissaggio in due parti progettata per fornire una presa affidabile per attacchi facili e leggeri. Il supporto adesivo sensibile alla pressione si lega bene a una varietà di materie plastiche, metallo nudo e verniciato a polvere, vetro, legno sigillato, carta e cartone. L'adesivo permette una adesione rapida, ottima resistenza al taglio e resistenza al calore fino a temperature di 49 °C. Adatto per usi interno. Resiste a Migliaia di aperture e chiusure senza perdere resistenza alla trazione.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090646	7000002133	3M™ SJ3527N Nero m25m x45.7m 4.4 mm	3 Rotoli	720,66	Stock
8090644	7000002131	3M™ SJ3527N Bianco 25mm x45.7m 4.4 mm	3 Rotoli	720,66	Stock
8090645	7000002128	3M™ SJ3527N Nero 16mm x45.7m 4.4 mm	4 Rotoli	610,40	Prenotazione

3M™ Hook and Loop SJ352B

3M™ Sistema di fissaggio Hook & Loop SJ352B è il sistema di fissaggio richiudibile ad alte prestazioni con adesivo in gomma. Fornisce un solido legame adesivo su un'ampia varietà di superfici, comprese molte plastiche a bassa energia superficiale e rivestimenti in polvere. È progettato per uso interno e ha uno spessore chiuso di 4,4 mm.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111225	7100123727	3M™ Hook and Loop Sistema di fissaggio SJ352B, Bianco, 25 mm x 1.25 m, 4.4 mm, blister	4 Rotoli	54,20	Prenotazione
8111226	7100123266	3M™ Hook and Loop Sistema di fissaggio SJ352B, Nero, 25 mm x 1.25 m, 4.4 mm, blister	4 Rotoli	57,16	Stock

Nastri vinilici

3M™ 971


Nastro adesivo altamente resistente per zone a traffico intenso, con colori che rimangono brillanti anche se esposti a forti abrasioni come la graffiatura dovuta al trascinarsi di pallet e attrezzature pesanti. Il supporto robusto a basso profilo offre un'elevata resistenza all'arriacciatura, che può provocare il sollevamento dei bordi e ridurre la durata del nastro stesso. L'adesivo in gomma garantisce un forte adesione ai pavimenti e consente la rimozione senza residui del nastro in un unico pezzo, anche dopo l'uso prolungato. Adatto per marcatura di pavimenti in aree ad alto traffico di fabbriche o magazzini, quali zone con pallet e attrezzature pesanti.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129604	7100333354	3M™ 971L Nastro resistente per marcatura di pavimenti	6 Rotolo	653,82	Prenotazione

3M™ 471


La forza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione senza residui dopo l'uso prolungato fanno di questi nastri una scelta eccezionale per tutte le applicazioni di segnaletica di sicurezza in aree di traffico non intenso. Progettati con speciali proprietà di conformabilità, questi nastri si adattano alle superfici rugose o irregolari e possono essere utilizzati per le linee curve, resistendo al sollevamento dei bordi che possono provocare rischi di inciampo e lacerazioni del nastro. Inoltre, conservano la brillantezza del colore nel tempo, anche se esposti ad abrasione, usura e solventi.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8137340	7000047456	3M™ 471 Nero 12 mm x 33 m	72 Rotoli	814,32	Prenotazione
8090912	7100260585	3M™ 471 Giallo 19 mm x 33 m	48 Rotoli	817,92	Stock
8096703	7100260696	3M™ 471 Bianco 25 mm x 33 m	36 Rotoli	817,92	Prenotazione
8090913	7100260586	3M™ 471 Giallo 25 mm x 33 m	36 Rotoli	817,92	Stock
8137336	7000047458	3M™ 471 Nero 12 mm x 33 m	72 Rotoli	814,32	Prenotazione
8090918	7100260579	3M™ 471 Rosso 25 mm x 33 m	36 Rotoli	817,92	Prenotazione
8090909	7000028853	3M™ 471 Bianco 50 mm x 33 m	24 Rotolo	1.085,76	Stock
8096666	7100260598	3M™ 471, Bianco, 50 mm x 33 m, Confezionati singolarmente	12 Rotoli	589,44	Stock
8096667	7100260160	3M™ 471, Blu, 50 mm x 33 m, 0,14 mm, Confezionati singolarmente	12 Rotoli	589,44	Stock
8090910	7000028851	3M™ 471, Blu, 50 mm x 33 m, 0,14 mm	24 Rotoli	589,44	Stock
8090914	7000028852	3M™ 471 Giallo 50 mm x 33 m	24 Rotolo	1.085,76	Stock
8096668	7100260283	3M™ 471 Giallo 50 mm x 33 m	12 Rotoli	589,44	Stock
8096669	7100260161	3M™ 471 Nero 50 mm x 33 m	12 Rotoli	589,44	Stock
8090917	7000048401	3M™ 471, Nero, 50 mm x 33 m, 0,14 mm	24 rotoli	1.085,76	Stock
8090919	7000028850	3M™ 471 Rosso 50 mm x 33 m	24 Rotolo	936,00	Stock
8096700	7100260125	3M™ 471 Rosso 50 mm x 33 m	12 Rotoli	507,96	Stock
8096701	7100260162	3M™ 471 Verde 50 mm x 33 m	12 Rotoli	507,96	Stock
8090920	7000028855	3M™ 471, Verde, 50 mm x 33 m, 0,14 mm	24 Rotoli	1085,76	Stock
8090907	7000028854	3M™ 471 Arancione 50 mm x 33 m	24 Rotoli	936,00	Stock

3M™ 471+

Nastro adesivo vinilico. Usato per la mascheratura nei trattamenti galvanici, conformabile e resistente ad abrasione e ai prodotti chimici (acidi basici). Resistenza al calore fino a 120 °C. Adesivo in gomma resina. Spessore 0,13 mm - Blister Singolo.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090896	7100055258	3M™ 471+ Indaco 3 mm x 32m	144 Rotoli	51,24	Stock
8090897	7100055835	3M™ 471+ Indaco 6 mm x 32m	144 Rotoli	102,48	Prenotazione

3M™ 764I, 766I, 767I

Nastro adesivo vinilico con adesivo in gomma resina. Spessore 0,125 mm. Ideale per la delimitazione temporale di aree.




Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090900	7000048921	3M™ 764I Blu 50 mm x 33 m	24 Rotoli	187,20	Stock
8090904	7000048917	3M™ 764I Nero 50 mm x 33 m	24 Rotoli	192,72	Stock
8090901	7000144706	3M™ 764I Giallo 50 mm x 33 m	24 Rotoli	187,20	Stock
8090899	7000144707	3M™ 764I Bianco 50 mm x 33 m	24 Rotoli	192,72	Stock
8090905	7000048924	3M™ 764I Rosso 50 mm x 33 m	24 Rotoli	187,20	Stock
8090898	7000048923	3M™ 764I Arancione 50 mm x 33 m	24 Rotoli	192,72	Prenotazione
8090902	7000048918	3M™ 764I Grigio 50 mm x 33 m	24 Rotoli	192,72	Stock
8090906	7000144708	3M™ 764I Verde 50 mm x 33 m	24 Rotoli	192,72	Prenotazione
8090875	7100015263	3M™ 766, Giallo/Nero, 50 mm x 33 m	24 Rotoli	179,76	Stock
8090876	7100015266	3M™ 767I, Rosso/Bianco, 51 mm x 33 m	24 Rotoli	179,76	Stock

Nastri monoadesivi

Nastri in alluminio

3M™ 425


Nastro in alluminio termicamente modificato con elevato potere riflettente di luce e calore. Colore argento, spessore 0,120 mm. Grazie alle sue caratteristiche di resistenza ai solventi e all'eccellente conducibilità termica ha un'ampia gamma di applicazioni. Consigliato per sigillatura generica per interno o esterno: trasmissione e dispersione di calore. Resistenza alle temperature da -54° a +149° C. Adesivo acrilico.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129572	7100229093	3M™425 Nastro alluminio 12mm x55m 0.12mm	48 Rotoli	1.188,48	Prenotazione
8090866	7100059421	3M™425 Nastro alluminio 25mm x55m 0.12mm	36 Rotoli	1.469,88	Stock
8090867	7100053595	3M™425 Nastro alluminio 38mm x55m 0.12mm	24 Rotoli	1.489,68	Stock
8090868	7100053813	3M™425 Nastro alluminio 50mm x55m 0.12mm	24 Rotoli	1.960,08	Stock
8090869	7100053597	3M™425 Nastro alluminio 75mm x55m 0.12mm	12 Rotoli	1547,76	Prenotazione
8090865	7100053924	3M™425 Nastro alluminio 150mmx55m 0.12mm	2 Rotoli	515,96	Prenotazione

3M™ 431


Nastro in alluminio con adesivo acrilico, spessore 0,090 mm. Adatto per sigillatura, giunte o mascherature che necessitano del grado di protezione fornibile da un supporto metallico. Resistenza a temperature da -54° a +149° C.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090870	7100039678	3M™431 Nastro alluminio 12mmx 55m 0.09mm	72 Rotoli	1077,84	Stock
8090871	7100230552	3M™431 Nastro alluminio 19mmx 55m 0.09mm	64 Rotoli	1.272,96	Stock
8090872	7100230550	3M™431 Nastro alluminio 25mmx 55m 0.09mm	48 Rotoli	1.317,12	Stock
8090873	7100039317	3M™431 Nastro alluminio 38mmx 55m 0.09mm	32 Rotoli	1.330,24	Stock
8090874	7100040976	3M™431 Nastro alluminio 50mmx 55m 0.09mm	24 Rotolo	1.312,56	Stock

3M™ 1436

Nastro in alluminio per usi generici ideale per canalizzazione, sigillatura e isolamento nelle costruzioni e nel condizionamento dell'aria.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110764	7000111971	3M™ 1436, Argento, 50 mm x 50 m	16 Rotoli	263,04	Prenotazione

Scotch® Nastro in alluminio

Nastro progettato per la riparazione di superfici metalliche come grondaie, tubi, carrozzerie di automobili, offre la massima resistenza alle condizioni atmosferiche avverse e ai raggi UV, pur essendo facile da strappare a mano.




Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111180	7100183851	Scotch® Nastro in alluminio 15 m x 48 mm 1 Rotoli	6 Rotoli	84,54	Prenotazione

■ Prodotto in prenotazione

3M™ 5423

Il nastro 3M™ 5423 in pellicola UHMW ha un eccellente supporto di resistenza all'abrasione, che lo rende ideale per molte applicazioni di usura o scorrimento. Crea un effetto "piano di scorrimento" per consentire il contatto senza usura.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110771	7000029146	3M™ UHMW 5423, Trasparente, 25 mm x 16.5 m, 0.3 mm	9 Rotoli	1.143,36	Prenotazione

Scotch® 3741

Nastro per reggette di utilità progettato per fissare, raggruppare e rinforzare le merci per il movimento e la spedizione all'interno dell'impianto. Destinato principalmente al rinforzo di scatole di cartone chiuse da linguette a "L" e a "C", per tubi di reggiatura, tubi in plastica e aste metalliche.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8133754	7000095266	Nastro tensilizzato Scotch® 3741, Arancione, 15 mm x 66 m, 0.071 mm	3.240 Rotoli	7.387,20	Prenotazione
8131518	7000095299	Nastro tensilizzato Scotch® 3741, Arancione, 19 mm x 66 m, 0.071 mm	96 rotoli	268,80	Prenotazione

Nastri rinforzati

3M™ 8959

Nastro Filamenti per usi generici ad alta resistenza, adatto ad applicazioni medie di reggiatura, raggruppamento, giunzioni e rinforzo. I filamenti in fibra di vetro scorrono in modo bidirezionale e offrono quindi un'elevata resistenza alla trazione in tutta la larghezza e la lunghezza del nastro. esistenza allo strappo in direzione della macchina e trasversale

- Aderisce facilmente alla maggior parte delle superfici con elevata adesione iniziale
- Resiste a intaccature, abrasioni, umidità e rigature
- Resiste a condizioni di spedizione e gestione difficili
- La trasparenza offre una chiara visibilità delle grafiche, stampe e illustrazioni della scatola



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090877	7000095268	3M™ 8959 filamenti bidirezionale Trasparente 19mm x50m	48 Rotoli	216,48	Prenotazione
8090878	7000095261	3M™ 8959 filamenti bidirezionale Trasparente 25mm x50m	36 Rotoli	213,84	Prenotazione
8090879	7000095244	3M™ 8959 filamenti bidirezionale Trasparente 50mm x50m	18 Rotoli	213,66	Stock

3M™ 8956

Nastro Filamenti per uso generico, rinforzato longitudinalmente, principalmente utilizzato per tenere scatole insieme su pallet, raggruppare prodotti leggeri, chiudere e rinforzare scatole di cartone.


- Elevata aderenza iniziale alla maggior parte delle fibre, materie plastiche e superfici metalliche
- Resiste a intaccature, abrasioni, umidità e rigature
- Resiste a condizioni di spedizione e gestione difficili
- La trasparenza offre una chiara visibilità delle grafiche, stampe e illustrazioni della scatola



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090880	7000035364	3M™ 8956 filamenti longitudinale Trasparente 19mm x50m	48 Rotoli	139,20	Prenotazione
8090881	7000035365	3M™ 8956 filamenti longitudinale Trasparente 25mm x50m	36 Rotoli	137,16	Prenotazione
8090882	7000035363	3M™ 8956 filamenti longitudinale Trasparente 50mm x50m	18 Rotoli	137,16	Prenotazione

Tartan™ 8953

Nastro filament per uso generico, utile per applicazioni leggere di reggiatura, raggruppamento e il rinforzo.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110772	7000095689	Tartan™ 8953, Trasparente, 50 mm x 50 m, 0.1 mm	18 Rotoli	114,30	Prenotazione

Nastri monoadesivi

Nastri per mascheratura

3M™ 101E



Nastro in carta crespata di colore bianco crema, spessore 0,125 mm. Adesione N/cm 2,80. Carico di rottura 31,20 N/cm. Ideale per mascherature nei settori industriali, edilizia e nel campo delle tinteggiature e verniciature, anche con essiccazione a forno. Resiste alla temperatura max di 60 °C per un'ora. Adesivo in gomma resina reticolata.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090889	7100135739	3M™ 101E Nastro per mascheratura universale Beige, 18 mm x 50 m	48 Rotoli	68,64	Stock
8090890	7100135737	3M™ 101E Nastro per mascheratura universale Beige, 24 mm x 50 m	36 Rotoli	68,40	Stock
8090891	7100135748	3M™ 101E Nastro per mascheratura universale Beige, 30 mm x 50 m	32 Rotoli	76,16	Stock
8090892	7100135761	3M™ 101E Nastro per mascheratura universale Beige, 36 mm x 50 m	24 Rotoli	68,64	Stock
8090893	7100135720	3M™ 101E Nastro per mascheratura universale Beige, 48 mm x 50 m	24 Rotoli	91,44	Stock
8090895	7100044325	3M™ 101E Nastro per mascheratura universale Beige, 72 mm x 50 m	16 Rotoli	91,36	Stock
8090894	7100065027	3M™ 101E Nastro per mascheratura universale Beige, 100 mm x 50 m	12 Rotoli	95,28	Stock

3M™ 201E



Nastro speciale in carta crespata di colore bianco, spessore 0,15 mm. Adesione N/cm 3,20. Carico di rottura 31,20 N/cm. Ideale per mascherature generiche per settori industriali con essiccamento a temperatura fino a 70°. Indicato per mascherature di paraurti in polipropilene. Adesivo in gomma resina naturale reticolata.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090885	7100196060	3M™ 201E Nastro per mascheratura universale Beige, 18 mm x 50 m, 0.135 mm	48 Rotoli	77,76	Stock
8090883	7100195952	3M™ 201E Nastro per mascheratura universale Beige, 24 mm x 50 m, 0.135 mm	36 Rotoli	77,76	Stock
8090886	7100196064	3M™ 201E Nastro per mascheratura universale Beige, 30 mm x 50 m, 0.135 mm	32 Rotoli	86,40	Stock
8090887	7100196061	3M™ 201E Nastro per mascheratura universale Beige, 36 mm x 50 m, 0.135 mm	24 Rotoli	77,52	Stock
8090884	7100195888	3M™ 201E Nastro per mascheratura universale Beige, 48 mm x 50 m, 0.135 mm	24 Rotoli	103,44	Stock
8090888	7100044328	3M™ 201E Nastro per mascheratura universale Beige, 72 mm x 50 m, 0.135 mm	16 Rotoli	103,52	Prenotazione

3M™ 301E



Nastro per mascheratura 3M™ 301E ad alte prestazioni, ideale per applicazioni industriali con resistenza a solventi e umidità. Supporta essiccazione all'aria e polimerizzazione fino a 100°C, garantendo distacco netto e facile.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129628	7100042902	3M™ 301E Nastro per mascheratura industriale ad alte prestazioni, Beige, 36 mm x 50 m	24 Rotoli	161,76	Prenotazione
8129629	7100042903	3M™ 301E Nastro per mascheratura industriale ad alte prestazioni, Beige, 48 mm x 50 m	20 Rotoli	180,00	Prenotazione

3M™ 401E



Il nastro per mascheratura industriale 3M™ 401E ad alte prestazioni è progettato per mascherature di vernice di alta qualità nell'industria automobilistica e per il mercato industriale. Le sue prestazioni consentono l'asciugatura all'aria e l'indurimento a forno della vernice fino a un massimo di 140 °C per 1 ora.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110508	7100042954	3M™ 401E Nastro per mascheratura ad alte prestazioni Marrone, 48 mm x 50 m	20 Rotoli	206,80	Prenotazione
8129601	7100042900	3M™ 401E Nastro per mascheratura ad alte prestazioni, Marrone, 24 mm x 50 m	36 Rotoli	186,12	Prenotazione

3M™ 501E

Nastro per mascheratura industriale per alte temperature 3M™ 501E è progettato per applicazioni di mascheratura di vernici critiche di mascheratura della vernice per asciugatura all'aria, polimerizzazione a forno, lampade a raggi infrarossi o termici, polimerizzazione UV e cicli di cottura per mascheratura di vernici fino a un massimo di 160 °C per 1 ora. Ideale per i settori automobilistico, dei veicoli speciali e industriali in cui sono richieste eccellenti prestazioni di tenuta e resistenza ad alte temperature.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110505	7100042895	3M™ 501E Nastro per mascheratura industriale per alte temperature Beige, 48 mm x 50 m	20 Rotoli	224,00	Stock

Scotch® 244

Il nastro 3M™ 244 è un eccellente nastro resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV per uso interno ed esterno a lungo termine. Offre una linea di vernice precisa e nessuna perdita di vernice.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110506	7100046038	Scotch® 244 Nastro per mascheratura ad alte prestazioni, Oro, 48 mm x 50 m	24 Rotoli	384,48	Prenotazione
8110507	7100046035	Scotch® 244 Nastro per mascheratura ad alte prestazioni, Oro, 24 mm x 50 m	36 Rotoli	288,36	Prenotazione

3M™ 2525

Film per mascheratura a tecnologia avanzata Hand-Masker™ 3M™, ideale per proteggere i cantieri di lavoro durante la verniciatura e la spruzzatura. Questo film aiuta a proteggere le superfici dalla vernice e da altri liquidi presenti sui cantieri di lavoro. Il film presenta un sistema legante per vernice che evita lo sfaldamento della vernice durante la rimozione. Gli strati di film dispongono di piegatura facile per evitare che il film stesso rimanga impigliato nel nastro. La sua carica elettrostatica mantiene in posizione il film e ne consente l'uso in condizioni ventose. Ideale per applicazioni di verniciatura multistrato, è ottimo per la protezione da polvere, verniciatura a mano e contenimento dell'overspray. Può essere usato in ambienti interni o esterni.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110504	7000088508	3M™ 2525 Nastro in carta per alte prestazioni Arancione, 48 mm x 55 m, 0.241 mm	24 Rotoli	724,80	Prenotazione

3M™ 2814

Il nastro per mascheratura resistente ai raggi UV 3M™ 2814 è un nastro in carta crespa ad alte prestazioni che aderisce saldamente a una varietà di superfici, compresi i substrati irregolari, fornendo linee di verniciatura nitide e un risultato di qualità.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8118585	7100330300	3M™ 2814 UV Nastro per mascheratura resistente ai raggi UV, 18mm x 50m, 0.12 mm	48 Rotoli	102,24	Prenotazione
8118584	7100329523	3M™ 2814 UV Nastro per mascheratura resistente ai raggi UV, 24mm x 50m, 0.12 mm	36 Rotoli	102,24	Prenotazione
8118586	7100329384	3M™ 2814 UV Nastro per mascheratura resistente ai raggi UV, 30mm x 50m, 0.12 mm	32 Rotoli	113,92	Prenotazione
8118583	7100329512	3M™ 2814 UV Nastro per mascheratura resistente ai raggi UV, 36mm x 50m, 0.12 mm	24 Rotoli	102,48	Prenotazione
8118582	7100329511	3M™ 2814 UV Nastro per mascheratura resistente ai raggi UV, 48mm x 50m, 0.12 mm	24 Rotoli	136,56	Prenotazione

Nastri monoadesivi

Nastri per mascheratura

Scotch® 2090



Il nastro di mascheratura professionale 3M™ 2090 è un nastro universale per mascherare una vasta gamma di superfici interne ed esterne come finestre, vetro, legno, plastica, piastrelle e metallo.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8133721	7100359835	3M™ 2090 Nastri per mascheratura 18mmx50m	28 rotoli	155,12	Stock
8133724	7100336022	3M™ 2090 Nastri per mascheratura 24mmx50m	24 rotoli	178,32	Stock
8133723	7100336168	3M™ 2090 Nastri per mascheratura 36mmx50m	16 rotoli	176,64	Stock
8133722	7100336423	3M™ 2090 Nastri per mascheratura 48mmx50m	12 rotoli	179,64	Stock


Scotch® 2328



Aderisce molto bene sulle superfici e offre una forte tenuta, si rimuove facilmente senza lasciare tracce e realizza ottime linee nette di verniciatura. Possiede una buona conformabilità e un'elevata resistenza agli strappi sui bordi. Adatto per applicazioni nei processi di riparazione delle auto in carrozzeria.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110553	7100137089	Scotch® 2328 Nastro per mascheratura beige, 48 mm x 50 m, 06313	24 Rotoli	99,84	Prenotazione

Scotch® 3434



Nastro per mascheratura ad alte prestazioni per una vasta gamma di applicazioni di rifinitura nel settore automotive, comprese quelle in ambienti caldi e umidi. La carta crespata blu ha buone proprietà di impermeabilità e resistenza ai solventi; può essere usato per cicli di verniciatura con temperature fino a 110°C. Ha una buona conformabilità ed eccellente tenuta e resistenza allo strappo.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110550	7100037744	Scotch® 3434 Nastro per mascheratura ad alte prestazioni, blu, 48 mm x 50 m, 07899	20 Rotoli	162,60	Prenotazione
8110115	7100037748	Scotch® 3434 Nastro per mascheratura ad alte prestazioni, blu, 18 mm x 50 m, 07895	48 Rotoli	184,32	Prenotazione

3M™ Hand-Masker™ Advanced Masking Film



Il film per mascheratura a tecnologia avanzata Hand-Masker™ 3M™ è la pellicola 3M più resistente alla screpolatura da utilizzare in tutti i cantieri di verniciatura. Il film presenta un innovativo sistema legante per vernice. Usalo con il dispenser Hand-Masker™ 3M™ M3000 per una protezione rapida dei cantieri dalla verniciatura.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129706	7100143722	3M™ Hand-Masker™ Advanced Masking Film, AMF72-8G, 1,82 m x 27,4 m, 1 Rotolo/Confezione	8 Rotolo	131,52	Prenotazione
8129695	7100143849	3M™ Hand-Masker™ Advanced Masking Film, AMF99-8G, 2,51 m x 27,4 m, 1 Rotolo/Confezione	8 Rotolo	180,48	Prenotazione

3M™ 616




Il nastro 3M™ UPVC 616 è un nastro trasparente e fotograficamente opaco progettato principalmente per molte applicazioni di rimozione litografiche nel settore industriale delle arti grafiche. È disponibile in un'ampia gamma di larghezze e lunghezze per soddisfare quasi tutte le esigenze.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8130453	7000047512	3M™ 616, Nastro UPVC rosso rubino, 19 mm x 66 m, 0,06 mm	48 Rotoli	913,92	Prenotazione

■ Prodotto in prenotazione

3M™ 389

Nastro plastico rinforzato con fibra di rayon: presenta una elevata resistenza a trazione. Spessore 0,260 mm. Adesione N/cm 9,00. Carico di rottura 80,00 N/cm. Adatto per la sigillatura di contenitori, per codifica colore, giunte o fissaggi di diverse superfici comprese alcune materie plastiche. Disponibile in diversi colori. Resistenza alla temperatura max di 70° C. Adesivo in gomma-resina.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8091226	7000111486	3M™ 389 Nastro telato Rosso 50mm x50m	24 Rotoli	821,52	Prenotazione
8091225	7000111461	3M™ 389 Nastro telato Nero 50mm x50m	24 Rotoli	805,20	Stock
8091223	7000111466	3M™ 389 Nastro telato Bianco 50mm x50m	24 Rotoli	821,52	Prenotazione
8091222	7000111470	3M™ 389 Nastro telato Silver 50mm x50m	24 Rotoli	821,52	Stock
8091227	7000111474	3M™ 389 Nastro telato Oliva 50mm x50m	24 Rotoli	821,52	Prenotazione
8091224	7000111476	3M™ 389 Nastro telato Giallo 50mm x50m	24 Rotoli	821,52	Prenotazione

3M™ 2904

Il nastro adesivo telato 3M™ 2904 è un nastro versatile e durevole con un elevato potere di tenuta e un'ampia gamma di caratteristiche per lavori impegnativi. Estremamente resistente è ideale per manutenzione generale, raggruppamento, avvolgimento, fissaggio, sigillatura, protezione e codice colore.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110509	7100098643	3M™ 2904 Nastro telato resistente Nero, 48 mm x 50 m	24 Rotoli	268,80	Prenotazione
8110540	7100098707	3M™ 2904 Nastro telato resistente Argento, 48 mm x 50 m	24 Rotoli	268,80	Prenotazione

3M™ Duct Tape 2903

Nastro telato universale in vinile con supporto in film vinilico corrugato. Spessore 0,150 mm. Adesione N/cm 3,20. Carico di rottura 22,80 N/cm. Ideale per sigillare, proteggere dall'umidità, effettuare riparazioni temporanee e attività di manutenzione. Resistenza alla temperatura max di 120° C. Adesivo in gomma-resina.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8091275	7100098687	3M™ Duct Tape 2903 Silver 48mm x 50m	24 Rotoli	196,56	Stock
8091219	7100098695	3M™ Duct Tape 2903 Nero 48mm x 50m	24 Rotoli	196,56	Stock

3M™ Duct Tape 1900

Nastro telato multiuso con supporto telato trattato in polietilene. Spessore 0,17 mm. Adesione N/cm 6,00. Carico di rottura 28,00 N/cm. Resistenza a temperatura 60°C. Utilizzo a temperatura ambiente. Adesivo in gomma-resina sintetica.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8091221	7000032383	3M™ Duct Tape 1900 Silver 50m x 50m	24 Rotoli	145,68	Stock
8091220	7000071798	3M™ Duct Tape 1900 Nero 50m x 50m	24 Rotoli	145,68	Stock

Scotch® Universal

Nastro adesivo multiuso forte, che sostiene rapidamente e in modo affidabile, risultando idoneo a una vasta gamma di progetti e riparazioni quotidiane. Con un supporto rinforzato, che è resistente, conformabile e flessibile, questo nastro aderisce in modo affidabile alla maggior parte delle superfici, tra cui plastica, carta, legno e metallo. È scrivibile con quasi tutti i pennarelli e si taglia con le mani facilmente, eliminando la necessità delle forbici. Si tratta di un nastro idoneo a qualsiasi uso, dalla riparazione delle cuffie alla sigillatura dei tubi a vuoto, al fissaggio dei cavi o all'assemblaggio degli oggetti.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111239	7100205300	Scotch® Universal Nastro adesivo argentato 2904, 50 m x 48 mm	6 Rotoli	73,62	Prenotazione

Nastri monoadesivi

Nastri sigillanti

3M™ Extreme Sealing Tape

Garantisce un incollaggio rapido e robusto e una efficace sigillatura, dalle grondaie alle prese d'aria e ai lampeggianti, dai tetti agli alloggiamenti per cavi sotterranei, creando tenute impermeabili. Si fissa a contatto con molti metalli e materie plastiche senza necessità di tempi di asciugatura, gocciolamenti, trasudamenti e pulizia. Può essere usato anche per sigillare un giunto o una giuntura esistente che può essere esposto alla luce solare diretta, nonché a temperature estreme e umidità. Verniciabile per un'applicazione invisibile.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090430	7100137182	3M™ Extreme Sealing Tape 4411N SemiTrasparente, 50mm x5.5m	4 Rotoli	170,08	Prenotazione
8111193	7100137163	3M™ Extreme Sealing Tape 4411B, Nero, 50 mm x 5.5 m, 1.0 mm, Blister	4 Rotoli	171,44	Prenotazione

3M™ Nastro Sigillante 4410B+

Nastro sigillante estremo 3M™ 4410B+ è un nastro adesivo acrilico nero, molto conformabile, monofacciale, sensibile alla pressione, con supporto in TPO. È una soluzione ideale per creare una tenuta stagna. Si adatta a elementi di fissaggio, cuciture, giunti, fori e fessure per garantire una sigillatura duratura su una serie di substrati.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129683	7100362470	3M™ 4410B+ Nastro sigillante estremo 5cm x 32,9m Nero	6 Rotoli	816,72	Prenotazione
8129668	7100363010	3M™ 4410G Nastro sigillante estremo 4410G+ 5cm x 32,9m Grigio	6 Rotoli	816,72	Prenotazione
8129602	7100362368	3M™ 4410W+ Nastro sigillante estremo 5cm x 32,9m Bianco	6 Rotoli	816,72	Prenotazione

Nastri per imballaggio

Scotch® 375E

Il nastro da imballo Scotch® 375E è un nastro sigillante per chiusura scatole ad alte prestazioni, ideale per sigillare ermeticamente imballaggi sovrapposti e pesanti. Assorbe gli urti e resiste alla spaccatura se sottoposto a manipolazione.

Utilizzato principalmente per la chiusura a strisce singole di scatole di cartone, risigillatura e confezionamento di carichi pesanti di merci di valore.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090697	7000095631	Scotch® 375E Trasparente 75mm x990m	4 Rotoli	363,60	Prenotazione

Scotch® Low Noise 3707

Nastro in Polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale - peso medio/alto, spessore 55 micron. Adesione N/cm 1,10. Carico di rottura 58,00 N/cm. Supporto BOPP 35 micron. Allungamento % 150. Buona adesione su cartoni in fibra riciclata. Bassa rumorosità in fase di srotolamento. Adesivo solvente natural rubber. Dispenser consigliato: H150 / H180.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090695	7000095237	Scotch®3707 Low Noise Avana Lucido 50mmx66m	36 Rotoli	180,36	Stock
8090696	7000095240	Scotch® 3707 Low Noise Trasparente 50mm x66m	36 Rotoli	180,36	Stock

3M™ Scotch® 6890


Nastro in PVC. Ideale per operazioni di imballaggio manuale - peso medio, spessore 50 micron. Adesione N/cm 2,50. Carico di rottura 60,00 N/cm. Supporto PVC 35 micron. Allungamento % 75. Bassa rumorosità in fase di srotolamento. Adesivo solvente natural rubber. Dispenser consigliato: H150 / H180.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090694	7000095238	3M™ Scotch® 6890 Avana Lucido 50 mm x 66 m	36 Rotoli	241,56	Stock
8090701	7000095286	3M™ Scotch® 6890 Trasparente 50mm x66 m	36 Rotoli	241,56	Stock
8090693	7000095243	3M™ Scotch® 6890 Bianco 50 mm x 66 m	36 Rotoli	241,56	Stock

Scotch® Low Noise 309

Nastro in Polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale - peso medio, spessore 50 micron. Adesione N/cm 2,60. Carico di rottura 51 N/cm. Allungamento % 154. BOPP 28 micron. Buone prestazioni in presenza di umidità e a temperature medio-basse. Adesivo acrilico. Dispenser consigliato: H150/H180.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090698	7000095502	Scotch® Low Noise 309 Avana 50mm x66m	36 Rotoli	93,60	Stock
8090700	7000095501	Scotch® Low Noise 309 Trasparente 50mm x66m	36 Rotoli	93,60	Stock
8090699	7100146456	Scotch® Low Noise 309 Bianco 50mm x66m	36 Rotoli	93,60	Stock
8096389	7000095527	Scotch® Low Noise 309 Trasparente 48mm x132m	36 Rotoli	180,00	Stock
8096388	7000095528	Scotch® Low Noise 309 Avana 48mm x132m	36 Rotoli	180,00	Stock

Scotch® 371

Nastro in Polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale - peso medio, spessore 48 micron. Adesione N/cm 4,00. Carico di rottura 45,00 N/cm. Supporto BOPP 28 micron. Allungamento % 160. Adesivo Hot Melt solvent free. Dispenser consigliato: H150 / H180.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090687	7000035377	Scotch® 371 Bianco 50mm x66m	36 Rotoli	73,80	Stock
8119191	7000095476	Scotch® 371 Trasparente 50mm x66m	36 Rotolo	77,40	Stock
8119192	7000095475	Scotch® 371 Avana 50mm x66m	36 Rotolo	77,40	Stock
8119193	7000095522	Scotch® 371 Trasparentearente 50mm x132m	36 Rotoli	147,60	Stock
8096403	7100144121	Scotch® 371 Avana 75mm x132m	24 Rotoli	147,36	Stock
8096402	7100144147	Scotch® 371 Trasparentearente 75mm x132m	24 Rotoli	147,36	Stock
8124270	7100332544	Scotch® 371 Trasparentearente 50mm x660m	6 Rotoli	104,46	Prenotazione

Scotch® 570

Il nastro ad alte prestazioni Scotch® 570 offre il perfetto equilibrio tra prestazioni e sostenibilità e rappresenta un'alternativa ideale al nastro da imballo tradizionale quando la sostenibilità è una priorità.

La struttura del nastro garantisce risultati eccellenti, grazie al supporto robusto realizzato con carta proveniente da fonti sostenibili e all'adesivo Hot Melt privo di solventi che garantisce sigillature efficaci e sicure su cartoni con alto tenore di materiale riciclato. Inoltre, a differenza dei nastri di carta che utilizzano adesivi attivati dall'acqua, il nastro sigillante per scatole di cartone ad alte prestazioni Scotch® 570 offre la massima flessibilità nel metodo di applicazione, essendo compatibile con processi di sigillatura manuali, con ausilio di dispenser manuale oppure completamente automatizzati. Elimina inoltre la necessità di utilizzare acqua durante l'applicazione del nastro, riducendo al contempo i costi di manutenzione associati ai tradizionali nastri attivati.

Sostenibile: Riciclabile secondo INGEDE 12

Affidabile: aderisce saldamente a una varietà di superfici, compresi i cartoni contenenti alti livelli di materiale riciclato

Versatile: ideale per spedizioni pallettizzate e leggere, dei pacchi singoli e degli imballaggi industriali.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129655	7100333266	Scotch® 570 Nastro sigillante per scatole di cartone ad alte prestazioni Marrone, 48 mm x 50 m	36 Rotoli	118,08	Prenotazione

Nastri monoadesivi

Nastri per imballaggio

Tartan™ 369



Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato. Adesivo Hot Melt. Spessore totale 43 micron. Adesione N/cm 3,80. Carico di rottura 35,00 N/cm. Supporto BOPP 25 micron. Allungamento % 150.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090688	7100137072	Tartan™ 369 Avana 50 mm x 66 m	36 Rotoli	63,72	Stock
8090689	7100135742	Tartan™ 369 Trasparente 50 mm x 66 m	36 Rotoli	63,72	Stock
8096406	7100135745	Tartan™ 369 Trasparente 50 mm x 132 m	36 Rotoli	127,80	Stock
8096404	7100135754	Tartan™ 369 Avana 50 mm x 132 m	36 Rotoli	127,80	Prenotazione
8096405	7100135755	Tartan™ 369 Trasparente 48 mm x 132 m	36 Rotoli	122,76	Stock
8096407	7100135749	Tartan™ 369 Avana 48 mm x 132 m	36 Rotoli	122,76	Prenotazione
8110541	7100135752	Tartan™ 369 Trasparente 48 mm x 66 m	36 Rotoli	61,20	Prenotazione

Dispenser manuali

Scotch® H180

Dispenser manuale in materiale plastico con frizione, indicato anche per tutti i nastri da imballo compresi i Filament con larghezza massima di 50 mm.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090202	7000146617	Scotch® Dispenser per nastro H180	20 PZ	290,00	Stock

Scotch® H150

Il dispenser Scotch® H150 è un dispenser manuale, comodo e leggero, progettato appositamente per l'uso in aree sensibili al rumore.

Questo dispenser leggero è adatto per nastri con larghezze fino a 48/50 mm ed è facile da caricare. Realizzato con componenti di plastica e metallo resistenti, include una lama affilata in acciaio al carbonio per tagliare il nastro rapidamente senza lasciare residui.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110542	7000095479	Scotch® Dispenser per nastro a basso rumore H150	6 PZ	150,48	Prenotazione

Nastri per ufficio

Il nastro adesivo Scotch® Crystal è un nastro multiuso che offre una finitura lucida e trasparente quando viene applicato e che vanta un'applicazione duratura. Questo nastro adesivo trasparente offre una capacità di adesione istantanea e permanente per un'ampia gamma di applicazioni, come imballaggi per uso generico, sigillature e riparazioni.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129021	7100026961	Scotch® Crystal, Nastro adesivo trasparente, 8 Rotoli da 19 mm x 33 m	20 Pacchi	372,6	Prenotazione
8129022	7100027387	Scotch® Crystal, Nastro adesivo trasparente, 1 Rotolo da 19 mm x 33 m	144 Rotoli	443,52	Prenotazione
8129025	7000095710	Scotch® T22, Nastro adesivo trasparente, 1 rotolo 15 mm x 66 m - 24pk/ct0	24 Pacchi	37,23	Prenotazione

Scotch® Detergente contatti elettrici 1625

Solvente istantaneo, elimina da interruttori, relays, strumenti di protezione, contatti elettrici, ecc sporco, strati ossidati chiari, polvere e impurità di ogni tipo in modo delicato ma efficace. Elettricamente neutro e totalmente senza residui, caratteristiche che lo rendono ideale per l'utilizzo in quasi tutti gli ambienti come pulitore spray. Può danneggiare la gomma.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110114	7100037105	Scotch® 1625 Detergente contatti elettrici 400 ml	6 PZ	102,12	Prenotazione

Nastri in fibra di vetro

3M™ 69

3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 69, colore bianco adesivo in silicone, resistente ad elevate temperature, MC12, pretagliato 19 mm x 33 m x 0.18 mm, confezione 12 rotoli.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110113	7100090267	3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 69, MC12, pretagliato 19 mm x 33 m x 0.18 mm	12 Rotoli	604,20	Prenotazione

Nastri isolanti

3M™ Temflex™ 165

Nastro isolante autoadesivo ad uso generico in PVC autoestinguente. La sua affidabilità consente di risolvere problemi di isolamento elettrico e protezione in genere. La vasta gamma di colori permette di impiegarli per l'identificazione di cavi, tubi, etc. Temperatura d'esercizio tra -0° C e +90° C. Spessore: 0,15 mm. Approvazioni: CEI 15-15/VI-1980, VDE-340.

- ▶ Isolamento elettrico in generale
- ▶ Sigillatura e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi di Bassa Tensione
- ▶ Isolamento delle connessioni nelle apparecchiature elettriche in genere
- ▶ Identificazione e codifica di cavi, tubi, sbarre



Caratteristiche tecniche	
Carico a rottura	20 N/10 mm
Allungamento a rottura	170%
Adesione sul dorso	3 N/10 mm
Adesione su acciaio	3 N/10 mm
Resistenza d'isolamento	1011 Ω/cm
Rigidità dielettrica	40 kV/mm

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8096420	7100184723	3M™ Temflex™ 165 15mm x 10m Nero	100 Rotoli	85,00	Stock
8096412	7100184724	3M™ Temflex™ 165 15mm x 10m Blu	100 Rotoli	85,00	Prenotazione
8096418	7100184725	3M™ Temflex™ 165 15mm x 10m Marrone	100 Rotoli	85,00	Prenotazione
8096416	7100184727	3M™ Temflex™ 165 15mm x 10m Grigio	100 Rotoli	85,00	Prenotazione
8096426	7100184726	3M™ Temflex™ 165 15mm x 10m Verde	100 Rotoli	85,00	Prenotazione
8096424	7100184730	3M™ Temflex™ 165 15mm x 10m Rosso	100 Rotoli	85,00	Prenotazione
8096410	7100184731	3M™ Temflex™ 165 15mm x 10m Bianco	100 Rotoli	85,00	Stock
8096425	7100184817	3M™ Temflex™ 165 19mm x 25m Rosso	100 Rotoli	199,00	Stock
8096422	7100184810	3M™ Temflex™ 165 19mm x 25m Nero	100 Rotoli	199,00	Stock
8096413	7100184811	3M™ Temflex™ 165 19mm x 25m Blu	100 Rotoli	199,00	Stock
8096419	7100184812	3M™ Temflex™ 165 19mm x 25m Marrone	100 Rotoli	199,00	Prenotazione
8096417	7100184814	3M™ Temflex™ 165 19mm x 25m Grigio	100 Rotoli	199,00	Prenotazione
8096427	7100184813	3M™ Temflex™ 165 19mm x 25m Verde	100 Rotoli	199,00	Prenotazione
8096411	7100184818	3M™ Temflex™ 165 19mm x 25m Bianco	100 Rotoli	199,00	Stock
8096415	7100184819	3M™ Temflex™ 165 19mm x 25m Giallo	100 Rotoli	199,00	Prenotazione
8096423	7100184820	3M™ Temflex™ 165 25mm x 25m Nero	100 Rotoli	199,00	Stock
8096414	7100184732	3M™ Temflex™ 165 15mm x 10m Giallo	100 Rotoli	85,00	Prenotazione
8096428	7100222491	3M™ Temflex™ 165 15mm x 10m Giallo/Verde	100 Rotoli	85,00	Prenotazione
8096429	7100222494	3M™ Temflex™ 165 19mm x 25m Giallo/Verde	100 Rotoli	199,00	Prenotazione



3M™ Temflex™ 1800

Nastro isolante a medie prestazioni in PVC autoestinguente. La sua affidabilità consente di risolvere problemi di isolamento elettrico e protezione in generale.

Ha una buona resistenza all'invecchiamento, all'abrasione, agli agenti atmosferici, acidi, alcali e normali solventi. Spessore: 0,20 mm.

- ▶ Isolamento elettrico in generale
- ▶ Assemblaggio di cavi elettrici
- ▶ Isolamento soggetto a particolari condizioni di abrasione

Caratteristiche tecniche	
Carico a rottura	35 N/10 mm
Allungamento a rottura	200%
Adesione sul dorso	175 N/10 mm
Adesione su acciaio	1,75 N/10 mm
Resistenza d'isolamento	> 106 MΩ
Rigidità dielettrica	> 39,4 kV/mm

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090431	7000076787	3M™ Temflex™ 1800 Nero 50mm x33m	36 PZ	454,68	Stock

Scotch® 35

Il nastro isolante in vinile per codifica a colori Scotch® 35 è un nastro isolante di prima qualità, spesso 0,175 mm (7 mil), disponibile in vari colori. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per l'identificazione delle fasi, la marcatura dei fili, la codifica a colori di conduttori dei motori e sistemi di tubazioni e per la marcatura di aree di sicurezza. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra -10 e 105 °C (tra 14 e 221 °F).



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8130787	7100238734	Scotch® Nastro vinile 35 Verde 19mmx20m	20 ROTOLI	162,80	Prenotazione
8130788	7100238733	Scotch® Nastro vinile 35 Blu 19mmx20m	20 ROTOLI	162,80	Prenotazione
8130789	7100238736	Scotch® Nastro vinile 35 Giallo 19mmx20m	20 ROTOLI	162,80	Prenotazione
8130930	7100238735	Scotch® Nastro PVC 35 Rosso 19mmx20 1m	20 ROTOLI	162,80	Prenotazione

Scotch® Super 33+

Nastro ad elevate prestazioni isolante - fino a 600V - autoadesivo con supporto in PVC autoestinguente. L'elevata conformabilità lo rende particolarmente adatto alla protezione di raccordi, sbarre, morsetti e qualsiasi altro tipo di superficie irregolare. Si presta ottimamente alla realizzazione di sistemi isolanti ad elevato grado di affidabilità anche in condizioni di esercizio gravose. Possiede, infatti, un'ottima resistenza all'abrasione, all'azione di acidi, alcali, normali solventi e agenti atmosferici. Temperatura d'esercizio tra -18° C e +105° C. Spessore: 0,18 mm. Approvazioni: CEI 15-15/VI-1980, VDE-340, UL 510, HH-I-595C, CSA.

- ▶ Isolamento elettrico in generale e isolamento di giunzioni e cavi dove è richiesta un'elevata conformabilità e resistenza alle condizioni atmosferiche
- ▶ Sigillatura e protezione di cavi ad isolamento solido
- ▶ Assemblaggio cavi
- ▶ Isolamento delle connessioni nelle apparecchiature di controllo di macchine operatrici




Caratteristiche tecniche	
Carico a rottura	35 N/10 mm
Allungamento a rottura	250%
Adesione sul dorso	3 N/10 mm
Adesione su acciaio	3,5 N/10 mm
Resistenza d'isolamento	1012 Ω/cm
Rigidità dielettrica	45 kV/mm

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090332	7000042541	Scotch® Super 33+™S Nero 19mm x20,1m	100 Rotoli	849,00	Stock

Scotch® 23

Nastro isolante autoagglomerante a base di EPR con separatore. Per la sua conformabilità si adatta perfettamente a qualsiasi contorno formando una massa omogenea e compatta. È formulato in modo da resistere all'effetto corona ed agli agenti ossidanti che ne derivano (ozono). In fase di applicazione è conveniente mantenere l'allungamento del nastro fra il 50% ed il 200%. Temperatura d'esercizio tra -50° C e +90° C. Spessore: 0,76 mm. Approvazioni: HH-I-553C, MIL-I-3825B.

- Ricostruzione in opera dell'isolamento primario dei cavi di Bassa, Media e Alta Tensione fino a 60 kV
- Terminazioni e giunzioni su cavi a isolamento solido



Caratteristiche tecniche	
Carico a rottura	14 N/10 mm
Allungamento a rottura	>1000 N/10 mm
Resistenza d'isolamento	1015 Ω/cm
Rigidità dielettrica	31 kV/mm

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090306	7000007286	Scotch® 23 19 mm x 9,15m	20 Rotoli	326,80	Stock

3M™ Temflex™ 2151

Il nastro per giunte in gomma 3M™ Temflex™ 2151 è un nastro per giunte a bassa tensione a base di EPR (gomma etilenpropilenica) altamente conformabile e autosaldante.

Il nastro per giunte in gomma 3M™ Temflex™ 2151 può essere utilizzato per le applicazioni di isolamento elettrico a bassa tensione e di sigillatura contro l'umidità. Questo nastro autosaldante presenta elevate proprietà isolanti e un'eccellente conformabilità. L'allungamento consente una facile applicazione, mentre questo nastro si lega rapidamente a se stesso senza generare bolle. Adatto per applicazioni fino a 69 kV.



Caratteristiche tecniche	
Rigidità dielettrica	>600V/mil

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090305	7000007285	3M™ Temflex™ 2151 19mm x9,15m	50 Rotoli	387,50	Stock

3M™ Scotchcast™

Kit di giunzione elettrica in linea con resina epossidica ad alte prestazioni priva di CMR, isocianati, alogeni e sostanze SVHC, utilizzato per l'isolamento e la protezione meccanica di connessioni di cavi a bassa tensione fino a 1 kV.

Il design innovativo consente un'installazione rapida e pulita grazie al nuovo ugello brevettato 3M integrato nella busta di resina e al guscio del kit. Il corretto posizionamento del cavo è garantito dal distanziatore di fase incluso nel kit e dalla completa trasparenza del guscio.

Soddisfa i requisiti IEC 60455-3-8 ed è conforme alla direttiva UE 2011/65/UE (RoHS) e alla direttiva UE 1907/2007/CE (REACH), garantendo il più alto grado di isolamento elettrico per uso professionale.

Applicazioni in interno, esterno, sotterranee e sommerse

Temperatura per l'uso continuato: Da -40 °C a +110 °C

Alta resistenza all'umidità durante la conservazione e l'applicazione
Indicazione del colore per garantire una corretta miscelazione.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8124277	7100229878	3M™ Scotchcast™ Kit a resina 92-NBA GS	10 PZ	672,80	Prenotazione
8118864	7000035338	3M™ Kit in resina Scotchcast™ serie 90NA1	10 KIT	177,60	Stock



Pulizia professionale


Soluzioni complete per una maggiore produttività
e risultati più efficaci.

Scotch-Brite™ 74

Prodotto a doppia funzione per pulizie generali, è costituito da una fibra aperta non tessuta impregnata di materiale abrasivo legato da resine sintetiche, saldata con un sistema a caldo ad una spugna sintetica di elevata assorbenza, che funge da serbatoio di detergente per la parte abrasiva.

Principali impieghi

Per rimuovere sporco e residui di cibo da: piastrelle, tavoli, piani di lavoro, pentolame. 3M Scotch-Brite™ 74 è un efficiente prodotto abrasivo, deve essere utilizzato su superfici non danneggiabili dall'azione abrasiva. Non è adatto per la pulizia di bagni e sanitari.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8091339	7100117266	Scotch-Brite™ Acc Spugna 74 136x90x30mm	60 PZ	71,40	Stock

Scotch-Brite™ 76 per pulizie gravose


Tampone manuale altamente resistente, garantisce ottime prestazioni per la pulitura profonda di superfici impegnative e in cucina per pentole, padelle molto incrostate o altre zone particolarmente sporche. Facilmente lavabile dopo l'uso.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129658	7100181560	Scotch-Brite™ 76 Fibra Abrasiva per pulizie gravose	10 PZ	100,00	Prenotazione

Scotch-Brite™ 2XL

Accoppiato spugna costituito da una fibra non tessuta sintetica, con struttura aperta, il cui materiale abrasivo è legato da resine tenaci, incollata ad una spugna sintetica. Per rimozione di cibo e residui da pentole, griglie ed altre attrezzature utilizzate in cucina. Deve essere utilizzato su superfici non danneggiabili dall'azione abrasiva.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129661	7100024962	Scotch-Brite™ Accoppiato Spugna 2XL, 125 x90mmx28 mm	20 PZ	48,38	Prenotazione

Scotch-Brite™ Magic Pad cancella macchie

La solofibra Scotch-Brite™ Magic rimuove facilmente una varietà di macchie e segni da una vasta gamma di superfici senza utilizzare detersivi o prodotti chimici aggressivi: basta aggiungere acqua. Rimuove segni di pastello a cera, impronte digitali, calcare e macchie di ruggine dalla maggior parte delle superfici solide.

Non utilizza prodotti chimici o detersivi, può essere usata bagnata o asciutta e offre prestazioni di lunga durata. La spugna Scotch-Brite™ Magic non è adatta per l'uso su pareti o superfici verniciate. Provare sempre su un'area ridotta e non in vista prima dell'uso.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111155	7100303927	Scotch-Brite™ Magic Pad cancella macchie, 2 pezzi per confezione	15 Coppie	58,95	Prenotazione

Scotch-Brite™ Paglietta

Per una pulizia potente ed efficace, utilizzare la paglietta in acciaio inossidabile Scotch-Brite™. Rimuove facilmente unto e cibo bruciato, lasciando immacolati pentole, padelle e griglie. È resistente e di lunga durata, non arrugginisce e può essere utilizzata anche fuori dalla cucina (ad esempio, per la pulizia di attrezzi da giardino o parti unte di biciclette). Questo prodotto in acciaio inossidabile può graffiare le superfici delicate, quindi non deve essere utilizzato su superfici antiaderenti, vetro o altre superfici fragili.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129699	7100252204	3M™ Scotch-Brite™ Paglietta in acciaio inossidabile, confezione da 3 pezzi + 1	12 Pacco	41,16	Prenotazione

Scotch-Brite™ Spugna abrasiva salvadita

La spugna abrasiva Scotch-Brite™ Salvadita Classic rimuove facilmente unto e cibo bruciato, lasciando immacolati pentole, padelle e piatti. È resistente e di lunga durata, e può essere utilizzata anche fuori dalla cucina (ad esempio, per la pulizia di attrezzi da giardino o parti unte di biciclette). È stata progettata in modo ergonomico con i lati appositamente curvi per proteggere le unghie durante attività di pulizia impegnative. Questa spugna abrasiva ad alte prestazioni può graffiare le superfici delicate, quindi non deve essere utilizzata su superfici antiaderenti, vetro o altre superfici fragili.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129700	7100317659	Scotch-Brite™ Spugna abrasiva Salvadita Classic, confezione da 2	24 Pacco	59,14	Prenotazione

Assorbitori

3M™ Contenimento Sversamenti di Idrocarburi

Borse a maglie aperte, progettate con una tela che racchiude il particolato assorbente, sono resistenti agli strappi e offrono un'elevata capacità di trattenimento del liquido. Comodi da usare, possono essere rapidamente distesi sopra e nel percorso di una piccola fuoriuscita.

Principali impieghi


I fogli per contenimento sversamenti sono Ideali per l'assorbimento di idrocarburi in aree in cui può anche essere presente acqua.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111154	7000001941	3M™ Fogli Contenimento Sversamenti di Idrocarburi HP-156, 430 mm x 480 mm	100 PZ	214,00	Prenotazione

3M™ Contenimento Sversamenti di Liquidi non Pericolosi

Disponibili in vari formati, sono ideali per il contenimento di sversamenti intorno e nelle aree di lavoro per raccogliere perdite e gocciolamenti di liquidi non pericolosi, contribuendo a mantenere l'ambiente di lavoro più pulito e sicuro.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111173	7000001950	3M™ Tappeto per Contenimento Sversamenti di Liquidi M-B2001, 400 mm x 46 m	1 ROTOLO	199,45	Prenotazione
8111153	7000001951	3M™ Dispenser Multifornato per Contenimento Sversamenti di Liquidi M-F2001, 120 mm x 15.2 m	3 PZ	338,91	Prenotazione
8111174	7100003876	3M™ Fogli per Contenimento Sversamenti di Liquidi M-A2002, 400 mm x 520 mm	100 PZ	203,16	Prenotazione

3M™ Pulitore per adesivi



3M™ Adhesive Cleaner contiene inoltre una miscela di solventi ideali per rimuovere residui di adesivi, cere, grasso, olio, catrame, fumi di saldatura per la corretta preparazione delle superfici da incollare. Il pulitore 3M™ Adhesive Cleaner va utilizzato con gli appropriati dispositivi di protezione individuale, in base alle vigenti normative sulla qualità dell'aria e dei COV (Contenuti Organici Volatili).

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110557	7000079959	3M™ Pulitore per adesivi per usi generici, 1 l, 08984	12 Latte	403,44	Prenotazione


Fibre e tamponi

Scotch-Brite™ 96

Fibra di spessore sottile per pulizie generali manuali, costituita da una fibra sintetica di elevata qualità con struttura aperta non tessuta, contenente particelle abrasive cosparse uniformemente su tutto il suo spessore, legate con una resina resistente e di lunga durata.

Principali impieghi

Il prodotto può essere utilizzato bagnato o asciutto per rimuovere, con l'azione abrasiva, residui alimentari da pentole, griglie e la maggior parte delle attrezzature da cucina. È anche utilizzato per diverse applicazioni di pulizia manuale in ambito industriale, per esempio nell'edilizia (abrasione di pavimenti, scale, piani di lavoro, banchi). Scotch-Brite™ 96 è una fibra a media aggressività è consigliato l'utilizzo su superfici non intaccabili dall'azione abrasiva.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8091341	7100169682	Scotch-Brite™ Fibra Verde 96 158x224mm	60 PZ	82,20	Stock


Scotch-Brite™ 86

Fibra di spessore sottile per pulizie pesanti manuali, più spessa e meno aggressiva della fibra Scotch-Brite™ 96, costituita da una fibra sintetica di elevata qualità con struttura aperta non tessuta, cosparsa di particelle abrasive su tutto il suo spessore in modo uniforme, legate alla fibra stessa da una resina resistente di lunga durata.

Principali impieghi

Il prodotto può essere utilizzato per rimuovere con l'azione abrasiva residui alimentari da pentole, per pulire griglie e la maggior parte delle attrezzature da cucina. È anche utilizzabile per diverse applicazioni di pulizia manuale in ambito industriale.

Può sostituire raschietti, lana d'acciaio e spugne metalliche. Scotch-Brite™ Fibra Forte 86 è una fibra aggressiva e deve essere utilizzata su superfici non intaccabili dall'azione abrasiva.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8091340	7100170149	Scotch-Brite™ Fibra Forte 86 158x224mm	30 PZ	65,40	Stock

Scotch-Brite™ Dischi per pavimenti

Negli anni 50 3M ha unito 3 delle sue più forti tecnologie, abrasivi, adesivi e fibre non tessute, per creare la tecnologia Scotch-Brite™ dalla quale ha avuto inizio la cura professionale dei pavimenti. Oggi 3M™ ha in assoluto la gamma più estesa di dischi e spazzole professionali per la cura e manutenzione di ogni superficie, dal disco più aggressivo al più delicato, per ogni esigenza e tipologia di operatività. Che sia di deceratura, pulizia, manutenzione, rinnovo o lucidatura delle pavimentazioni, 3M™ propone una gamma di dischi completa che assicura maggiore velocità, efficacia e durata del disco per un costo totale più basso rispetto alle altre soluzioni in commercio.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111220	7100159881	Scotch-Brite™ Disco per Pavimenti, Verde, 432 mm	5 PZ	82,30	Prenotazione
8111170	7100182705	Scotch-Brite™ Disco per Pavimenti, Marrone, 432 mm	5 PZ	82,30	Prenotazione
8111164	7100159891	Scotch-Brite™ Disco per Pavimenti, Bianco, 406 mm	5 PZ	74,00	Prenotazione
8111165	7100159897	Scotch-Brite™ Disco per Pavimenti, Bianco, 432 mm	5 PZ	82,30	Prenotazione
8111168	7100182716	Scotch-Brite™ Disco per Pavimenti, Nero, 406 mm	5 PZ	74,00	Prenotazione
8111169	7100182717	Scotch-Brite™ Disco per Pavimenti, Nero, 432 mm	5 PZ	82,30	Prenotazione
8111167	7100182728	Scotch-Brite™ Disco per Pavimenti, Rosso, 406 mm	5 PZ	74,00	Prenotazione
8111166	7100182729	Scotch-Brite™ Disco per Pavimenti, Rosso, 432 mm	5 PZ	82,30	Prenotazione
8131308	7100159888	3M™ Scotch-Brite™ Disco per Pavimenti, Bianco, 330 mm	5 PZ	55,80	Prenotazione
8131309	7100159880	3M™ Scotch-Brite™ Disco per Pavimenti, Verde, 406 mm	5 PZ	74,00	Prenotazione
8131380	7100182714	3M™ Scotch-Brite™ Disco per Pavimenti, Nero, 355 mm	5 PZ	61,10	Prenotazione
8131381	7100182713	3M™ Scotch-Brite™ Disco per Pavimenti, Nero, 330 mm	5 PZ	55,80	Prenotazione

3M™ Sistema Doodlebug™

Tampone bianco: per la pulizia e la lucidatura di superfici delicate (ceramiche, acciaio, laminati plastici e vetrate).

Tampone marrone: per superfici dure e irregolari. Può essere usato anche con acidi.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111171	7100194278	3M™ Doodlebug™ Tampone, Marrone, 118 mm x 254 mm	75 PZ	142,98	Prenotazione
8111172	7100194291	3M™ Doodlebug™ Tampone, Bianco, 117 mm x 254 mm	75 PZ	142,98	Prenotazione
8129583	7100194280	3M™ Doodlebug™ Tampone Blu	3 Cartoni	142,98	Prenotazione

Scotch-Brite™ 2010

Microfibra di elevata qualità, con struttura a nastro, tessuta "a picchi e valli" adatta per tutte le superfici, per le operazioni di pulizia più esigenti. Rimuove facilmente polvere, olio, grasso, acqua, impronte, può essere utilizzato con o senza acqua, detersivo o prodotti chimici.

Principali impieghi

Indicato su tutte le superfici di pulizia comuni, in particolare quelle delicate tra cui: acciaio inossidabile, superfici cromate e smaltate, schermi di PC e TV, specchi, finestre, plastica, marmo e legno. Grazie alla sua struttura è ideale per tutte le operazioni di pulizia profonda.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111162	7100315137	3M™ Scotch-Brite™ Panno Microfibra High Performance 2010, Rosso, 360 mm x 360 mm	50 PZ	338,50	Stock
8111163	7100315158	3M™ Scotch-Brite™ Panno Microfibra High Performance 2010, Blu, 360 mm x 360 mm	50 PZ	338,50	Prenotazione
8118311	7100315159	3M™ Scotch-Brite™ Panno Microfibra High Performance 2010, Verde, 360 mm x 360 mm	10 Pacco	338,50	Prenotazione

Scotch-Brite™ 2012

Panno in microfibra multiuso, con tessitura a "picchi e valli" piacevole al tatto, ideale per pulire tutte le superfici, è una soluzione economica per una vasta gamma di applicazioni. Rimuove facilmente polvere, sporco, olio, grasso, acqua, impronte, può essere utilizzato con o senza acqua, non necessita l'utilizzo di detersivi o prodotti chimici.

Principali impieghi

Ideale per operazioni di pulizia generiche delle superfici di tutti gli edifici nell'ambito ospedaliero e nella ristorazione. È ottimo per tutte le superfici, comprese quelle delicate. Grazie al buon rapporto qualità / prezzo può essere impiegato quando è necessario sostituire di sovente il panno. Disponibile in 4 colori - in conformità con la normativa HACCP.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111221	7100087024	Scotch-Brite™ Panno Microfibra 2012, Verde, 360 mm x 360 mm, 50/Confezione	50 PZ	70,00	Prenotazione
8111222	7100087025	Scotch-Brite™ Panno Microfibra 2012, Blu, 360 mm x 360 mm, 50/Confezione	50 PZ	70,00	Prenotazione
8111223	7100087026	Scotch-Brite™ Panno Microfibra 2012, Giallo, 360 mm x 360 mm, 50/Confezione	50 PZ	70,00	Prenotazione
8111224	7100087657	Scotch-Brite™ Panno Microfibra 2012, Rosso, 360 mm x 360 mm, 50/Confezione	50 PZ	70,00	Prenotazione

3M™ Safety-Walk™ General Purpose

Nastro antiscivolo costituito da granuli abrasivi spalmati su un robusto supporto adesivo in poliestere. Indicato per tutte le superfici piane soggette ad intenso traffico sia pedonale che veicolare.

Applicazioni

- Scale ed ingresso di uffici e condomini, rampe, banchine di carico e scarico, passerelle, montacarichi e pedane di macchinari, ecc.

Spessore (valore medio)	0,8 mm (nero) 0,9 mm (trasparente)
Escursione termica sopportata	-40°C / +79°C (nero) 29°C / +65°C (trasparente)



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
----------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------

3M™ Safety-Walk™ General Purpose GP S600

8136581	7100383505	3M™ Safety-Walk™ GP Nero S.600 19mmx610mm	50 PZ	74,00	Stock
8136582	7100383121	3M™ Safety-Walk™ GP Nero S.600 19mmx18.3m	4 Rotoli	130,28	Stock
8136583	7100383426	3M™ Safety-Walk™ GP Nero S.600 25mmx18.3m	4 Rotoli	195,48	Stock
8135188	7100378492	3M™ Safety-Walk™ GP 600 Nero 50mm x18.3m	2 Rotoli	165,52	Prenotazione
8136595	7100383008	3M™ Safety-Walk™ GP Nero S.600 102mmx18.3m	1 Rotolo	166,18	Stock
8136596	7100383452	3M™ Safety-Walk™ GP Nero S.600 152mmx18.3m	1 Rotolo	244,38	Stock
8133725	7100386181	3M™ Safety-Walk™ GP Nero S.600 305mmx18.3m	1 Rotolo	488,83	Prenotazione
8136594	7100383449	3M™ Safety-Walk™ GP Nero S.600 610mmx18.3m	1 Rotolo	993,87	Prenotazione
8136584	7100383554	3M™ Safety-Walk™ GP Nero/Giallo S.600 51mmx18.3	2 Rotoli	195,16	Prenotazione
8136585	7100383643	3M™ Safety-Walk™ GP Trasparente S.600 19mmx18.3m	4 Rotoli	139,28	Prenotazione

3M™ Safety-Walk™ General Purpose GP 610

8133753	7100383009	3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo GP610 Nero 152mmx610mm	50 Rotoli	407,50	Prenotazione
---------	------------	--	-----------	--------	--------------

3M™ Safety-Walk™ General Purpose GP 613

8111089	7100133325	3M™ Safety-Walk™ GP 613, Nero/Giallo, 51 mm x 18.3 m	2 Rotoli	195,16	Prenotazione
---------	------------	--	----------	--------	--------------

3M™ Safety-Walk™ General Purpose GP 620

8090675	7100158876	3M™ Safety-Walk™ GP620 Trasp 19mmx18.3m	4 Rotoli	487,60	Prenotazione
8133755	7100382985	3M™ Safety-Walk™ GP620 Tasp 25mm x 18.3m	4 Rotoli	208,8	Stock
8131110	7100386446	3M™ Safety-Walk™ GP620 Trasp 51mm x18.3m	2 rotoli	176,76	Stock

3M™ Safety-Walk™ General Purpose GP 710

8129722	7100342823	3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo Coarse, Serie 700	1 Rotolo	390,53	Prenotazione
---------	------------	---	----------	--------	--------------

3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo Universal

Nastro antiscivolo costituito da granuli abrasivi aggregati da resine sintetiche ad un supporto in PVC. Indicato per tutte le superfici piane soggette a traffico sia pedonale che veicolare.

Applicazioni

- Scale ed ingressi di uffici e condomini, rampe, banchine di carico e scarico, passerelle, montacarichi e pedane di macchinari, ecc.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8131382	7100383525	3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo General Purpose Serie 630	2 Rotoli	196,50	Prenotazione
8090676	7000145698	3M™ Nastro Antiscivolo Universal Yel/Bla 50mm x20m	1 Rotolo	562,08	Prenotazione

3M™ Safety-Walk™ Resilient

Nastro antiscivolo con struttura superficiale in gomma di spessore sottile. Indicato per aree di camminamento a piedi nudi.

Principali impieghi

- Doccia e piscine, sauna, idromassaggi e centri benessere, moto d'acqua e tavole da surf.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111088	7000001996	3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo Resilient Fine 220, Trasparente, 51 mm X 18.3 m	2 Rotoli	225,72	Stock

3M™ SSC Pulitore acciaio

Pulitore, lucidante e protettore spray che, grazie ai suoi componenti, permette una lucidatura senza lasciare striature, proteggendo le superfici.

Agisce efficacemente su acciaio inox, parti cromate, laminati plastici, superfici smaltate, vinile e plexiglass.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8091245	7000042450	3M™ SSC Pulitore acciaio 600 ml	12 Latte	178,80	Stock



Protezione individuale

Proteggiamo i lavoratori.
Miglioriamo il comfort. Aumentiamo la produttività.

Protezione delle vie respiratorie

Guida alla selezione

Identificazione dei rischi

Tipo di attività*	Descrizione Sostanza / Materiale	Aura™ 9300+ / 9400+	8300 Comfort	8000 Classic	8000 Premium	9000 saldatura carboni attivi	Note
Levigatura Taglio Perforazione	Ruggine, ferro, stucco / materiale riempitivo	9310+ / 9312+		8710 / 8812			
	Opere murarie calcestruzzo, pietra	9310+ / 9312+		8710 / 8812			9320+ / 9322+ in presenza di quarzo
	Cemento, acciaio, alluminio	9320+ / 9322+	8322	8810 / 8822			
	Pitture / vernici / vernici antiruggine	9320+ / 9322+	8322	8810 / 8822		9922	9330+ / 9332+ in caso di cromature
	Acciaio inox, nichel, piombo, platino	9330+ / 9332+				8835	
	Sabbatura					8835	
	Vernici antivegetative	9330+ / 9332+				8835	Eventuale utilizzo di sistema aria compressa
Lubrificante nebulizzato			8322	8810 / 8822	8825		
Saldatura	Acciaio, zinco (saldature a gas, MIG/MAG)					9925 / 9928	Eventuale utilizzo di sistema aria compressa
	Acciaio legato (con elettrodo)					9925 / 9928	
	Brasatura					9925 / 9928	
Carteggiatura Taglio	Legni dolci e MDF (es. larice, cipresso, pino)	9320+ / 9322+	8322	8810 / 8822	8825		
	Legni duri (es. betulla, castagno, faggio)	9330+ / 9332+	8833		8835		
	Legni tropicali (es. ebano, teak, iroko)	9330+ / 9332+	8833		8835		
Rivestimento superfici	Mordenti, diluenti a base acquosa	9320+ / 9322+	8322	8810 / 8822	8825	9922	A2P2 in caso di base solventi
Lavori con amianto	Concentrazioni minori fino a 3 ff/cc	9330+ / 9332+	8833		8835		Pleno facciale o ventilazione Powerflow™
Manutenzione	Impianti meccanici (oli, grassi e odori)	9320+ / 9322+	8322	8810 / 8822	8825	9926	
Gestione rifiuti						9922	Maschere riutilizzabili con filtri ABEKP3
Spruzzo / nebulizzazione	Colori dispersi di vernice	9320+ / 9322+	8322	8810 / 8822	8825	9922	Maschere riutilizzabili con filtri A2P2
	Pesticidi (soluzioni acquose)	9320+ / 9322+	8322	8810 / 8822	8825	9922	
Lavori con fibra di vetro e fibre minerali		9330+ / 9332+	8833		8835		
Allergie	Pollini, pelo animale	9320+ / 9322+	8322	8810 / 8822			
	Farine, grano, polveri di cereali	9320+ / 9322+	8322	8810 / 8822			
Contatto con	Muffe / spore	9320+ / 9322+	8322	8810 / 8822	8825		
	Batteri / rischio biologico	9320+ / 9322+	8322	8810 / 8822	8825		9330+ / 9332+ in caso di TBC, SARS, H5N1, H1N1 etc.
	Fuliggine di diesel / fumo	9320+ / 9322+	8322	8810 / 8822	8825		
Produzione alimentare	Farina e polvere di cereali	9422+					9432+ in caso di alte concentrazioni di polveri
	Conservanti alimentari	9422+					
	Caffè, spezie, proteine del pesce	9422+					

* **Attenzione:** Questa guida è soltanto uno schema esemplificativo. Essa non dovrebbe essere usata come unica modalità per la scelta del respiratore. I dettagli riguardanti le prestazioni ed i limiti sono scritti sulla scatola del prodotto e sulle relative istruzioni d'uso. Prima di utilizzare qualsiasi respiratore, l'utilizzatore deve leggere e comprendere le istruzioni d'uso del prodotto. Deve essere osservata la specifica normativa per ogni Paese. Questa presentazione non è esaustiva di tutti i prodotti adatti ad ogni specifica esigenza. La scelta del respiratore più appropriato dipende dalla specifica situazione e deve essere fatta da una persona competente ed a conoscenza delle condizioni di lavoro e dei limiti di ogni dispositivo di protezione delle vie respiratorie.


Scelta del fattore di protezione

Fattore di Protezione Nominale (FPN)	Respiratori FFP1	Respiratori FFP2	Respiratori FFP3	Respiratori per saldatura
	FPN 4	FPN 12	FPN 50	FPN 10
Applicazioni tipiche	Basse concentrazioni di polveri fini (fino a 4 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti durante operazioni di carteggiatura, trapanatura e taglio	Concentrazioni modeste di polveri sottili (fino a 12 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti durante lavorazioni con gesso, cemento, carteggiatura, e in presenza di polvere di legno	Concentrazioni elevate di polveri sottili (fino a 50 x TLV) e di aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti quando si utilizzano polveri pericolose nel settore farmaceutico o nelle lavorazioni con agenti biologici e fibre	Concentrazioni modeste di polveri sottili (fino a 10 x TLV), aerosol a base oleosa e acquosa, fumi metallici e ozono (10x TLV) e vapori organici inferiori al TLV, solitamente prodotti durante operazioni di saldatura

Classificazione: se correttamente utilizzato in seguito a prova di indossamento, un respiratore FFP1 riduce l'esposizione alle particelle sospese di un fattore di 4 volte, un respiratore FFP2 di un fattore di 12 volte e un respiratore FFP3 di un fattore di 50 volte.

3M™ Serie Aura™ 9300+ Comfort

I respiratori 3M Aura™ 9300+ si riconoscono facilmente per il design a 3 lembi che consente maggiori movimenti del viso, mentre il lembo superiore gofrato e sagomato a basso profilo assicura un isolamento efficace, riduce l'appannamento e migliora la compatibilità con gli occhiali. La tecnologia con filtro a bassa resistenza aiuta a respirare più facilmente, mentre l'innovativa linguetta sottostante semplifica la regolazione. Alcuni respiratori della gamma sono dotati di una valvola 3M™ Cool Flow™ per ridurre l'accumulo di calore e offrono una protezione confortevole in condizioni di umidità e ad alte temperature. Il confezionamento in busta singola e sigillata previene da contaminazioni durante l'immagazzinamento. Il codice colore sugli elastici facilita il riconoscimento del livello di protezione. Il prodotto contiene materiale riciclato: i respiratori serie 9312+, 9322+ e 9332+ contengono almeno il 25% di materiale riciclato*. L'imballaggio contiene contenuto riciclato: almeno il 30% di contenuto riciclato nell'involucro dei singoli prodotti, il 100% di contenuto riciclato nella confezione principale e il 76% di contenuto riciclato nel cartone di spedizione.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8102467	7100258912	3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP1, senza valvola, 9310+	240 PZ	285,60	Stock
8102468	7100258911	3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP1, con valvola, 9312+	120 PZ	189,60	Stock
8102469	7100258910	3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP2, senza valvola, 9320+	240 PZ	571,20	Stock
8102560	7100258909	3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP2, con valvola, 9322+	120 PZ	380,40	Stock
8102561	7100258908	3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP3, senza valvola, 9330+	240 PZ	1.140,00	Stock
8102562	7100258913	3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP3, con valvola, 9332+	120 PZ	760,80	Stock

3M™ Serie Aura™ 9300+ Gen3

Terza generazione del respiratore pieghevole antiparticolato 3M Aura, con l'originale design pieghevole a 3 lembi, realizzata utilizzando un materiale ad alte prestazioni progettato per agevolare la respirazione riducendo la resistenza respiratoria. La gamma include modelli con valvola 3M™ Cool Flow™ Comfort, che si apre più facilmente e più a lungo rispetto alla valvola 3M™ Cool Flow™ originale. Le innovative linguette presenti sul lembo superiore e inferiore rendono più facile indossare, togliere o regolare il respiratore. Gli elastici intrecciati, con codifica a colori, contribuiscono a migliorare la resistenza e permettono di identificare rapidamente il livello di protezione offerto: blu per FFP2 e rosso per FFP3. La morbida schiuma di tenuta dello stringinaso è confortevole sulla pelle e un lembo superiore gofrato e sagomato contribuisce a ridurre l'appannamento degli occhiali e si combina perfettamente con i prodotti 3M per la protezione degli occhi. Uno stringinaso integrato consente di ottenere una vestibilità confortevole per diverse conformazioni del viso.




Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110818	7100134313	3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP2, con valvola, 9322+Gen3	120 PZ	492,00	Prenotazione
8110817	7100134314	3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP3, con valvola, 9332+Gen3	120 PZ	1.014,00	Prenotazione

Protezione individuale

71

3M™ Serie 8300 Comfort

I respiratori della serie 8300 Comfort sono progettati per offrire all'utilizzatore la massima comodità ed una straordinaria protezione contro polveri e nebbie. Il morbido rivestimento fornisce immediatamente una sensazione di comfort e sicurezza mentre la robusta struttura rende i respiratori resistenti all'usura e al collasso. La valvola 3M Cool Flow™ assicura una efficace riduzione dell'accumulo di calore ed umidità nel facciale per garantire freschezza e comfort.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090453	7100057145	3M™ Respiratore monouso FFP3 con valvola, 8833	80 PZ	384,00	Stock
8110854	7100010817	3M™ Respiratore antiparticolato FFP2 con valvola, 8322	80 PZ	323,20	Prenotazione

■ Prodotto in prenotazione

Protezione delle vie respiratorie

Respiratori facciali filtranti per polveri, fumi e nebbie

3M™ Serie 8000 Premium

La serie Premium rappresenta il più sofisticato livello di sicurezza delle vie respiratorie per i facciali filtranti.

Risponde agli stringenti test di intasamento, consentendo l'utilizzo anche per più turni di lavoro. Possiede eccezionali standard di comfort, leggerezza e protezione.

Gli attacchi degli elastici a 4 punti garantiscono un'aderenza perfetta al volto.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090452	7100081543	3M™ 8825+ Respiratore per polveri FFP2 con valvola	50 PZ	467,50	Stock
8090447	7100081542	3M™ 8835+ Respiratore FFP3 con valvola	50 PZ	539,00	Stock

3M™ Serie 9000 con carboni attivi

I respiratori speciali 3M dotati di uno strato di carboni attivi riducono le irritazioni causate dalla presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose.

Ad esempio, il respiratore 3M 9914 per polveri/nebbie/odori fastidiosi protegge da polveri sottili e nebbie nonché da odori fastidiosi derivanti dai vapori di vernice in basse concentrazioni o dalla decomposizione dei rifiuti domestici.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
----------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------

Respiratori per concentrazioni di Gas Acidi


8090451	7000034738	3M™ 9926 Respiratore per Gas acidi FFP2 con valvola	100 PZ	822,00	Stock
8091348	7000052909	3M™ 9936 Respiratore per Gas Acidi FFP3 con valvola	180 PZ	1.540,80	Stock

Respiratori per concentrazioni di Vapori Organici

8090448	7000034740	3M™ 9913 Respiratore per Vapori org FFP1 Senza Valvola	100 PZ	528,00	Stock
8090449	7000034739	3M™ 9914 Respiratore per Vapori org FFP1 con valvola	100 PZ	595,00	Stock
8090450	7000088787	3M™ 9922 Respiratore per Vapori org FFP2 con valvola	100 PZ	681,00	Stock

3M™ Serie 9000 per fumi di saldatura e ozono

Progettati specificamente per applicazioni di saldatura, i respiratori per saldatura 3M proteggono le vie respiratorie dai pericoli rappresentati, ad esempio, dai fumi di saldatura e dall'ozono. Il respiratore per saldatura 3M 9928 protegge sia da concentrazioni di polveri fini e nebbie sia dai fumi di saldatura, con caratteristiche di elevato comfort come il morbido bordo di tenuta interno.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8091349	7000030030	3M™ 9925 Resp Fumi Sald/Ozono FFP2 con valvola	80 PZ	786,40	Stock
8091350	7000030031	3M™ 9928 Resp Fumi Sald/Ozono FFP2 con valvola	80 PZ	864,80	Stock

3M™ Serie 8000 Classic

I respiratori della serie 8000 Classic offrono leggerezza, comfort ed una efficace protezione contro polvere e nebbie. L'ergonomico design a conchiglia con doppi elastici, stringinaso e bordo in schiuma, si adatta ad ogni conformazione facciale. La valvola 3M, presente sui respiratori 3M 8812 e 8822 e la struttura interna resistente al collasso, offrono una protezione duratura e confortevole, particolarmente adatta in situazioni ad elevato calore o umidità. Questi respiratori sono esenti da costose operazioni di manutenzione.

La serie 8000 Classic è parte dell'attrezzatura base per una serie di attività lavorative ed è conforme alla Normativa EN149:2001 + A1:2009. La valvola 3M Cool Flow™ assicura una efficace riduzione dell'accumulo di calore ed umidità nel facciale per garantire freschezza e comfort.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090443	7000034734	3M™ 8710 Respiratore FFP1 senza valvola	240 PZ	264,00	Stock
8090445	7000006980	3M™ 8812 Respiratore FFP1 con valvola	240 PZ	525,60	Stock
8090444	7100003010	3M™ 8810 Respiratore FFP2 senza valvola	240 PZ	463,20	Stock
8090446	7100101091	3M™ 8822 Respiratore FFP2 con valvola	240 PZ	600,00	Stock

Protezione delle vie respiratorie

Respiratori facciali filtranti per polveri, fumi e nebbie

3M™ Serie 9100 VFlex™

I respiratori per polveri 3M VFlex™ offrono una protezione affidabile ad un costo contenuto. Hanno una piega a "V" che si flette ed espande intorno alla bocca, favorendo una respirazione ampia e confortevole.

Dal design pieghevole, per essere comodamente riposti quando non utilizzati.

Disponibili in 2 taglie: Media e Small per aderire meglio alle diverse conformazioni facciali.

- ▶ Valvola 3M Cool Flow™.
- ▶ Stringinaso regolabile.
- ▶ Materiale 3M Advanced Electret Filter.
- ▶ Lembo frontale in rilievo.
- ▶ Linguette laterali
- ▶ Confezionata singolarmente



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129590	7100350316	3M™ VFlex™ Respiratore antiparticolato, FFP2, senza valvola, 9152E, taglia standard	1.000 PZ	1.430,00	Prenotazione
8129597	7100349936	3M™ 9152ES Respiratore per polveri FFP2 senza valvola, taglia piccola	1.000 PZ	1.430,00	Prenotazione
8129596	7100350355	3M™ 9162E Respiratore per polveri FFP2 con valvola, confezionata singolarmente	400 PZ	400,00	Prenotazione
8129591	7100349935	3M™ 9162ES Respiratore per polveri FFP2 con valvola, taglia piccola, confezionata singolarmente	400 PZ	400,00	Prenotazione
8129592	7100350306	3M™ 9163ES Respiratore per polveri FFP3 con valvola, taglia piccola, confezionata singolarmente	400 PZ	760,00	Prenotazione
8129598	7100349746	3M™ VFlex™ Respiratore antiparticolato, FFP3, con valvola, 9163E, taglia standard	200 PZ	760,00	Prenotazione

Respiratori a semimaschera

3M™ Serie 4000+ senza manutenzione

L'evoluzione della semi-maschera riutilizzabile più apprezzata di 3M.

Pur mantenendo le stesse caratteristiche della precedente, è stata progettata per offrire un comfort ancora maggiore.

Diversi studi dimostrano che il comfort e la praticità favoriscono l'accettazione e l'utilizzo continuativo dei respiratori e come gli stessi respiratori mantengano prestazioni elevate nel tempo. In 3M ne siamo consapevoli e abbiamo messo a disposizione tutte le nostre conoscenze in tema di protezione delle vie respiratorie per migliorare notevolmente l'esperienza di indossamento delle semi-maschere.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090466	7100113098	3M™ 4251+ Semimaschera con filtri FFA1P2	10 PZ	293,60	Stock
8090467	7100113101	3M™ 4255+ Semimaschera con filtri FFA2P3	10 PZ	357,40	Stock
8090468	7100113102	3M™ 4277+ Semimaschera filtri FFABE1P3	10 PZ	393,20	Stock
8090469	7100113103	3M™ 4279+ Semimaschera filtri FFABEK1P3	10 PZ	454,20	Stock
8090485	7100113104	3M 400+ Prefiltro per SM 4251+ e 4255+	500 PZ	775,00	Stock

■ Prodotto in prenotazione

Protezione delle vie respiratorie

Respiratori a semimaschera con e senza manutenzione

3M™ Secure Click™ Serie HF-800

Il Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ Secure Click™ serie HF 800 protegge da particolato e una vasta gamma di gas e vapori, se utilizzato con filtri e cartucce 3M™ Secure Click™ approvati. Questi respiratori sono dotati di diaframma fonico che agevola la comunicazione durante l'attività lavorativa.

Traspirabilità: facilità di respirazione e maggior comfort garantiti dal primo sistema di cartucce a quattro flussi al mondo. Due cartucce a doppio flusso per respiratore si combinano per creare quattro flussi d'aria che semplificano la respirazione.

Semplicità: la nuova serie 3M™ Secure Click™ è dotata di connessione cartuccia/filtro rapida ed intuitiva. Funziona proprio come una cintura di sicurezza. Per avere la certezza che filtri e cartucce siano montati correttamente, è sufficiente allineare le connessioni e spingere fino a quando non si avverte un clic. Il pulsante per la prova di tenuta rapida offre una maggiore fiducia che il respiratore sia stato correttamente indossato.

Comfort: progettato con caratteristiche esclusive ed intuitive, questo respiratore garantisce comfort senza compromessi. Il bordo di tenuta in silicone con ponte nasale flessibile (brevettato) fornisce una sensazione di maggiore morbidezza sul viso. Bardatura nucale di facile regolazione: per stringerla si tirano gli elastici, per allentarla si schiacciano le fibbie. La valvola di esalazione dirige l'aria calda e l'umidità verso il basso. Materiale siliconico innovativo per una durata prolungata.

Questo respiratore a semi-maschera può essere utilizzato con cartucce 3M™ Secure Click™ Serie D8000 e filtri D3000 e D7000 contro numerosi gas, vapori e polveri, in linea con gli standard EN. Particolato, gas e vapori pericolosi possono essere dannosi per la salute delle vie respiratorie.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090470	7100171980	3M™ Secure Click™ Semim HF-802SD M	10 PZ	545,00	Prenotazione
8090471	7100172005	3M™ Secure Click™ Semim HF-803SD L	10 PZ	545,00	Prenotazione

3M™ Serie 6500 QL Respiratori a semimaschera

Offre comfort anche in ambienti di lavoro difficili e sporchi. Le semimaschere serie 6500QL sono resistenti, dotate di una struttura robusta e di un bordo di tenuta facciale stabile di silicone, morbido ma saldo. Il meccanismo di abbassamento ad aggancio rapido consente di indossare o rimuovere le maschere facilmente quando passi da aree sicure ad aree contaminate. In questo modo non è necessario rimuovere l'elmetto o lo schermo facciale quando si abbassa o si solleva il respiratore. Il design a basso profilo delle semimaschere offre un campo visivo più ampio e una maggiore compatibilità con gli schermi per saldatura e molatura. La bardatura regolabile migliora il comfort e si adatta correttamente alle protezioni acustiche e agli elmetti 3M. Il connettore a baionetta si adatta a numerosi filtri, offrendo protezione da gas, vapori e particolato. La valvola 3M™ Cool Flow™ agevola la respirazione, riducendo così gli accumuli di calore, e il coperchio della valvola di espirazione consente di dirigere il respiro e l'umidità verso il basso per ridurre l'appannamento degli occhiali e degli schermi per saldatura e molatura.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090464	7100020699	3M™ 6501QL Semimaschera riutilizzabile S	10 PZ	436,60	Prenotazione
8090461	7100018994	3M™ 6502QL Semimaschera riutilizzabile M	10 PZ	404,30	Stock
8090458	7100018995	3M™ 6503QL Semimaschera riutilizzabile L	10 PZ	404,30	Stock

3M™ Serie 6000 con manutenzione

I respiratori a semimaschera riutilizzabili 3M serie 6000 sono stati progettati per l'utilizzo in condizioni di lavoro gravose. Sono semplici da usare, leggerissimi e richiedono una manutenzione minima. Disponibili in tre taglie, tutte le maschere sono dotate del sistema di innesto a baionetta 3M, che permette di montare una vasta gamma di filtri doppi per offrire protezione da gas, vapori e polveri, a seconda delle specifiche esigenze. Inoltre, possono essere utilizzate anche con i sistemi ad aria compressa 3M, a tutto vantaggio della comodità e della flessibilità.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090463	7000146845	3M™ 6100 Semimaschera riutilizzabile S	8 PZ	203,04	Stock
8090460	7000146847	3M™ 6200 Semimaschera riutilizzabile M	8 PZ	203,04	Stock
8090457	7000146849	3M™ 6300 Semimaschera riutilizzabile L	8 PZ	203,04	Stock
8090454	7100015974	3M™ 6700 Maschera a pieno facciale S	4 PZ	693,52	Prenotazione
8090455	7100015051	3M™ 6800 Maschera a pieno facciale M	4 PZ	675,28	Stock
8090456	7100015052	3M™ 6900 Maschera a pieno facciale L	4 PZ	675,28	Stock

Protezione delle vie respiratorie

Respiratori a semimaschera con e senza manutenzione

3M™ Serie 7000 Respiratori a semimaschera

La semimaschera riutilizzabile è caratterizzata dal design a doppio filtro a baionetta, che si adatta a numerosi filtri leggeri. La nostra maschera riutilizzabile piccola è dotata di valvola 3M™ Cool Flow™, di una morbida superficie di tenuta confortevole e di una bardatura esclusiva con cinghia estensibile opzionale.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090465	7000104176	3M™ 7501 semimaschera riutilizzabile S	10 PZ	477,00	Prenotazione
8090462	7000104177	3M™ 7502 semimaschera riutilizzabile M	10 PZ	464,50	Stock
8090459	7000104178	3M™ 7503 Semimaschera riutilizzabile L	10 PZ	464,50	Stock

3M™ Filtri e accessori Serie HF-800

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
----------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------

Filtri per gas & vapori Serie D8000

8090621	7100153224	3M™ Secure Click™ A1 D8051 Filtro per gas, vapore e particolato a doppio flusso	32 Coppie	704,96	Prenotazione	
8090622	7100153231	3M™ Secure Click™ A2 D8055 Filtro per gas, vapore e particolato a doppio flusso	32 Coppie	844,16	Prenotazione	
8090623	7100153226	3M™ Secure Click™ D8059 Filtro A1B1E1K1 df	32 Coppie	858,24	Prenotazione	
8090624	7100153236	3M™ Secure Click™ D8094 Filtro ABEK1P3R df	32 Coppie	1.545,92	Prenotazione	

Filtri antiparticolato Serie D3000

8090631	7100197481	3M™ Secure Click™ D3125 Filtro antip P2 R	40 Coppie	492,40	Prenotazione	
8090635	7100197284	3M™ Secure Click™ D3135 Filtro antip P3 R	40 Coppie	616,80	Prenotazione	
8090632	7100197480	3M™ Secure Click™ D3128 Filtro antip P2 R	40 Coppie	577,60	Prenotazione	
8090636	7100197270	3M™ Secure Click™ D3138 Filtro antip P3 R	40 Coppie	720,00	Prenotazione	

Filtri antiparticolato (Uso combinato) Serie D700

8090647	7100184498	Ghiera per filtro 3M™ Secure Click™ D701	100 PZ	335,00	Prenotazione	
8090630	7100197283	3M™ Secure Click™ D7915 Filtro antip P1 R	320 PZ	640,00	Prenotazione	
8090633	7100197286	3M™ Secure Click™ D7925 Filtro antip P2 R	320 PZ	924,80	Prenotazione	
8090637	7100197285	3M™ Secure Click™ D7935 Filtro antip P3 R	320 PZ	1.094,40	Prenotazione	

Protezione delle vie respiratorie

Ricambi, accessori e filtri per semimaschere e pieni facciali

3M™ Ricambi ed accessori



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
----------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------

Ricambi ed accessori per Semimaschere e Pieni Facciali

8091258	7100050720	3M™ Salviette detergenti per bordo di tenuta facciale riutilizzabile, 105	200 PZ	214,00	Prenotazione
8090486	7100188168	3M™ 6885 Copertura visiera Maschera a pieno facciale per Respiratore riutilizzabile, per 3M™ Maschera a pieno facciale riutilizzabile serie 6000, 6800	100 PZ	188,00	Stock

3M™ Ghiere e adattatori per filtri



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
----------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------

Ghiere e adattatori filtri per respiratori a semimaschera e a pieno facciali

8091257	7100066103	3M™ Pre-fermo per filtro, 501	20 PZ	55,00	Stock
8091255	7100066105	3M™ Adattatore per filtro, 502	64 PZ	282,24	Prenotazione
8091256	7100066104	3M™ Adattatore per filtro, 603	16 PZ	80,48	Stock

3M™ Filtri

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
----------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------

Filtri Serie 2000 per polveri, fumi e nebbie

8090614	7100015050	3M™ 2125 Filtro antiparticolato P2 R	80 PZ	466,40	Stock
8090638	7100240628	3M™ 2135 Filtro Antiparticolato	80 PZ	575,20	Stock
8090336	7000052348	3M™ 2128 Filtro antiparticolato P2R	80 PZ	547,20	Stock
8090337	7000029735	3M™ 2138 Filtro antiparticolato P3 R	80 PZ	693,60	Stock



Filtri Serie 5000 per polveri, fumi e nebbie

8090626	7000037673	3M™5911 Filtro antiparticolato P1 R	120 PZ	223,20	Stock
8090627	7000037674	3M™ 5925 Filtro antiparticolato P2 R	80 PZ	393,60	Stock
8090628	7000037675	3M™ 5935 Filtro antiparticolato P3 R	80 PZ	500,80	Stock
8090625	7000061558	3M™ 5535 Filtro antiparticolato , A2P3R	4 Kit	339,12	Prenotazione



Filtri Serie 6000 per polveri, fumi e nebbie

8090629	7000032083	3M™ 6035 Filtro antiparticolato P3 R	80 PZ	621,60	Stock
8090634	7000059883	3M™6038 Filtro antiparticolato P3 R	80 PZ	910,40	Stock



Filtri Serie 6000 per gas e vapori

8090610	7000034751	3M™ 6051 Filtro per gas e vapori A1	64 PZ	545,28	Stock
8090616	7000034750	3M™6054 Filtro gas e vapori K1	64 PZ	669,44	Stock
8090615	7000034749	3M™6055 Filtro per gas e vapori A2	64 PZ	662,40	Stock
8090612	7100006000	3M™ Filtri per gas e vapori, ABE1, 6057	64 PZ	602,88	Stock
8090613	7000034747	3M™6059 Filtri per gas e vapori ABEK1	64 PZ	699,52	Stock










segue a pag. successiva

■ Prodotto in prenotazione

Protezione delle vie respiratorie


Ricambi, accessori e filtri per semimaschere e pieni facciali

segue da pag. precedente

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento	
8090611	7000034746	3M™6075 Filtro gas e vapori A1+formald	64 PZ	652,80	Stock	
8090618	7100104310	3M™6091 Filtro gas vapori e part A1P3 R	32 PZ	592,32	Stock	
8090617	7100104317	3M™ 6092 Filtro per gas, vapore e particolato, A1B1E1K1P3 + formaldeide	32 PZ	706,24	Stock	
8090619	7100104312	3M™6095 Filtro gas vapori e part A2P3 R	32 PZ	650,24	Stock	
8090338	7100104296	3M™ 6096 Filtro AE1Hg P3 vapori organici	32 PZ	1.084,16	Prenotazione	
8090620	7000021315	3M™6098 Filtro gas vapori e part AXP3 NR	32 PZ	990,08	Stock	
8090339	7100104327	3M™6099 Filtro A2B2E2K2HgP3 R + Formald	32 PZ	957,44	Stock	




3M™ Gruppi di calotte nasali per respiratore riutilizzabile

Mantieni il tuo respiratore riutilizzabile 3M™ in buone condizioni e pronto per l'uso con i gruppi valvola calotta nasale. Sono facili da montare e aiutano ad aumentare la durata effettiva del respiratore. Le calotte nasali di ricambio possono essere utilizzate per sostituire le calotte nasali delle maschere danneggiate o usurate e sono appositamente progettate per l'uso con i Respiratori riutilizzabili 3M™.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento	
8110812	7000002034	3M™ Gruppi di calotte nasali per Respiratore riutilizzabile, 3M™ per Maschere a pieno facciale riutilizzabili serie 6000, 6894	5 PZ	150,60	Prenotazione	




3M™ Kit Semimaschere e Filtri - Blister

Con le confezioni della gamma di respiratori pronti all'uso, 3M ha una soluzione sicura per le più comuni applicazioni nell'industria, nell'edilizia, in agricoltura e in verniciatura. Ogni confezione contiene una semimaschera riutilizzabile, un set di filtri che proteggono contro gas, vapori e polvere. Si può scegliere tra due diverse combinazioni di filtri, A1P2 R e A2P3 R per adattarsi al meglio alle specifiche esigenze di protezione di ogni cliente.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento	
8090200	7000061547	3M™ Kit semimaschera riutilizzabile, Filtro A1P2 R, taglia maschera Medium, 6212M	4 Kit	267,68	Stock	
8090201	7000061552	3M™ Kit semimaschera riutilizzabile, filtro A2P3 R, maschera Medium, 6223M	4 Kit	289,60	Stock	
8109107	7100278098	3M™ Kit di montaggio della bardatura per Respiratore riutilizzabile 3M™ per Maschere a pieno facciale riutilizzabili serie 6000, 6897	5 PZ	174,05	Stock	

3M™ Accessori per Maschera a pieno facciale Serie 6000

Mantieni il tuo Respiratore riutilizzabile 3M™ in buone condizioni e contribuisci ad aumentarne la durata effettiva. Puoi sostituire una visiera usurata o graffiata per non compromettere il campo visivo oppure sostituire una guarnizione danneggiata, o ancora le valvole di inalazione.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento	
8110823	7000029669	3M™ Guarnizioni per Respiratore riutilizzabile, per 3M™ maschera a pieno facciale riutilizzabile serie 6000, 6895	80 PZ	137,60	Prenotazione	
8110813	7000002113	3M™ Gruppo lenti di ricambio per Respiratore riutilizzabile, per 3M™ Maschera a pieno facciale riutilizzabile serie 6000, 6898	5 PZ	422,85	Prenotazione	
8110824	7000029668	3M™ Valvola di inalazione per Respiratore riutilizzabile, per 3M™ Maschera a pieno facciale riutilizzabile serie 6000, 6893	200 PZ	562,00	Prenotazione	

■ Prodotto in prenotazione



Protezione delle vie respiratorie

Sistemi elettroventilati e accessori

3M™ Versaflo™

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento	
----------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------	--

3M™ Versaflo™ Sistema elettroventilato TR-300

8110837	7100098846	3M™ Versaflo™ Respiratore elettroventilato TR-302E+	1 PZ	573,47	Prenotazione	
8110838	7100098908	Kit di base del respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-315E+	1 PZ	1.268,58	Prenotazione	


3M™ Versaflo™ Sistema elettroventilato TR-600

8110853	7100053532	Kit di base del respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-619E	1 PZ	2.121,84	Prenotazione	
---------	------------	---	------	----------	--------------	---

3M™ Versaflo™ Elmetti Serie M-300 con respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™

8129726	7100166694	3M™ Versaflo™ Elmetto M-307 con Respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™	1 PZ	1.636,96	Prenotazione	
---------	------------	---	------	----------	--------------	---


3M™ Versaflo™ Copricapi con sospensione integrata a elevata resistenza serie S-300

8110852	7000044301	Copritesta con sospensione integrata 3M™ Versaflo™ a elevata resistenza, taglia piccola, S-333SG	1 PZ	110,86	Prenotazione	
---------	------------	--	------	--------	--------------	---


3M™ Versaflo™ Filtri per respiratori elettroventilati serie TR-300+

8110877	7100018809	Filtro antiparticolato e per vapori organici sgradevoli per respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-3802E	5 PZ	281,70	Prenotazione	
8110883	7100266123	Filtro antiparticolato per respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-3712E	5 PZ	223,40	Prenotazione	


3M™ Versaflo™ Filtri per respiratori elettroventilati serie TR-600 e TR-800

8110873	7100020998	Filtro A2P per respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-6310E	5 PZ	569,45	Prenotazione	
---------	------------	---	------	--------	--------------	---

3M™ Versaflo™ Visiere Serie M-200

8110851	7100258667	Visiera 3M™ Versaflo™ con tenuta facciale confortevole, M-206	1 PZ	294,93	Prenotazione	
---------	------------	---	------	--------	--------------	---

3M™ Versaflo™ Visiere Serie M-306

8134983	7100257937	Elmetto 3M™ Versaflo™ con tenuta facciale confortevole, M-306	1 PZ	305,25	Prenotazione	
---------	------------	---	------	--------	--------------	---

3M™ Batterie per respiratore elettroventilato



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110876	7100005643	Batteria di elevata capacità 3M™ Versaflo™ TR-332	1 PZ	409,62	Prenotazione

3M™ Protezioni amovibili per visiere M-928



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110839	7100001829	3M™ Versaflo™ Pellicola di protezione rimovibile per visiere M-928	40 PZ	86,80	Stock

3M™ Tubi di respirazione per sistemi elettroventilati




Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110875	7000000159	Tubo di respirazione Versaflo™ 3M™ BT-20L	1 PZ	74,85	Prenotazione
8110874	7100006955	3M™ Versaflo™ BT-30 Tubo di respirazione	1 PZ	92,10	Prenotazione

3M™ E-A-R Classic™



Gli inserti auricolari Classic sono in morbida schiuma prodotta con un polimero fonoassorbente e offrono un'eccellente protezione dell'udito e comfort prolungato. Ideali per l'uso in ambienti rumorosi, sul lavoro o nel tempo libero. Gli inserti auricolari Classic Small sono stati sviluppati per soddisfare la richiesta di un maggiore comfort delle persone con condotto uditivo più piccolo.

- ▶ Disponibili con cordoncino
- ▶ Resistenti all'umidità
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Riciclabili
- ▶ Schiuma a lenta riespansione



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090182	7000038198	3M™ E-A-R™ Classic™ Inserti monouso PP-01-002, senza cordicella - SNR 31dB	1.000 Coppie	230,00	Stock
8090197	7000103736	3M™ E-A-R™ Classic™ Inserti monouso FP-01-000, senza cordicella - SNR 31 dB	1.000 Coppie	272,70	Prenotazione
8090183	7000052844	3M™ E-A-R™ Classic™ Inserti monouso CC-01-000, con cordicella - SNR 31 dB	2.000 Coppie	1040,00	Stock

3M™ E-A-R Classic™ in Polybag™



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090196	7000104116	3M™ E-A-R™ Classic™ PB-01-000 Inserti monouso, senza cordicella con bustina in propilene - SNR 31 dB	1.000 Coppie	230,00	Stock

3M™ Serie 1100



La morbida schiuma ipoallergenica offre il massimo comfort e una pressione ridotta all'interno dell'orecchio. La superficie uniforme previene l'accumulo di residui e assicura maggiore igiene, durata e comfort. La forma conica e affusolata rende adatti questi inserti praticamente a ogni condotto uditivo e ne facilita l'uso. Il cordoncino in poliestere dei 1110 aiuta a rimuovere gli inserti dopo l'uso e ne previene la perdita.

- ▶ Disponibili con cordoncino
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Riciclabili
- ▶ Schiuma a lenta riespansione



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090191	7100100637	3M™ Inserti monouso 1100, senza cordicella - SNR 35 dB	1.000 Coppie	183,10	Stock
8090190	7100100638	3M™ Inserti monouso 1110, con cordicella, - SNR 35 dB	500 Coppie	225,00	Stock

3M™ E-A-Rsoft™ 21



Per livelli fino a 93 dB(A), gli inserti auricolari E-A-Rsoft™ sono le protezioni uditive usa e getta ideali. Offrono il livello di protezione corretto e sono facili da usare. È sufficiente inserirli nel condotto uditivo, senza affusolarli, e rimangono sempre in posizione corretta.

- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Riciclabili
- ▶ Schiuma a lenta riespansione
- ▶ Non è necessario affusolarli



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090186	7000052712	3M™ E-A-Rsoft™ Inserti ES-01-009 - SNR 22 dB	1.000 Coppie	1.220,00	Prenotazione

Protezione dell'udito

Inserti auricolari modellabili

3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons



Gli inserti auricolari E-A-Rsoft™ sono in schiuma di poliuretano a lenta riespansione. Offrono una distribuzione uniforme della pressione e una maggiore flessibilità, oltre a tenuta e comfort eccellenti. E-A-Rsoft™ Yellow Neons sono disponibili anche con cordoncino in vinileblu.

- ▶ Disponibili con cordoncino
- ▶ Riciclabili
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Schiuma a lenta riespansione



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090187	7100111802	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Inserti monouso ES-01-001, senza cordicella - SNR 34 dB	1.000 Coppie	171,80	Stock
8090180	7000052845	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Inserti monouso ES-01-005, con cordicella - SNR 34 dB	2.000 Coppie	860,00	Stock

3M™ E-A-Rsoft™ Metal Detectable



Gli inserti auricolari E-A-Rsoft Metal Detectable offrono tutti i vantaggi degli inserti E-A-Rsoft oltre al cordoncino blu rilevabile al metal detector e alla sfera di acciaio inox integrata nell'inserto blu, il colore non alimentare per eccellenza. Ideali per l'uso nell'industria di trasformazione alimentare.

- ▶ Disponibili con cordoncino
- ▶ Riciclabili
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Schiuma a lenta riespansione
- ▶ Rilevabili al metal detector



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090179	7000052715	3M™ E-A-Rsoft™ Inserti monouso metal detectable, 36 dB, con cordicella, ES-01-011A - SNR 34 dB	2.000 Coppie	1.700,00	Stock

3M™ E-A-Rsoft™ FX



Inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ con comoda forma a campana dotati di schiuma PU super morbida espandibile. Offrono il massimo livello di riduzione del rumore della nostra gamma di prodotti, fino a 39 dB.




Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090185	7000052710	3M™ E-A-Rsoft™ FX inserti auricolari, senza cordino, scatola da 2000 paia, ES-01-020 - SNR 37 dB	2.000 Coppie	500,00	Stock

Inserti auricolari con stelo

3M™ E-A-R™ Express Pod

Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Express™ caratterizzati da un design Push-to-Fit per l'inserimento nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e fino a 28 dB.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090263	7000103732	3M™ E-A-R™ Express Pod EX-01-001 - SNR 28 dB	400 Coppie	528,00	Stock
8090264	7000103733	3M™ E-A-R™ Express Pod EX-01-002 - SNR 28 dB	400 Coppie	344,00	Stock

3M™ E-A-R™ Push-Ins



Gli inserti auricolari E-A-R Push-Ins rivoluzionano le protezioni acustiche con vantaggi superiori a qualsiasi altro inserto di schiuma. Non occorre affusolarli ed è sufficiente premerli per inserirli correttamente e facilmente, mentre lo stelo flessibile ne garantisce l'igiene.

La punta in schiuma E-A-R form brevettata è preformata e dimensionata per aderire praticamente a ogni condotto uditivo.

- ▶ Disponibili con cordoncino
- ▶ Schiuma a lenta riespansione
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Non è necessario affusolarli
- ▶ Riciclabili



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090262	7000052713	3M™ E-A-R™ Inserti monouso Push-Ins™ EX-01-020, con cordicella, scatola da 400 paia	400 Coppie	352,00	Prenotazione

3M™ Serie 1200

La pratica custodia con attacco per cintura mantiene gli inserti puliti e protetti quando non vengono indossati. Il cordoncino in poliestere del 1271 previene la perdita degli inserti e ne garantisce la disponibilità quando richiesto, per una maggiore praticità in caso di usi discontinui.

Il design dello stelo semplifica l'inserimento dell'inserto adatto alla maggior parte degli utilizzatori.

- ▶ Disponibili senza cordoncino
- ▶ Riutilizzabili
- ▶ Resistenti all'umidità
- ▶ Riciclabili
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Non è necessario affusolarli



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8106496	7100288287	3M™ 1271 Inserti auricolari riutilizzabili, confezione richiudibile da 1 paio, con cordicella - SNR 26dB	300 Coppie	450,00	Stock

3M™ E-A-R™ Ultrafit™



Inserti auricolari preformati indicati per esigenze di praticità e uso prolungato.

Gli esclusivi inserti UltraFit a misura unica sono adatti a ogni condotto uditivo e offrono un elevato livello di attenuazione.

- ▶ Disponibili con cordoncino
- ▶ Riutilizzabili
- ▶ Resistenti all'umidità
- ▶ Riciclabili
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Non è necessario affusolarli



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090535	7000038199	3M™ E-A-R™ Ultrafit™ UF-01-000 Inserti riutilizzabili, con cordicella - SNR 29dB	500 Coppie	1140,00	Stock

3M™ E-A-R™ Tracers™



Gli inserti auricolari Tracers offrono gli stessi vantaggi degli UltraFit, ma sono anche rilevabili al metal detector. Inoltre, sono dotati di un cordoncino in vinile rilevabile al metal detector di colore blu, l'unico colore classificato come non alimentare. Ideali per l'uso nell'industria di trasformazione alimentare.

- ▶ Disponibili con cordoncino
- ▶ Rilevabili al metal detector
- ▶ Resistenti all'umidità
- ▶ Riciclabili
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Non è necessario affusolarli
- ▶ Riutilizzabili



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090534	7000038200	3M™ E-A-R™ Tracers™ TR-01-000 Inserti riutilizzabili, con cordicella - SNR 29dB	200 Coppie	544,00	Stock

Protezione dell'udito

Dispenser per inserti auricolari

3M™ Dispenser e ricariche



È possibile acquistare molti degli inserti auricolari usa e getta in versione ricaricabile per l'innovativo dispenser One Touch. Facile da usare con un semplice movimento rotatorio, l'innovativo erogatore senza sprechi indirizza la fuoriuscita degli inserti usa e getta direttamente sulla mano.

L'accesso frontale o laterale ne consente l'uso con una sola mano mediante una rotazione in senso orario o antiorario.

La maggior parte degli inserti usa e getta è disponibile in ricaricabile per boccioni e dispenser.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090176	7100064963	3M™ One Touch™ Pro 391-0000, Dispenser per inserti	1 PZ	120,00	Stock
8090194	7000038203	3M™ E-A-R™ Classic™ Boccione di ricarica per inserti monouso PD-01-00 - SNR 31dB	500 Coppie	100,00	Stock
8090199	7000103748	Ricarica PD-01-009 per inserti monouso 3M™ E-A-R™ Classic™ cartone da ricarica per boccione - SNR 31dB	2.000 Coppie	380,00	Stock
8090192	7000103721	3M™ Inserti monouso 1100D, senza cordicella, boccione da ricarica - SNR 35dB	500 Coppie	90,00	Stock
8090193	7000038202	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Inserti monouso PD-01-002, boccione da ricarica - SNR 34dB	500 Coppie	93,25	Stock
8090195	7000103747	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Inserti monouso PD-01-010, cartone da ricarica per boccione - SNR 34dB	2.000 Coppie	343,60	Stock

Archetti auricolari

3M™ E-A-R™ Inserti con archetto Serie 1310



L'archetto flessibile e gli inserti auricolari arrotondati in schiuma assicurano facilità di utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta. L'archetto 1310 pesa solo 13 grammi e presenta inserti auricolari facili da sostituire (3M 1311). Progettato per essere indossato sulla nuca o sotto il mento con un contatto ridotto con gli indumenti.

- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Riciclabili
- ▶ Schiuma a lenta riespansione
- ▶ Non è necessario affusolarli



Inserti di ricambio

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090188	7100089592	3M™ Inserti auricolari con archetto 1310, SNR 25dB sotto il mento, 24dB dietro la testa	50 PZ	355,50	Stock
8090181	7100100262	3M™ E-A-R™ Tamponi di ricambio 1311 per archetti 1310, 26 dB	100 Coppie	241,00	Stock

3M™ E-A-Rcaps™ Bardatura temporale



Uno dei dispositivi uditivi semi-auricolari più leggeri sul mercato. EARCap offre una protezione prolungata per gli utilizzatori esposti al rumore ed è ideale come protezione usa e getta per i visitatori nelle fabbriche. Sono disponibili inserti di ricambio.

- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Riciclabili
- ▶ Schiuma a lenta riespansione
- ▶ Non è necessario affusolarli



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090177	7000103729	3M™ E-A-Rcaps™ Inserti auricolari con archetto EC-01-000 - SNR 24dB	50 PZ	257,50	Stock

3M™ E-A-R™ Tamponi di ricambio



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111244	7000103730	3M™ E-A-Rcaps™ Tamponi di ricambio ES-01-300, scatola da 500 paia - SNR 23dB	500 Coppie	1275,00	Stock
8090178	7000089404	3M™ E-A-Rcaps™ Tamponi di ricambio ES-01-301, scatola da 50 paia	500 Coppie	960,00	Stock

3M™ PELTOR™ LiteCom

Solide protezioni acustiche dotate di una radio analogica a due vie integrata, disponibile con 38 canali secondari che consentono agli utenti di comunicare singolarmente utilizzando lo stesso canale. Il microfono dinamico a cancellazione del rumore offre la trasmissione vocale (VOX) per l'uso a mani libere e un jack esterno consente di collegare un dispositivo mobile o un'altra radio a due vie.



PELTOR®

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110826	7000108540	Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom, 32 dB, PMR 446 MHz, bardatura temporale, MT53H7A4400-EU	10 PZ	818,35	Stock
8125558	7000108541	3M™ PELTOR™ LiteCom 33 dB per elmetto	1 PZ	818,35	Prenotazione
8125580	7100153479	3M™ PELTOR™ WST™ LiteCom PRO III GB,32 dB	1 PZ	1.659,74	Prenotazione

3M™ PELTOR™ Cuffie radio FM WorkTunes™ Pro HRXS220A

Aiuta a proteggere il tuo udito mentre ascolti la radio FM e AM con le cuffie radio 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM. Con la sintonizzazione digitale veloce e la capacità di memorizzare fino a 5 stazioni, puoi ascoltare la tua musica preferita e ridurre al contempo i livelli dannosi del rumore circostante. Le nostre cuffie sono flessibili e facili da usare. L'antenna integrata impedisce che si aggroviglino alle apparecchiature in quanto non sono necessari cavi e un ingresso audio da 3,5 mm consente di connettersi ad altri dispositivi separati come radio a due vie, telefoni o tablet. È dotato di una funzione di spegnimento automatico per risparmiare energia che spegne l'auricolare dopo 4 ore di non utilizzo. Un indicatore di batteria scarica ti dice in anticipo quando sono necessarie sostituzioni e i componenti elettronici sono posizionati nella parte esterna della coppa per creare spazio e ridurre la corrosione a causa dell'umidità.



PELTOR®

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110844	7100088416	3M™ PELTOR™ Cuffie radio FM WorkTunes™ Pro, 32 dB, bardatura temporale, HRXS220A	10 PZ	122,27	Prenotazione

3M™ Peltor™ EEP-100 EU Auricolari elettronici ad attenuazione controllata

Gli inserti auricolari elettronici wireless sono progettati per aiutare a migliorare la consapevolezza situazionale e la comunicazione situazionale. Consentono di parlare facilmente con le persone vicine e di ascoltare i suoni ambientali dell'ambiente circostante, senza compromettere la protezione acustica. Sono semplici da usare, con un solo pulsante per accendere e spegnere gli inserti auricolari e selezionare le impostazioni di volume basso, normale o alto. Il loro design piccolo e leggero aiuta a migliorare il comfort generale e l'esperienza dell'utente e li rende compatibili con i cappelli. Gli inserti auricolari intercambiabili possono agevolare l'adattamento degli inserti auricolari al grado di protezione richiesto e garantire una vestibilità comoda. Possono essere ricaricati utilizzando la porta micro-USB dell'astuccio di ricarica. Le batterie agli ioni di litio garantiscono fino a 16 ore di funzionamento continuo, con un tempo di ricarica di circa 180 minuti da un computer o da una presa a muro. L'astuccio ha un coperchio trasparente che rende facile la visualizzazione dell'indicatore dello stato di carica, mentre un anello di tenuta in gomma attorno all'astuccio aiuta a proteggere gli inserti auricolari in ambienti umidi e sporchi. La classificazione di impermeabilizzazione dell'astuccio è conforme a IP54 (con coperchio e porta USB chiusi), mentre il rapporto segnale/rumore (SNR) degli inserti auricolari elettronici 3M™ PELTOR™ è conforme alla direttiva DPI 89/686/CEE. Sono disponibili in due versioni, una per uso industriale e una per tiro sportivo e uso nel settore forestale.

PELTOR®



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110843	7100194360	3M™ PELTOR™ Inserti auricolari elettronici, verde, EEP-100 EU	1 PZ	305,44	Prenotazione

Protezione dell'udito

Cuffie auricolari

3M™ PELTOR™ Optime™ I



La cuffia Optime I offre una protezione versatile ed è molto leggera e comoda.

Presenta un profilo basso ed eccezionale profondità interna, facilitando la combinazione con altri dispositivi e mantenendo il massimo comfort. La cuffia Optime I è la scelta ideale per lavori brevi o lunghi.

Gli auricolari ampi e comodi, imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma, offrono tenuta ottimale e pressione ridotta.

È ideale per l'uso in ambienti industriali con rumori moderati quali officine, carrozzerie e tipografie, ma anche all'aperto, ad esempio per tagliare il prato o per altri hobby.

Disponibile nel colore verde Hi-Viz (alta visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio.

Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ in conformità alla norma EN 352-3.

- ▶ Dielettriche (opzionale)
- ▶ Bardatura nucale
- ▶ Bardatura pieghevole
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Alta visibilità
- ▶ Auricolari imbottiti con liquido
- ▶ Kit igienico



Alta visibilità

Bardatura pieghevole

Bardatura nucale

P3* - Attacco per elmetto

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090166	7000039616	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, con bardatura temporale, H510A-401-GU - SNR 27dB	20 PZ	423,00	Stock
8090167	7000038205	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, pieghevoli, H510F-404-GU - SNR 27dB	10 PZ	305,10	Stock
8090163	7000039617	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, con attacco per elmetto, H510P3E-405-GU - SNR 26dB	20 PZ	478,00	Stock
8090164	7000039618	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, con bardatura nucale, H510B-403-GU - SNR 26dB	10 PZ	245,50	Stock
8120488	7000038210	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, giallo, Hi-Viz, con attacco per elmetto	10 PZ	338,50	Prenotazione

3M™ PELTOR™ Optime™ II



Il modello Optime II è stato sviluppato per ambienti molto rumorosi e attenua anche le frequenze molto basse ai massimi livelli. Gli auricolari sono imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma. Il risultato è una tenuta ottimale con una minore pressione, confortevole anche dopo tante ore di uso.

Gli auricolari sono dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una pellicola morbida e igienica.

Optime II è la scelta ideale per ambienti industriali con rumori forti o nei settori edile, aeroportuale e agricolo. Disponibile anche in versione dielettrica senza parti di metallo esposte e nel colore verde Hi-Viz (ad alta visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio.

Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ in conformità alla norma EN 352-3.

- ▶ Dielettriche (opzionale)
- ▶ Bardatura nucale
- ▶ Bardatura pieghevole
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Alta visibilità
- ▶ Auricolari imbottiti con liquido
- ▶ Kit igienico



Alta visibilità

Bardatura nucale

P3* - Attacco per elmetto

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090172	7000039619	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, verde, con bardatura temporale, H520A-407-GQ - SNR 31dB	20 PZ	520,20	Stock
8090169	7000107763	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, verdi, con attacco per elmetto, H520P3E-410-GQ-01 - SNR 30dB	20 PZ	887,00	Prenotazione
8090168	7000039621	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, verdi, con attacco per elmetto, H520P3E-410-GQ - SNR 30dB	20 PZ	588,00	Stock
8090170	7000038207	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, giallo, Hi-Viz, con bardatura temporale, H520A-472-GB - SNR 31dB	10 PZ	293,70	Stock
8090171	7000039620	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, verde, con bardatura nucale, H520B-408-GQ - SNR 31dB	10 PZ	302,00	Stock

3M™ PELTOR™ Optime™ III PELTOR®



Optime III è una protezione acustica ad alte prestazioni sviluppata per l'uso in ambienti estremamente rumorosi. La protezione è basata su una tecnologia con doppio involucri che riduce al minimo la risonanza nell'involucro di contenimento per la massima attenuazione delle alte frequenze.

Un collegamento acustico tra volume interno e volume tra gli involucri assicura a sua volta la massima attenuazione alle basse frequenze. Auricolari ampi, imbottiti di morbida schiuma plastica per migliore aderenza e minore pressione. Protezione efficace e comfort ottimale sono le caratteristiche principali di Optime III.

Disponibile anche in versione dielettrica senza parti di metallo esposte e nel colore verde Hi-Viz (ad alta visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio. Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ in conformità alla norma EN 352-3.

- ▶ Bardatura nucale
- ▶ Alta visibilità
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Kit igienico



Alta visibilità

Bardatura nucale

P3* - Attacco per elmetto

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090173	7000039622	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari nero/rosso, bardatura temporale, H540A-411-SV - SNR 34dB	20 PZ	609,80	Stock
8090174	7000039624	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari nero/rosso, attacco per elmetto, H540P3E-413-SV - SNR 34dB	20 PZ	689,00	Stock
8090175	7000038212	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, Hi-Viz, con attacco per elmetto, H540P3E-475-GB - SNR 34dB	10 PZ	388,40	Prenotazione
8110842	7000039623	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, nero/rosso, bardatura nucale, H540B-412-SV - SNR 34dB	10 PZ	353,50	Stock

3M™ PELTOR™ Serie X PELTOR®

Lo sviluppo della nuova linea di cuffie auricolari 3M Peltor™ Serie X rappresenta una nuova era nell'ambito del raggiungimento di un obiettivo chiave in tema di sicurezza sul lavoro: minimizzare il numero di malattie professionali derivanti dal rumore attraverso soluzioni semplici ed innovative. Protezione, comfort ed estetica sono i pilastri su cui si basa questa nuova linea di prodotti. Le cuffie auricolari 3M Peltor™ Serie X sono progettate sulla base di tecniche rivoluzionarie nell'ambito dell'attenuazione del rumore per garantire la massima protezione con un design snello ed attraente.

Le cuffie auricolari 3M Peltor™ Serie X sono dielettriche grazie al rivestimento della bardatura temporale con materiale non-conduttivo per la massima protezione e affidabilità (conforme alla norma EN397:1995).

Tutta la serie è conforme alla norma UNI EN 352-1.

3M™ Peltor™ X1 Attenuazione moderata, basso profilo.

Modello caratterizzato da un design affusolato delle coppe.

Basso profilo, leggerezza e comfort (184 g) offrono all'utilizzatore un'eccellente versatilità. Il colore verde indica il primo livello di attenuazione all'interno di questa famiglia di prodotti. Destinata per uso in ambienti con rumori moderati quali officine, carrozzerie, tipografie ma anche all'aperto per tagliare il prato ecc.

- ▶ Dielettriche
- ▶ Nuovo design delle coppe
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Auricolari imbottiti con liquido
- ▶ Nuova bardatura temporale



Attacco per elmetto

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090155	7000103987	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, verde, bardatura temporale, X1A- - SNR 27dB	10 PZ	259,90	Stock
8090156	7100095526	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, verde, attacco per elmetto, X1P5E - SNR 27dB	10 PZ	283,30	Stock

Protezione dell'udito

Cuffie auricolari

segue da pag. precedente

3M™ PELTOR™ Serie X PELTOR®

3M™ Peltor™ X2 Attenuazione media, basso profilo.

Sviluppata per proteggere da livelli di rumore medio-alti, è la scelta ideale per applicazioni nei settori edile, aeroportuale ed agricolo. Peso 220g.

Colore giallo che identifica il livello di attenuazione medio-alto.

- ▶ Dielettriche
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Nuova bardatura temporale
- ▶ Nuovo design delle coppe
- ▶ Auricolari imbottiti con liquido
- ▶ Kit igienico



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090157	7000103989	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, giallo, bardatura temporale, X2A - SNR 31dB	10 PZ	333,40	Stock
8090158	7100095525	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, giallo, attacco per elmetto, X2P5E - SNR 31dB	10 PZ	370,70	Prenotazione

3M™ Peltor™ X4 Basso profilo, performance eccellenti.

Storicamente le cuffie auricolari con elevati livelli di attenuazione hanno sempre implicato coppe grandi ed ingombranti. Garantisce un livello di attenuazione fino a 33 dB offrendo al contempo un basso profilo e un design elegante ed attraente. Le nuove imbottiture delle coppe e la schiuma dell'anello di tenuta garantiscono un'ottima protezione acustica particolarmente per quanto concerne l'attenuazione delle basse frequenze. Il colore giallo-verde fosforescente assicura un'ottima visibilità agli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili in luoghi di lavoro ad alto rischio. Peso 234 g.

- ▶ Dielettriche
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Nuova bardatura temporale
- ▶ Spessore ridotto delle coppe
- ▶ Nuova schiuma isolante
- ▶ Anello di tenuta
- ▶ Nuovo design delle coppe
- ▶ Auricolari imbottiti con liquido
- ▶ Kit igienico



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090160	7000103993	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, Hi-Viz, bardatura temporale, X4A - SNR 32dB	10 PZ	440,70	Stock
8090161	7100095551	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, Hi-Viz, attacco per elmetto, X4P5 - SNR 31dB	10 PZ	490,00	Prenotazione

3M™ Peltor™ X5 Attenuazione senza rivali per eliminare il bisogno della doppia protezione di cuffie e inserti.

Sviluppata per l'uso in ambienti estremamente rumorosi che richiedono normalmente la doppia protezione (inserti e cuffie auricolari) quali cartiere, miniere, turbine a gas. Dotata di un livello di attenuazione senza eguali quale risultato di una perfetta combinazione tra il design esclusivo delle coppe, la nuova schiuma delle imbottiture e l'anello di tenuta. Nonostante la grandezza delle coppe il prodotto ha un peso relativamente ridotto (351 g) per un miglior comfort dell'utilizzatore. Il colore nero identifica l'attenuazione di livelli di rumore estremamente elevati.

- ▶ Dielettriche
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Nuova bardatura temporale
- ▶ Attenuazione estremamente elevata
- ▶ Nuova schiuma isolante
- ▶ Anello di tenuta
- ▶ Nuovo design delle coppe
- ▶ Auricolari imbottiti con liquido
- ▶ Kit igienico



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090162	7000103995	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, nero, bardatura temporale, X5A - SNR 37dB	10 PZ	499,50	Stock

■ Prodotto in prenotazione

3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari

Le cuffie auricolari 3M™ Peltor™ H31 offrono una protezione acustica dal design sottile, ideale per uso forestale, presso segherie e per uso industriale.

Per la protezione acustica ad alte prestazioni e una riduzione del rumore nelle attività forestali, industriali e presso le segherie, scegli le cuffie auricolari arancioni 3M™ Peltor™ Serie H31.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090154	7000107754	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, arancione, attacco per elmetto, H31P3E 300 - SNR 28 dB	20 PZ	634,40	Prenotazione

Kit igienici

3M™ PELTOR™ Kit igienici

I kit igienici 3M™ Peltor™ per le cuffie auricolari 3M™ Peltor™ aiutano a mantenere il giusto grado di protezione, comfort e igiene.

Prolunga la durata operativa della tua protezione acustica con i kit igienici 3M™ Peltor™



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111159	7000104045	3M™ PELTOR™ Kit igienico per cuffie auricolari X1-A/X1-P3E, HYX1	10 PZ	107,80	Prenotazione
8110846	7100063118	3M™ PELTOR™ Kit igienico per cuffie radio FM, ProTac e LiteCom, HY79	20 Kit	426,60	Prenotazione
8126764	7100064410	Protezione igienica monouso 3M™ PELTOR™ Clean, 100 paia su un rotolo in un dispenser, HY100A	100 coppie	135,00	Prenotazione

Protezione degli occhi

Occhiali di protezione

3M™ SecureFit™ Serie 100

Protezione per gli occhi elegante e confortevole a un prezzo conveniente. Gli occhiali 3M™ SecureFit™ Serie 100 presentano lenti dalla forma elegante e sportiva combinate con stanghette dal design brevettato che si regolano automaticamente alle diverse dimensioni della testa, garantendo stile e comfort per lunghi periodi di utilizzo.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110890	7100244064	3M™ SecureFit™ 100 montatura blu, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasp SF101AF-BLU-EU	20 PZ	142,00	Prenotazione

3M™ SecureFit™ Serie 200

Gli occhiali 3M™ Serie SecureFit™ sono caratterizzati da un design con lenti senza montatura e stanghette fisse, con ripari laterali inclusi per una protezione aggiuntiva. Le stanghette presentano inoltre l'innovativa tecnologia 3M Pressure Diffusion Temple che aiuta a distribuire la pressione in modo da aumentare il comfort di indossamento per tutti gli utilizzatori. L'innovativo design migliora inoltre anche la tenuta della montatura al viso.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8131642	7100194737	3M™ SF202AFP SecureFit™ 200, antigraffio/anti-appannamento plus, lenti grigie	20 pz	160,00	Prenotazione
8090265	7100185279	3M™ SecureFit™SF201SGAF blu lenti trasparenti	20 PZ	186,60	Stock
8108810	7100194736	3M™ SF201AFP SecureFit™ 200, antigraffio/anti-appannamento plus, lenti trasparenti	20 PZ	160,00	Stock

3M™ SecureFit™ Serie 400

Gli occhiali 3M™ Serie SecureFit™ sono caratterizzati da un design con lenti senza montatura e stanghette fisse, con ripari laterali inclusi per una protezione aggiuntiva. Le stanghette presentano inoltre inserti "soft-touch" per un maggiore comfort di indossamento. L'innovativo design migliora inoltre anche la tenuta della montatura al viso. Disponibili con diversi tipi di lente garantiscono rispettivamente: buon riconoscimento dei colori ed eccellente protezione UV, protezione dall'abbagliamento solare, aumento del contrasto in condizioni di scarsa illuminazione.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090416	7100078989	3M™ SecureFit™ 400 montatura nera/verde, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti, SF401AS/AF-EU	20 PZ	193,80	Stock
8090417	7100078987	3M™ SecureFit™ 400 montatura nera/verde, antigraffio/anti-appannamento, lenti grigie, SF402AS/AF-EU	20 PZ	203,60	Stock
8090395	7100078986	3M™ SecureFit™ 400 montatura nero/verde, antigraffio/anti-appannamento, lenti ambra, SF403AS/AF-EU	20 PZ	203,80	Prenotazione
8090418	7100078988	3M™ SecureFit™ 400 montatura nera/verde, antigraffio, lenti specchiate per interno/esterno, SF410AS-EU	20 PZ	232,60	Stock
8090390	7100148074	3M™ SecureFit™ 400 blu/grigi, anti-appannamento/antigraffio, lenti trasparenti, SF401SGAF-BLU-EU	20 PZ	224,20	Stock
8090269	7100148073	3M™ SecureFit™ 400 blu/grigi, anti-appannamento/antigraffio, lenti trasparenti, SF401SGAF-BLU-F-EU	20 PZ	318,60	Prenotazione
8090391	7100148052	3M™ SecureFit™ 400 blu/grigi, anti-appannamento/antigraffio, lenti grigie, SF402SGAF-BLU-EU	20 PZ	235,60	Stock
8090392	7100148081	3M™ SecureFit™ 400 gialli/neri, anti-appannamento/antigraffio, lenti color ambra, SF403SGAF-YEL-EU	20 PZ	235,60	Prenotazione
8090393	7100148075	3M™ SecureFit™ 400 nero/marrone, anti-appannamento/antigraffio, lenti arancioni, SF406SGAF-BLA-EU	20 PZ	234,20	Prenotazione

3M™ SecureFit™ Serie 500

Un design delle lenti moderno e sportivo, abbinato ad aste con cricchetto regolabile per fornire una vestibilità personalizzata.

La serie 3M™ SecureFit™ 500 presenta un design delle lenti moderno abbinato ad un cricchetto regolabile e ad aste con tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple (PDT) per fornire una vestibilità più personalizzata. Questo occhiale offre anche aste autoregolanti, una varietà di tonalità di lenti e modelli con rivestimento antiappannamento Scotchgard™. Il profilo sottile della lente consente di ottenere la compatibilità con altri dispositivi di protezione come cuffie e respiratori a semimaschera.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110884	7100243971	3M™ SecureFit™ 500, montatura verde, lenti trasparenti, SF501SGAF-GRN-EU	20 PZ	284,00	Prenotazione

3M™ SecureFit™ Serie 600



Gli occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ Serie 600 combinano le migliori caratteristiche dei modelli esistenti, aggiungendone altre. Progettati per offrire il massimo in quanto a comfort, chiarezza e calzata, rimangono saldamente in posizione e proteggono l'utilizzatore. Una moltitudine di opzioni per offrire la versione giusta in ogni situazione: lenti di diversi colori, strato antigraffio, trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™, tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple (PDT) per maggior sicurezza e comfort, inserto in schiuma.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090398	7100112717	3M™ SecureFit™ 600 grigi, anti-appannamento/ antigraffio, lenti trasparenti, SF601SGAF-EU	20 PZ	343,60	Stock
8090399	7100112716	3M™ SecureFit™ 600 grigi, anti-appannamento/antigraffio, lenti grigie, SF602SGAF-EU	20 PZ	357,20	Prenotazione
8090400	7100112712	3M™ SecureFit™ 600 grigi, anti-appannamento/antigraffio, lenti ambra, SF603SGAF-EU	20 PZ	353,80	Prenotazione
8090401	7100112724	3M™ SecureFit™ 600 grigi, antigraffio, lenti da saldatura con filtro 3.0, SF630AS-EU	20 PZ	480,00	Stock

3M™ Solus 1000



Gli occhiali di protezione 3M Solus 1000, grazie alla nuova tecnologia antiappannamento 3M Scotchgard™ aiutano il lavoratore a vedere più chiaro e più a lungo anche dopo diversi lavaggi delle lenti. Grazie ai nuovi accessori, l'inserto in schiuma e la fascia elastica, l'occhiale può trasformarsi in un occhiale ibrido garantendo così al lavoratore maggiore protezione anche dalle polveri sottili.

Disponibili in due varianti di diverso colore, astine blu/nero o astine verde/nero, i nuovi occhiali Solus 1000 rappresentano la soluzione ottimale per tutti gli ambienti di lavoro umidi o con sbalzi di temperature.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090415	7100080184	3M™ Solus™ S1101SGAFKT-EU blu/nero lenti trasparenti	20 PZ	483,20	Stock
8090414	7100080258	3M™ Solus™ S1101SGAF-EU blu/nero lenti trasparenti	20 PZ	320,20	Stock
8090411	7100080185	3M™ Solus™ CCS blu/nero lenti grigie	20 PZ	336,00	Prenotazione
8110879	7100078881	3M™ Solus™ 1000 montatura verde/nera lenti trasparenti, inserto in schiuma e cinturino, S1201SGAFKT-EU,	20 PZ	492,40	Prenotazione
8110889	7100244066	3M™ Solus™ 1000 Omontatura verde/nera lenti trasparenti, guarnizione in TPE e cordino neoprene, S1201SGAF-TSKT-EU	20 PZ	487,80	Prenotazione

3M™ Solus 2000



Occhiali comodi ed eleganti disponibili in una vasta gamma di colori e differenti tinte delle lenti, la serie 3M™ Solus™ 2000 fornisce la protezione per gli occhi di cui hai bisogno con lo stile che vuoi. Con trattamento anti-appannamento Scotchgard™.

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090408	7100209600	3M™ Solus™ 2000 gri/rosso lenti grigie	20 PZ	339,40	Prenotazione
8090407	7100208826	3M™ Solus™ 2000 gri/rosso lenti rosse	20 PZ	303,80	Stock
8090405	7100208751	3M™ Solus™ 2000 gri/blu/ver lenti trasparen	20 PZ	324,80	Stock
8090403	7100208818	3M™ Solus™ 2000 gri/blu/ver lenti ambra	20 PZ	342,60	Prenotazione
8090406	7100208819	3M™ Solus™ 2000 gri/blu/ver lenti marr	20 PZ	344,40	Prenotazione
8090404	7100208815	3M™ Solus™ 2000 gri/blu/ver lenti grigie	20 PZ	338,80	Prenotazione
8090402	7100208382	3M™ Solus™ 2000 blu/grigio lenti trasparen	20 PZ	263,60	Stock

3M™ Solus™ CCS

Gli occhiali di protezione Solus™ CCS sono senza montatura, dotati di stanghette verde lime con sistema di controllo con cordino (CCS) per il collegamento degli inserti auricolari con cordino.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090410	7100216507	3M™ Solus™ CCS verde lenti trasparen	20 PZ	199,20	Prenotazione
8090409	7100216621	3M™ Solus™ CCS verde lenti grigie	20 PZ	209,60	Prenotazione

Protezione degli occhi

Occhiali di protezione

3M™ Virtua / Virtua AP

Gli occhiali di protezione 3M Virtua rappresentano un modello unisex, estremamente leggero che combina versatilità e convenienza in una soluzione che offre un'ottima copertura, lenti in policarbonato con rivestimento antigraffio per un ottimo comfort e un design avvolgente.

Virtua AP

Gli occhiali di protezione 3M Virtua AP dallo stile accattivante e giovane offrono la massima sicurezza e comfort grazie ad una struttura robusta e ad un peso ridotto. Il bordo sopraccigliare garantisce la protezione contro la caduta dall'alto di particelle liquide. L'alta resistenza agli urti è garantita dalla struttura che è formata da sole 3 parti (stanghette e lenti).



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
----------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------

3M™ Virtua

8090419	7000061918	3M™ Virtua 71500-00001M	20 PZ	91,20	Stock
---------	------------	-------------------------	-------	-------	-------

3M™ Virtua AP

8090413	7100006209	3M™ Virtua™ AP Occhiali di protezione, antigraffio, lenti trasparenti, 71512-00000	20 PZ	83,20	Stock
8090412	7100010682	3M™ Virtua™ AP Occhiali di protezione, antigraffio, lenti grigie, 71512-00001	20 PZ	93,40	Prenotazione

Occhiali di protezione a mascherina

3M™ Gear 500 Goggle



L'occhiale a mascherina Gear 500 è dotato della nuova tecnologia antiappannamento 3M Scotchgard™ per aiutare il lavoratore a vedere più chiaro e più a lungo anche dopo diversi lavaggi delle lenti.

Una tecnologia avanzata, dalle performance eccellenti che resiste più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti.

Inoltre il trattamento 3M Scotchgard™, grazie alla capacità superiore di resistere ai graffi, garantisce all'occhiale a mascherina Gear 500 una durata maggiore.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090426	7100074368	3M™ Goggle Gear™ GG501SGAF-EU	10 PZ	258,50	Stock

3M™ Serie 2890

Gli occhiali a mascherina 2890 presentano un design moderno e leggero sono disponibili in quattro opzioni con lenti in acetato o in policarbonato, con guarnizione per la tenuta di gas (3M 2890S e 3M 2890SA) o con ventilazione indiretta. Sono ideali per tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti occhiali a mascherina comodi e versatili.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090423	7000032480	3M™ 2890 Goggles lente trasp	10 PZ	161,90	Stock
8090422	7000032481	3M™ 2890A Goggles lente trasp in acetato	10 PZ	191,80	Stock
8090425	7000032483	3M™ 2890SA Goggles lente trasp tenuta gas	10 PZ	189,70	Stock
8110878	7000061924	3M™ 2890S a tenuta stagna, antigraffio/anti-appannamento, lenti in policarbonato trasparente	10 PZ	165,10	Prenotazione

3M™ 2891

Gli occhiali a mascherina 2891 sono disponibili in due opzioni con lenti in policarbonato, con guarnizione per la tenuta di gas o con ventilazione indiretta. Sono ideali per tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti occhiali a mascherina comodi e versatili.

Le lenti 2891-SGAF e 2891S-SGAF presentano il trattamento 3M™ Scotchgard™ che conferisce una maggiore resistenza ai graffi (AS) e all'appannamento (AF).




Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090424	7100146292	3M™ 2891-SGAF Goggles lenti trasparenti	10 PZ	200,80	Stock

3M™ Goggle 4700 / 4800

Gli occhiali a mascherina 3M 4700 presentano una ventilazione diretta per un raffreddamento ideale e offrono la massima protezione dagli impatti.

I 3M 4800 sono ottimi occhiali a mascherina universali che offrono protezione da liquidi e polvere.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
4700					
8090427	7000061933	3M™ Goggle 4700 71359-00000M	200 PZ	494,00	Stock
4800					
8090428	7000062914	3M™ Goggle 4800 71347-00011M	200 PZ	572,00	Stock
8090429	7000062915	3M™ Goggle 4800 71347-00014M	200 PZ	956,00	Prenotazione

Protezione degli occhi

Sovraocchiali di protezione

3M™ SecureFit™ 3700

Sovraocchiali con tecnologia a stanghette autoregolanti per indossare gli occhiali tutto il giorno

I sovraocchiali di protezione 3M™ SecureFit™ 3700 sono progettati per offrire protezione oculare per tutto il giorno per i lavoratori con occhiali da vista, offrendo allo stesso tempo un rivestimento antigraffio e antiappannamento Scotchgard™. Le stanghette con sistema pivottante regolabile consentono di adattare le lenti alle caratteristiche del volto e alla forma e posizione degli occhiali.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090268	7100209427	Blu, anti-appannamento, lenti grigie, SF3707SGAF-BLU-EU	20 PZ	435,80	Stock
8090267	7100209425	Blu, anti-appannamento, lenti trasparenti, protezione sopraccigliare, SF3701XSGAF-BLU-EU	20 PZ	478,40	Prenotazione
8090266	7100209252	Blu, anti-appannamento, lenti trasparenti, SF3701XSGAF-BLU-EU	20 PZ	422,00	Stock

3M™ 2800

I sovraocchiali sono studiati per essere indossati sopra la maggior parte degli occhiali da vista con una minima interferenza. Offrono copertura e visuale eccellenti, oltre a un'elevata protezione dagli impatti. Stanghette regolabili in quattro posizioni per una migliore aderenza. Lenti inclinabili facilmente regolabili per il massimo comfort. Morbide stanghette a profilo basso per il massimo comfort e la minima interferenza con gli occhiali da vista.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090420	7000032493	3M™ Sovraocchiali di protezione serie 2800, antigraffio, lenti trasparenti	20 PZ	218,00	Stock

3M™ Visitor

I sovraocchiali 3M Visitor in policarbonato leggero presentano protezioni laterali e sopraccigliari integrate e possono essere indossati da soli oppure con gli occhiali da vista più moderni.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090421	7000062913	3M™ Visitor 71448-00001 Sovraocch trasp	20 PZ	55,00	Stock

3M™ OX3000 Sovraocchiali di protezione

Gli occhiali di protezione sono progettati per essere indossati sopra gli occhiali da vista per proteggerli da polvere, graffi e urti indesiderati offrendo una vestibilità confortevole e un'interferenza minima. Dispongono di una lente in policarbonato trasparente. Progettati per l'uso in diversi ambienti, l'assenza di parti metalliche li rende la scelta ideale per gli elettricisti.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110814	7000062167	3M™ OX3000, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti, 17-5118-3040	20 PZ	188,20	Prenotazione

3M™ Serie 4500 Polipropilene 45g/mq - CE

Traspirabilità e protezione leggera contro sporco e sostanze non aggressive.

Gli indumenti della serie 4500 sono pensati per uso generico e progettati per una semplice protezione da liquidi e polveri non pericolose.

- ▶ CE I Categoria
- ▶ Tessuto in polipropilene forte e durevole
- ▶ Zip con patella protettiva, cappuccio, polsi, caviglie e cintura elasticizzati



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090290	7000089590	3M™ 4500-W Tuta protettiva bianca S	20 PZ	106,20	Prenotazione
8090289	7000089591	3M™ 4500-W Tuta protettiva bianca M	20 PZ	106,20	Stock
8090288	7000089592	3M™ 4500-W Tuta protettiva bianca L	20 PZ	106,20	Stock
8090291	7000089593	3M™ 4500-W Tuta protettiva bianca XL	20 PZ	106,20	Stock
8090286	7000089594	3M™ 4500-W Tuta protettiva bianca 2XL	20 PZ	106,20	Stock
8090287	7000089595	3M™ 4500-W Tuta protettiva bianca 3XL	20 PZ	106,20	Prenotazione

CE Tipo 5 e 6

3M™ Serie 4515 Polipropilene 50g/mq

La protezione da polveri pericolose a basso costo.

Gli indumenti della serie 4515 sono realizzati con materiale traspirante e sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, in particolare per polveri pericolose (ad es. silice cristallina). Sono disponibili in diversi colori.

- ▶ CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- ▶ Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- ▶ Zip doppia-via per maggiore comodità, cappuccio, cintura, polsi e caviglie elasticizzati per un comodo indossamento
- ▶ Tessuto traspirante
- ▶ Basso rilascio di fibre



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090496	7000089611	3M™ 4515-W Tuta protettiva bianca S	20 PZ	128,80	Prenotazione
8090495	7000089612	3M™ 4515-W Tuta protettiva bianca M	20 PZ	128,80	Prenotazione
8090494	7000089613	3M™ 4515-W Tuta protettiva bianca L	20 PZ	128,80	Stock
8090497	7000089614	3M™ 4515-W Tuta protettiva bianca XL	20 PZ	128,80	Stock
8090493	7000089615	3M™ 4515-W Tuta protettiva bianca 2XL	20 PZ	128,80	Stock
8090500	7000089619	3M™ 4515-B Tuta protettiva blu M	20 PZ	142,40	Prenotazione
8090499	7000089620	3M™ 4515-B Tuta protettiva blu L	20 PZ	142,40	Prenotazione
8090501	7000089621	3M™ 4515-B Tuta protettiva blu XL	20 PZ	142,40	Prenotazione
8090498	7000089622	3M™ 4515-B Tuta protettiva blu 2XL	20 PZ	142,40	Prenotazione
8090490	7000089632	3M™ 4515-O Tuta protettiva arancione S	20 PZ	142,40	Prenotazione
8090489	7000089633	3M™ 4515-O Tuta protettiva arancione M	20 PZ	142,40	Prenotazione
8090488	7000089634	3M™ 4515-O Tuta protettiva arancione L	20 PZ	142,40	Stock
8090491	7000089635	3M™ 4515-O Tuta protettiva arancione XL	20 PZ	142,40	Stock
8090487	7000089636	3M™ 4515-O Tuta protettiva arancione 2XL	20 PZ	142,40	Stock
8090492	7000089637	3M™ 4515-O Tuta protettiva arancione 3XL	20 PZ	142,40	Prenotazione

3M™ Serie 4510

Protezione e comfort.

- ▶ CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- ▶ Zip doppia-via con patella adesiva per maggior comodità ed extra protezione
- ▶ Cappuccio a 3 lembi per maggior compatibilità con DPI complementari
- ▶ Polsi in maglia con cintura e caviglie elasticizzati per maggior comfort e libertà di movimento
- ▶ Tessuto traspirante
- ▶ Basso rilascio di fibre



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090525	7000089663	3M™ 4510 Tuta protettiva bianca L	20 PZ	178,00	Stock
8090526	7000089662	3M™ 4510 Tuta protettiva bianca M	20 PZ	178,00	Stock
8090527	7000089661	3M™ 4510 Tuta protettiva bianca S	20 PZ	178,00	Prenotazione
8090528	7000089664	3M™ 4510 Tuta protettiva bianca XL	20 PZ	178,00	Stock
8090524	7000089666	3M™ 4510 Tuta protettiva bianca XL	20 PZ	178,00	Prenotazione
8090523	7000089665	3M™ 4510 Tuta protettiva bianca XXL	20 PZ	178,00	Stock

3M™ Serie 4520 SMMMS Polipropilene 43g/mq

Protezione e comfort.

Gli indumenti della serie 4520 sono costruiti con un materiale traspirante e leggero (43g/mq) a 5 strati ed offrono un indossamento estremamente confortevole.

- ▶ CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- ▶ Zip doppia-via con patella adesiva per maggior comodità ed extra protezione
- ▶ Cappuccio a 3 lembi per maggior compatibilità con DPI complementari
- ▶ Polsi in maglia con cintura e caviglie elasticizzati per maggior comfort e libertà di movimento
- ▶ Tessuto traspirante
- ▶ Basso rilascio di fibre



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090505	7000034761	3M™ 4520 Tuta protettiva bianca M	20 PZ	160,00	Prenotazione
8090504	7000034762	3M™ 4520 Tuta protettiva bianca L	20 PZ	160,00	Stock
8090506	7000034763	3M™ 4520 Tuta protettiva bianca XL	20 PZ	160,00	Stock
8090502	7000034764	3M™ 4520 Tuta protettiva bianca 2XL	20 PZ	160,00	Stock
8090503	7000089643	3M™ 4520 Tuta protettiva bianca 3XL	20 PZ	160,00	Stock

3M™ Serie 4530

Traspirabilità e ritardo alla fiamma

Progettati per offrire all'operatore un capo in morbido tessuto ad alta traspirabilità, con un trattamento chimico aggiuntivo che rende l'indumento ritardante alla fiamma.

- ▶ CE di III categoria Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- ▶ Trattamento antistatico secondo EN 1149-5:2008
- ▶ Il materiale è conforme ai requisiti della EN 533/ISO 14116 Indice 1 in merito alla resistenza limitata alla propagazione della fiamma
- ▶ Fibra in SMMS Polipropilene multistrato ad elevata traspirabilità e protezione da polveri e schizzi, resistere all'usura e ridurre lo stress termico
- ▶ Zip a doppio cursore con patella adesiva
- ▶ Polsini in maglia, cintura e caviglie elasticizzate
- ▶ Cappuccio a 3 lembi: maggiore compatibilità nell'utilizzo con altri DPI
- ▶ Basso rilascio di fibre



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090532	7000109011	3M™4530FR Tuta protettiva bian/blu M	20 PZ	212,80	Stock
8090531	7000109012	3M™4530FR Tuta protettiva bian/blu L	20 PZ	212,80	Stock
8090533	7000109013	3M™4530FR Tuta protettiva bian/blu XL	20 PZ	212,80	Stock
8090529	7000109014	3M™4530FR Tuta protettiva bian/blu 2XL	20 PZ	212,80	Stock
8090530	7000109015	3M™4530FR Tuta protettiva bian/blu 3XL	20 PZ	212,80	Prenotazione

3M™ Serie 4540+

Eccellente barriera contro particelle pericolose e schizzi limitati di liquidi. Questo indumento protettivo è conforme ad una varietà di norme per gli indumenti protettivi chimici, tra cui EN 1073-2 resistenza a particolato nucleare, EN 1149 antistatico (riduce le scariche elettrostatiche e minimizza il rischio di scintille), EN ISO 13688, protezione da schizzi di liquidi tipo 6 EN 13034 e polveri di tipo 5 EN ISO 13982-1. È realizzato in un sofisticato tessuto-non-tessuto bicomponente che offre un'elevata resistenza alla trazione ed è rivestito di un laminato microporoso a basso rilascio di fibre per fornire un'eccellente barriera contro gli schizzi di sostanze liquide pericolose. Leggero e morbido, presenta un eccellente drappeggio ed è comodo da indossare per lunghi periodi di tempo. Il pannello posteriore SMMMS offre una maggiore traspirabilità per un ridotto stress termico negli ambienti caldi. I morbidi polsini in maglia consentono un migliore comfort, mentre l'elastico in vita e alle caviglie migliora la vestibilità e la libertà di movimento. Il design del cappuccio a 3 lembi è compatibile con ulteriori DPI. La cerniera a doppia chiusura e le patte di protezione sigillabili ermeticamente riducono il rischio di esposizione cutanea e proteggono dagli agenti contaminanti.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8125590	7100040087	3M™ Indumento protettivo 4540+, M	1 Scatola	249,20	Prenotazione
8125591	7100036529	3M™ Indumento protettivo 4540+, 2XL	1 Scatola	249,20	Prenotazione
8124948	7100040416	3M™ Indumento protettivo 4540+, L	1 Scatola	249,20	Prenotazione
8110845	7100040086	3M™ Indumento protettivo 4540+, XL	20 PZ	249,20	Prenotazione
8124949	7100041597	3M™ Indumento protettivo 4540+, 3XL	1 Scatola	249,12	Prenotazione

*prodotto in dismissione - disponibile fino ad esaurimento scorte.

■ Prodotto in prenotazione

3M™ Serie 4545 + Laminato Microporoso 49g/mq

Performance ad elevata morbidezza e leggerezza.

Utilizzando le più moderne tecnologie, la serie 4545 è stata progettata per ridurre il peso dei precedenti materiali 3M in PE laminato fino al 20% ma senza ridurne la resistenza. Questo speciale tessuto microporoso è soffice, leggero e si modella bene intorno al corpo ed è persino più confortevole. Garantisce minimo rilascio di fibre ed è pertanto ideale per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui in camera bianca.

- ▶ CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- ▶ Protezione anti-statica secondo EN 1149-5:2008
- ▶ Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- ▶ Protezione da alcuni agenti infettivi secondo EN 14126:2003 (eccetto ISO 16604)
- ▶ Tessuto unico, microporoso, soffice e leggero
- ▶ Cappuccio a 3 lembi per maggior compatibilità con DPI complementari
- ▶ Zip doppia-via con patella adesiva per maggior comodità ed extra protezione
- ▶ Polsi in maglia con cintura e caviglie elasticizzati per maggior comfort e libertà di movimento
- ▶ Minimo rilascio di fibre
- ▶ Imbustamento singolo sottovuoto



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090511	7100198128	3M™ 4545+ Tuta protettiva bianca S	20 PZ	252,20	Prenotazione
8090510	7100198129	3M™ 4545+ Tuta protettiva bianca M	20 PZ	252,20	Stock
8090509	7100198241	3M™ 4545+ Tuta protettiva bianca L	20 PZ	252,20	Stock
8090512	7100198131	3M™ 4545+ Tuta protettiva bianca XL	20 PZ	252,20	Stock
8090507	7100198132	3M™ 4545+ Tuta protettiva bianca 2XL	20 PZ	252,20	Stock
8090508	7100196882	3M™ 4545+ Tuta protettiva bianca 3XL	20 PZ	252,20	Prenotazione

3M™ Camici Serie 4440

Progettati per la massima versatilità, questi camici da laboratorio offrono agli utilizzatori la comodità necessaria per lavorare in modo ottimale. Un camice da laboratorio monouso consente di sostituire gli indumenti di sicurezza critici in modo rapido e semplice in base all'attività specifica da svolgere. Meno distrazioni significa meno errori e meno possibilità di infortuni sul lavoro. La nostra tuta è caratterizzata da materiale laminato leggero che aiuta a mantenere i lavoratori a proprio agio sul lavoro. Grazie ai polsini elastici in maglia e alla comoda chiusura con cerniera, il nostro camice da laboratorio è facile da indossare e da togliere e offre comoda vestibilità.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110880	7000089711	3M™ Camice da laboratorio 4440, XL	50 PZ	352,00	Prenotazione

3M™ Sovrascarpe

Vestibilità e comfort senza problemi. Sapendo che ogni minuto conta per il lavoro, i nostri copriscarpe monouso combinano facilità e comfort senza sacrificare la sicurezza. Grazie a una fascia elasticizzata che si adatta saldamente alla caviglia sono facili da indossare e da togliere per una comoda protezione delle calzature che non sarà d'intralcio.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110886	7000089720	Copriscarpe protettivi monouso 3M™ serie 442, misura universale	300 PZ	182,61	Prenotazione
8110881	7000089721	Copriscarpe protettivi monouso 3M™ serie 402, antiscivolo, misura universale	300 PZ	92,58	Prenotazione

3M™ Serie G3000 Uvicator

Se desideri un dispositivo di protezione della testa progettato per gli ambienti difficili, scegli l'elmetto 3M™ serie G3000. Disponibile con sistema di sospensione con cricchetto o blocco su perno e fascia antisudore in plastica o pelle. Il design con morbida forma arrotondata offre un ottimo campo visivo ed evita che le parti restino impigliate in cavi o rami. È disponibile con o senza fori di ventilazione, distribuiti su un'ampia area per offrire il massimo flusso d'aria possibile, per un maggiore comfort dell'utilizzatore. La visiera corta assicura una migliore visibilità verso l'alto, mentre il 3M™

Uvicator™ segnala quando l'elmetto è stato esposto troppo a lungo alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo. La bardatura può essere ruotata di 180° per migliorare la visibilità quando si lavora in un ambiente confinato. Gli elmetti soddisfano i requisiti della normativa EN 397:212+A1:2012 con l'imbracatura ruotata di 180° (al contrario) e le versioni isolate elettricamente soddisfano i requisiti della normativa EN 50365:2002 per l'uso su installazioni a bassa tensione

Elmetto Peltor™ G3000 con attacco per lampada

G3000 è disponibile anche con attacco per lampada in acciaio inox che può essere agganciato con una fettuccia dietro il collo.

Elmetto Peltor™ G3000 Hi-Viz

L'elmetto G3000 Hi-Viz presenta le stesse caratteristiche di G3000, ideato per gli utenti che vogliono una maggiore visibilità. L'elmetto ha la stessa classe di protezione della versione standard G3000.

- ▶ CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi
(EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)Conforme alla norma EN 397, con le seguenti approvazioni aggiuntive:
G3000* bassa temperatura (-30°C) e metallo fuso (MM)
G3001* (non ventilato): bassa temperatura (-30°C), metallo fuso (MM) e isolamento elettrico (440 VAC)
G3001* 1000V (non ventilato): come G3001, conforme anche alla norma EN 50365 (test a 1000 V)
G3001*- 10* (con supporto per lampada e cavo): bassa temperatura (-30°C) e metallo fuso (MM)
- ▶ Materiale: plastica ABS stabilizzata UV
- ▶ Colori: grigio, giallo, bianco, arancione, rosso, blu e verde
- ▶ Peso: 310 g
- ▶ Misura: 54-62 cm

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento	
8110828	7000009698	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, ventilato, fascia antisudore in plastica, bianco, G3000CUV-VI	20 PZ	430,00	Prenotazione	
8110833	7000009701	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, giallo, G3000NUV-GU	20 PZ	552,00	Prenotazione	
8110829	7000039719	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, blu, G3000NUV-BB	20 PZ	552,00	Prenotazione	
8110834	7000039722	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, non ventilato, dielettrico 440 V, fascia antisudore in plastica, bianco, G3001NUV-VI	20 PZ	548,80	Prenotazione	
8110885	7000108292	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, dielettrico 440v, Giallo, G3001CUV-GU	20 PZ	430,00	Prenotazione	
8110832	7000039720	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, arancione, G3000NUV-OR	20 PZ	552,00	Prenotazione	
8110831	7100001960	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, bianco, G3000NUV-VI	20 PZ	552,00	Prenotazione	
8110830	7100002023	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, ventilato, fascia antisudore in plastica, giallo, G3000CUV-GU	20 PZ	430,00	Prenotazione	

3M™ Serie H700

Protezione della testa comoda, resistente e leggera in grado di resistere a basse temperature. La bardatura temporale ventilata offre un maggiore comfort e la bardatura può essere ruotata di 180° per una migliore visibilità quando si lavora in spazi ristretti. Approvati per l'uso a -30 °C (EN397:2012) e -50 °C (GOST EN397:2012).



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110836	7000104208	Elmetto 3M™, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, bianco, H700N-VI	20 PZ	378,00	Prenotazione
8110835	7000104209	Elmetto 3M™, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, giallo, H700N-GU	20 PZ	378,00	Prenotazione

3M™ Cinturini sottomento per elmetti



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110841	7000108175	Cinturino sottomento per elmetto sicurezza 3M™ per elmetto serie G3000, 3 punti, GH4	100 PZ	864,00	Prenotazione
8110840	7100148985	Cinturino sottomento per elmetto di sicurezza 3M™ serie G3000, G22, 2 punti, GH1	100 PZ	725,00	Prenotazione

3M™ Copricapo Serie H8

Attacco per visiera termoplastico e durevole, resistente agli urti in una vasta gamma di temperature.

Oltre alla chiusura a perno sulla bardatura temporale di plastica, H4 ha un sistema di sostituzione della visiera semplice e una bardatura con 5 posizioni per maggiori supporto e comfort.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110810	7000144936	Copricapo 3M™ serie H8, bardatura con cricchetto, 82501-00000CP	10 PZ	353,90	Prenotazione

3M™ Occhiali di protezione integrati per elmetto

Proteggono gli occhi da riflessi del sole, particelle e raggi UV. Si fissano direttamente all'elmetto in modo da aderire completamente alle guance dell'utilizzatore e fornire protezione, eliminando la necessità di ulteriori dispositivi di sicurezza per gli occhiali che possono aggiungere peso su naso e tempie. Sono dotati di lenti grigie con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento resistenti che riducono al minimo il rischio di danni fisici e appannamento. Questi occhiali di protezione sono omologati ai sensi della norma EN 166.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110749	7100092589	Occhiali di protezione integrati 3M™ per elmetto, trasparenti, V9C	20 PZ	314,80	Prenotazione

3M™ Peltor™ Adattatore per elmetto per visiere P3HV/2

I supporti visiera 3M™ permettono di collegare una vasta gamma di visiere 3M agli elmetti di sicurezza 3M™, con o senza l'uso dell'attacco per elmetto di protezione acustica 3M.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110882	7100246136	Adattatore per casco di sicurezza 3M™ Peltor™ per visiere P3E	20 Coppie	167,40	Prenotazione

3M™ Supporto visiera per elmetti di sicurezza

I supporti visiera 3M™ permettono di collegare una vasta gamma di visiere 3M agli elmetti di sicurezza 3M™, con o senza l'uso dell'attacco per elmetto di protezione acustica 3M.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8124275	7100290153	3M™ Supporto visiera per elmetti di sicurezza 3M™, FH1	10 PZ	107,60	Stock

3M™ Visiera in policarbonato per elmetti Serie X-5000 WP96

Le visiere trasparenti 3M™ serie WP sono certificate EN 166 e studiate per fornire protezione contro vari pericoli industriali tra cui particelle ad alta velocità, radiazioni UV, schizzi di liquidi o di metallo fuso. Sono di classe ottica 1 e forniscono protezione contro particelle ad alta velocità di media energia (120 m/s), grado B, o protezione contro particelle a bassa energia (45 m/s), grado F. Le trasparenti della serie WP sono realizzate in acetato o policarbonato. Tutte le visiere della serie WP sono compatibili con gli occhiali di protezione integrati 3M™ V9 per elmetto, le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ e le cuffie per la comunicazione.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110811	7100016704	Visiera 3M™ serie WP, policarbonato, trasparente, WP96	10 PZ	127,80	Prenotazione

3M™ Speedglas™ G5-03 E

La maschera per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 E è compatibile con diversi filtri per saldatura della nostra serie G5. È inoltre possibile utilizzarlo con diverse opzioni di protezione aggiuntive disponibili. Insieme a questa maschera è possibile utilizzare varianti di diversi DPI, come occhiali, facciali filtranti e respiratori riutilizzabili.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129457	7100332291	Speedglas™ Elmetti per saldatura G5-03 E	1 PZ	254,21	Stock

3M™ Speedglas™ G5-03 Pro

L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro è progettato in modo specifico per varie applicazioni di saldatura. L'elmetto ti consente di passare dalle attività di saldatura a quelle di rettifica attraverso la nostra nuova funzionalità Tap. Con impostazioni di regolazione altamente personalizzabili, incluso un maggiore controllo su come si osserva il bagno di saldatura e su come configurare l'elmetto per una protezione aggiuntiva contro radiazioni, scintille e schizzi, G5-03 Pro consente di mantenere il controllo sulla propria protezione. Dotato della tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Color, della tecnologia Variable Color (con G5-01/03VC) e di una modalità di saldatura a punti (con G5-01/03TW). La nuova lampada da lavoro opzionale ti consente inoltre di vedere meglio il pezzo da lavorare. Un sistema opzionale di adattatore per elmetto consente anche il collegamento di un elmetto protettivo per saldatori che necessitano di protezione della testa.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129720	7100318469	3M™ Speedglas™ G5-03 Pro con filtro saldatura G5-01/03 e tecnologia Variable color, 631830	1 PZ	762,70	Stock
8129456	7100318470	3M™ Speedglas™ G5-03 Pro con filtro per saldatura a punti G5-01/03TW, 631820	1 PZ	639,40	Stock

3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air

Il sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air offre tutti i vantaggi del nostro comodo sistema elettroventilato Adflo™. Per i lavoratori che operano in ambienti di saldatura diversificati, il sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura Speedglas™ Serie G5-03 Pro Air offre protezione respiratoria da particolato ad alta efficienza per i saldatori in un design robusto ma compatto con sospensione per la testa ergonomica e regolabile. Il respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ è dotato di un filtro antiparticolato ad alta efficienza che può essere "impilato" su un filtro 3M™ Adflo™ opzionale (non incluso) per una protezione aggiuntiva contro specifici vapori o su un blocco tampone contro gli odori fastidiosi. Allarmi acustici e visivi segnalano quando i livelli del flusso d'aria e della batteria sono bassi. Disponibile in due diverse opzioni di lenti auto-oscuranti (VC/TW). Custodia per conservazione/trasporto Serie G5 inclusa.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129453	7100318468	3M™ Adflo™ Sistema PAPR con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air, con filtro per saldatura, G5-01/03VC 637730	1 PZ	2.172,40	Prenotazione
8129455	7100318464	3M™ Adflo™ Sistema PAPR con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air, con filtro per saldatura, G5-01/03TW 637720	1 PZ	2.048,80	Prenotazione
8129680	7100190170	3M™ Speedglas™ Visiera interna antiappannamento e antigraffio G5-01, 613000	25 PZ	102,89	Prenotazione
8129672	7100016690	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 9100/G5-01/03, resistente al calore, 527070	10 PZ	67,45	Prenotazione

3M™ Speedglas™ 100V

L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ serie 100 protegge i saldatori da scintille volanti e detriti aerodispersi mentre la lente auto-oscurante aiuta a proteggere gli occhi dalla luce intensa di saldature MIG, TIG e a elettrodo rivestito, offrendo al contempo una visione accurata dell'area di lavoro, prima, durante e dopo la saldatura.

- ▶ Bardatura in materiale plastico HPPE
- ▶ Circonferenza del capo 52-63 cm
- ▶ Peso: solo 370 g



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8091347*	7100166705*	3M™ Speedglas™ 100V Nero	1 PZ	264,67	Stock

*prodotto in dismissione - disponibile fino ad esaurimento scorte.

■ Prodotto in prenotazione

Soluzioni di sicurezza per saldatura

Elmetti per saldatura

3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura 9002NC

L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9000 offre una protezione superiore a un prezzo accessibile sia per gli apprendisti che per i lavoratori esperti. La sua struttura in nylon poliammidico a larghezza ridotta è resistente al calore e agli agenti chimici, estremamente durevole e ideale per lavorare in spazi ristretti. Peso dell'elmetto (senza lente): 306 g/10,8 oz. Bardatura temporale: completamente regolabile, sistema a cricchetto. L'adattatore per elmetto opzionale è appositamente progettato per i saldatori che lavorano in aree in cui sono presenti pericoli legati a oggetti sospesi. La lente auto-oscurante 3M™ Speedglas™ 9002NC offre ottiche di precisione avanzate, colori naturali e ampie dimensioni della finestra di visualizzazione. Il tempo di commutazione regolabile tra scuro e chiaro offre un'ulteriore personalizzazione in base all'applicazione.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110857*	7100116824*	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura 9002NC, con filtro per saldatura, 401385	1 PZ	428,43	Prenotazione

3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100

Gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ serie 100 sono un'ottima scelta per i saldatori amatoriali, artigiani e per i professionisti del settore che intraprendono progetti di saldatura per la loro attività. E' dotato di adattatore per elmetto di sicurezza opzionale e può integrarsi facilmente nelle attività industriali, fornendo la protezione individuale affidabile e la facile funzionalità che ogni lavoratore desidera. Protegge i saldatori da scintille volanti e detriti aerodispersi mentre la lente auto-oscurante aiuta a proteggere gli occhi dalla luce intensa di saldature MIG, TIG e a elettrodo rivestito, offrendo al contempo una visione accurata dell'area di lavoro, prima, durante e dopo la saldatura.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110888*	7100259107*	3M™ Speedglas™ Serie 100, con filtro per saldatura 100B, 751114	1 PZ	175,11	Prenotazione

3M™ Adflo™ 9100 MP

Il sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP è progettato per proteggere gli occhi e il viso da radiazioni, scintille e schizzi. Questo sistema include anche protezione delle vie respiratorie, protezione della testa, protezione acustica opzionale e uno schermo di saldatura ribaltabile.

La funzionalità ribaltabile integrata nell'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP con sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ lo rende una soluzione di protezione adattabile. Questo sistema consente un rapido scambio tra filtro per saldatura e visione chiara, aiutando l'utente a ispezionare il proprio lavoro mentre è in attività.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8131494	7000044619	3M™ Adflo™ sistema respiratore elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP, senza filtro per saldatura, custodia inclusa, 577700	1 PZ	1.921,51	Prenotazione

3M™ Adflo™ Serie G5-01

Il sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie G5-01 offre tutti i vantaggi del nostro elmetto per saldatura della Serie G5-01 assieme al nostro comodo sistema elettroventilato Adflo™.









Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8125592	7100258110	3M™ Adflo™ Elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie G5-01 senza filtro per saldatura con sistema PAPR, 617800	1 PZ	1.692,70	Prenotazione
8129452	7100339641	3M™ Adflo™ Elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie G5-01/03TW, 617820	1 PZ	2241,34	Prenotazione
8129454	7100340663	3M™ Adflo™ Elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie G5-01/03VC, 617830	1 PZ	2350,00	Prenotazione

*prodotto in dismissione - disponibile fino ad esaurimento scorte.

■ Prodotto in prenotazione

3M™ Adflo™

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento	
3M™ Sistema Adflo™ completo						
8129451	7100166698	3M™ Sistema Adflo™ completo, batteria per impieghi gravosi, 837731	1 PZ	1.232,65	Prenotazione	
3M™ Adflo™ Batterie di ricambio						
8129586	7100279645	3M™ Adflo™ Batteria agli ioni di litio per impieghi gravosi, 837631	1 PZ	306,02	Prenotazione	
8118331	7100279646	3M™ Adflo™ Batteria agli ioni di litio, standard, 837630	1 PZ	206,00	Prenotazione	
M™ Adflo™ Filtro antiparticolato e antigas						
8110887	7100288125	3M™ Adflo™ Speedglas filtro anti particolato 837012	1 PZ	106,80	Prenotazione	
3M™ Adflo™ Parascintille						
8110864	7000028010	3M™ Adflo™ Parascintille, 836000	10 PZ	142,90	Prenotazione	
3M™ Adflo™ Prefiltri per respiratore elettroventilato						
8110820	7100080248	3M™ Adflo™ Prefiltri per respiratore elettroventilato, 836010	50 PZ	218,00	Prenotazione	

3M™ Tubo di respirazione per saldatura

Tubi di respirazione di ricambio per il sistema respiratore 3M™ Speedglas™ e per il respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™. Collega l'elmetto per saldatura all'unità turbo o all'unità di alimentazione dell'aria. Il controllo regolare delle attrezzature consente di estenderne la durata.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110822	7000028067	3M™ Tubi di respirazione per saldatura, per Adflo™, autoregolanti, QRS, 834016	1 PZ	54,53	Prenotazione

3M™ Custodie, zaini e tasche per saldatura

Trasporta e conserva in tutta sicurezza la tua attrezzatura per saldatura 3M™ con i prodotti di trasporto 3M™ Speedglas™.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129593	7100282441	3M™ Speedglas™ Zainetto	3 PZ	492,99	Prenotazione

3M™ Caricabatterie per saldatura

Caricabatterie di ricambio per il sistema elettroventilato (PAPR) 3M™ Adflo™. Deve essere utilizzato solo con la batteria agli ioni di litio Adflo™. Garantisce che il respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ rimanga completamente carico, sicuro e pronto per l'uso



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110821	7100217397	3M™ Caricabatterie per batteria per saldatura, per batteria agli ioni di litio Adflo™, 8333111	40 PZ	200,05	Prenotazione

3M™ Fasce antisudore

Le fasce antisudore 3M™ Speedglas™ sono parti di ricambio igieniche progettate per gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature e sostituire per garantire il giusto livello di comfort e protezione.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8110863	7100080253	3M™ Fascia antisudore, spugna, 167520	20 PZ	259,50	Prenotazione

3M™ Speedglas™ Protezione per il collo

Le fasce antisudore 3M™ Speedglas™ sono parti di ricambio igieniche progettate per gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™.




Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8129589	7100169234	3M™ Fascia antisudore, G5-01, spugna, 198016	20 PZ	25,47	Prenotazione
8129612	7100185839	3M™ Speedglas™ Copertura per sommità della testa, gola, collo e/o orecchie, tessuto, Large, G5-01/03, 169042	1 PZ	80,31	Prenotazione
8129610	7100185845	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione del collo, tessuto, G5-01/03, 169041	1 PZ	75,69	Prenotazione
8129609	7100186963	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione del collo, pelle, G5-01/03, 169043	1 PZ	79,35	Prenotazione


3M™ Speedglas

Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento	
----------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------	--


3M™ Speedglas Piastre di protezione esterne

8110825	7100092252	3M™ Speedglas™ 100, Standard, 776000	100 PZ	362,00	Prenotazione	
8110866	7100016691	3M™ Speedglas™, 9100, Standard, 526000	100 PZ	427,20	Prenotazione	
8110870	7100016860	3M™ Speedglas™ 9000, Standard, 426000	100 PZ	464,20	Prenotazione	
8110891	7100108831	3M™ Speedglas™ 9100, resistente alle rigature, 527001	100 PZ	722,90	Prenotazione	


3M™ Speedglas Piastre di protezione interne

8110858	7000000182	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, SL/100/10V, 428000	100 PZ	445,20	Prenotazione	
8110855	7000000184	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, 9000X, 428010	100 PZ	495,60	Prenotazione	
8110856	7000000225	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, 9100V, 528005	100 PZ	449,20	Prenotazione	
8129594	7000000226	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, 9100X/G5-03NC, 528015	20 sacchetti da 1 pz	492,40	Prenotazione	
8110861	7000000227	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, 9100XX, 528025	100 PZ	549	Prenotazione	


3M™ Speedglas™ Bordi di tenuta facciali

8110862	7100167238	3M™ Speedglas™ Bordo di tenuta facciale, 9100 FX-Air, 534000	40 PZ	98,25	Prenotazione	
8129595	7100161510	3M™ Speedglas™ Bordo di tenuta facciale, G5-01/03, 614000	1 PZ	97,68	Prenotazione	


3M™ Speedglas™ Coperture protettive, cappucci e protezioni

8110859	7000000230	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione estesa per collo e orecchie, Serie 9100, 169010	20 PZ	69,35	Prenotazione	
---------	------------	--	-------	-------	--------------	--

3M™ Speedglas™ Filtro per saldatura auto-oscurante Serie 9100

8117778	7100032397	3M™ Speedglas™ Filtri per saldatura auto-oscuranti Serie 9100, 9100XXi, 500026	10 PZ	711,94	Prenotazione	
8117777	7100080221	3M™ Speedglas™ Filtri per saldatura auto-oscuranti Serie 9100, 9100V, 500005	10 PZ	485,63	Prenotazione	

3M™ Speedglas™ Filtro per saldatura Serie G5


8129535	7100320518	3M™ Speedglas™ Filtro per saldatura Serie G5, G5-01/03VC, 610031	1 PZ	676,90	Prenotazione	
8129534	7100320519	3M™ Speedglas™ Filtro per saldatura Serie G5, G5-01/03TW, 610021	1 PZ	575,30	Prenotazione	
8125595	7100332554	3M™ Speedglas™ Filtro per saldatura auto-oscurante con tecnologia Natural Colour, G5-01/03NC ADF, 630010	1 PZ	242,00	Prenotazione	

3M™ Visiere/piastre trasparenti per saldatura

Queste visiere e piastre trasparenti di ricambio sono progettate per sostituire componenti bucherellati, rigati o altrimenti usurati o danneggiati in una varietà di prodotti per la sicurezza della saldatura. Le piastre e le protezioni della visiera devono essere sostituite se rigate, bucherellate o troppo sporche per essere pulite.

Pulire regolarmente con un panno privo di lanugine, ad esempio un panno detergente 3M™.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento	
8110871	7000000236	3M™ Piastra per visiere trasparenti per saldatura, 9100, standard, 523000	5 PZ	77,40	Prenotazione	
8110865	7100080231	3M™ Piastra per visiere trasparenti per saldatura, 9100, anti-appannamento, 523001	5 PZ	107,22	Prenotazione	

3M™ First Base™ 3 Bump Cap

3M™ First Base™ 3 Bump Caps garantiscono protezione della testa in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1. Questi Bump Caps includono una conchiglia in plastica ABS, progettata ergonomicamente per il massimo comfort.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8134244	7100217844	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2021866	20 PZ	469,2	Prenotazione

Segnaletica e marcatura

3M™ Stamark™

Laminato elastoplastico in resina poliuretanicca, con microsfere in vetro ad elevata rifrangenza ed antisdrucchiolo, con rete rinforzata incorporata, progettato per la segnalazione di cantieri temporanei.

Facile da applicare e da rimuovere, non lascia residui, segni o aloni sul fondo stradale o sui dispositivi complementari, semplificando significativamente il posizionamento e la rimozione e garantendo una maggiore rapidità nel completare i lavori e riaprire al traffico regolare i tratti stradali interessati dai cantieri, rispetto all'uso un prodotto per segnaletica liquido.

Omologato da diversi istituti di test indipendenti in Europa, soddisfa la linea guida ministeriale sulla cantieristica stradale (DM: 10/7/2002).




Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8090484	7000079855	3M™ Stamark™ A651, Giallo, 120 mm x 100 m - Laminato elastoplastico per segnaletica temporanea removibile	1 Rotolo	610,59	Stock

3M™ Diamond Grade™ Conspicuity

Nastro adesivo a doppio strato in PVC con adesivo privo di solventi e liner facilmente rimovibile. Dotato di altissimo potere fotometrico è ideale per la delimitazione dei profili d'ingombro degli automezzi con superficie rigida e garantisce elevata retroriflettenza e visibilità anche da bagnato con eccellente luminosità di giorno e di notte. Garantisce inoltre una eccellente sigillatura dei bordi per evitare la penetrazione di acqua e sporcizia che potrebbero danneggiare l'adesività del nastro.

Robusto e facile da posare senza necessità di utilizzare un applicatore, resiste a delaminazione e decolorazione e mantiene le proprie caratteristiche fino a 10 anni, anche in condizioni ambientali avverse.

Omologato secondo il Regolamento UN/ECE 104 Classe C e dotato del marchio europeo obbligatorio.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111152	7100206466	Nastro retroriflettente per veicoli 3M™ Diamond Grade™ Conspicuity 983-71 ES, Giallo, marcato ECE 104, Bordatura Sigillata, 53,5 mm x 50 m	1 Rotolo	94,73	Prenotazione
8111150	7100213254	Nastro retroriflettente per veicoli 3M™ Diamond Grade™ Conspicuity 983-72, Rosso, marcato ECE 104, Bordatura Sigillata, 53,5 mm x 50 m	1 Rotolo	94,73	Prenotazione
8111151	7100213255	Nastro retroriflettente per veicoli 3M™ Diamond Grade™ Conspicuity 983-10, Bianco, marcato ECE 104, Bordatura Sigillata, 53,5 mm x 50 m	1 Rotolo	94,73	Prenotazione



Paracolpi

Attenuazione e stabilità efficaci: una questione di adesivo

3M™ Bumpon™

3M™ Bumpon™ Protective Product SJ5312

3M™ Bumpon™ Protective Product SJ5312 è un paracolpi trasparente in gomma autoadesiva progettato per essere utilizzato come piedino, stopper e distanziatore a casa o al lavoro.

Questi paracolpi sono privi di plastificanti, sono autoadesivi, hanno un'elevata forza antiscivolo e non graffiano né macchiano le superfici

La versione cilindrica con superficie piana al top offre eccellente capacità di carico e ottime performance anti-scivolo. Trasparente, 12,7 mm in larghezza x 3,6 mm altezza.

3M™ Bumpon™ Protective Product SJ5076

3M™ Bumpon™ Protective Product SJ5076 è un paracolpi in gomma autoadesiva progettato per essere utilizzato come piedino, stopper e distanziatore. La versione cilindrica con superficie piana al top offre eccellente capacità di carico e ottime performance anti-scivolo. Nero, 8 mm larghezza x 2,8 mm altezza.

Principali impieghi

Sono facili da applicare grazie agli adesivi a pressione 3M, non si rompono e non si induriscono. Riducono le vibrazioni e il rumore di piccoli elettrodomestici, mobili o apparecchiature elettroniche. Da usare per allineare i quadri e per distanziare i prodotti per le spedizioni. Possono essere attaccati e usati come fermi per antine, coperchi e cassetti oppure ovunque si voglia evitare di sbattere, graffiare, intaccare, rigare, danneggiare, scivolare, vibrare o far rumore. Da applicare come piedini a piccoli elettrodomestici. Mai più graffi, colpi o urti. Ideali per dispositivi elettronici da tavolo o portatili, quadri elettrici, telefoni, tastiere, pedalieri, bilance, orologi, casse altoparlanti, dispenser e computer.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111217	7000001166	3M™ Bumpon™ Paracolpi SJ5312 Trasparente	3.024 PZ	304,52	Prenotazione
8129536	7000001953	3M™ Bumpon™ Paracolpi SJ5076 Nero	3.000 PZ	262,20	Prenotazione
8129537	7100006189	3M™ Bumpon™ Paracolpi SJ5302 Trasparente	3.000 PZ	200,10	Prenotazione

Scotch® Paracolpi

Scotch® Anti-Shock Adhesive Bumpers sono tamponi protettivi realizzati in un elastomero permanentemente elastico di alta qualità con un adesivo extraforte. Sono progettati per impedire che i cassetti e le ante dell'armadio sbattano e ai piccoli elettrodomestici di graffiarsi, scivolare e vibrare: in pratica attutiscono ogni tipo di rumore. Non lasciano graffi o macchie sulle superfici e non si crepano né si induriscono, rendendoli ideali per un uso a lungo termine.



Codice Logista	Codice 3M	Descrizione	Pz. Cartone	Prz. Cartone	Assortimento
8111232	7100309576	Scotch® Anti Shock Bumpers SP91A61, adesivo, trasparente, Ø 19 mm, 8/Confezione	14 Blister	64,82	Prenotazione
8111230	7100309740	Scotch® Anti Shock Bumpers SP91A59, adesivo, trasparente, Ø 13 mm, 12/Confezione	20 Blister	75,00	Prenotazione
8111231	7100309743	Scotch® Anti Shock Bumpers SP91A57, adesivo, trasparente, Ø 8 mm, 16/Confezione	24 Blister	76,56	Prenotazione
8129696	7100309742	Scotch® Anti Shock Bumpers SP91A58, adesivo, trasparente, Ø 10 mm	20 PZ	63,80	Prenotazione
8129704	7100309735	Scotch® Anti Shock Bumpers SP91A64, adesivo, trasparente, Ø 22 mm	14 PZ	78,54	Prenotazione

3M

Distributore
Ufficiale

Logista

RETAIL

Logista Retail
Via Valadier 37
00193 - Roma
Tel. 02 45399009
www.3m.logistaretail.it
assistenza3m@logista.com